33910/D pts 1-2 only

D IX 18/l

The Title-page has been bound in after the first set of Plates (Tab. XV)

LODER, Justus Christianus. **Tabulae anatomicae** quas ad illustrandam humani corporis fabricam collegit et curavit. Parts I—III (in two vols.). 3 leaves, 47 pp., 1 leaf, 1 leaf, 21 pp.; 100 pp. *With 57 full-page plates*, six of which are outline plates. Folio. Old boards. Weimar, 1794. Fr. 45. —

Choulant-Frank p. 325: «Compilation in one work of all the best representations then known in all the different branches of anatomy, supplemented by representations of original preparations.» This copy contains the following parts: I. osteology, with 15 plates after Walter, Albinus, Sue, J. Hunter, Cheselden; II. syndesmology, with 10 plates after Albinus and Bonn; III. myology, with 26 plates after Albinus, Zinn (the eye), Haller, Gerlach and Monro, and Prochaska. This part is accompanied by 6 outline plates. The complete work consists of 6 parts (182 plates).

«Each part contains also a considerable number of figures drawn from Loder's original preparations; an especially large number of these figures may be found in the syndesmologic part... The figures are carefully selected and mostly very well drawn.» (Choulant.)

2 vols

L'Art Ancien Lugano 455 fr. 2 vols April /38

A 8

51205

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

Ex Libris Doctissimi atque Experientissimi Viri, D. Christ. Henrici Jani, Med. prax. Doct., serenissimi Principis Lobenstenio-Ebersdorfiensis Henrici LI. jun. stemm. Reuss, Consil. Aul., qui ao. 1782 ap. ipsum autorem in Academ. Jenens. Anatom. studium absolverat, hanc editionem Loderi Tabellarum Anatom. tripartitam, Osteologiam, Syndesmolog. et Myolog. in duobus Vol. continentem, donum exhibuit filio suo dilectissimo Henr. Ludovico Jani Art. bon. Mag. Philos. atque Medicinae praxeos Doctori, ao. 1812. ap. Rosenmüllerum Lipsiae studium anatom. absolventi; eoque doctrina et experientia praeeminente et praelucente viro defuncto, ex sparsis Beati reliquiis, vexationibus, contumeliis, rudibusque manibus imperitissimorum hominum, eripuit frater ejusdem M. Jani, Geranus, Pastor. Ao. Dom. 1838.

R. W.

Tab. I.

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.

Tab. III.

J. C. Bock del. et sc. Norimb.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 8.



Fig. 6.

Fig. 3.



Fig. 7.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 9.



Tab. V.

Fig. 1.
Fig. 13.
Fig. 11.
Fig. 14.
Fig. 2.
Fig. 9.
Fig. 4.
Fig. 3.
Fig. 17.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 12.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig.
Fig. 20.
Fig. 8.
Fig. 7.
Fig. 18.
Fig. 21.
Fig. 19.

D. Pujol sculp.

Tab. VII.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
Fig. 34.
Fig. 35.
Fig. 36.

Tab. VIII

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 5.



Fig. 4.

Fig. 2.



Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.

Fig. 10.



Tab. X.



Fig. 1.
Fig. 3.
Fig. 2
Fig. 14.
Fig. 9.
Fig. 10
Fig. 5.
Fig. 4
Fig. 6.
Fig. 13.
Fig. 12.
Fig. 11.
Fig. 7.
Fig. 8.

Tab. XI.

Fig. 1.
Fig. 2
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19.
Fig. 20
Fig. 21.
Fig. 22

Tab. XII.


Fig. 1.
Fig. 2
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
Fig. 34.

Tab. XIII.

D. Beijl sculp.


Fig. 1.
Fig. 35.
Fig. 37.
Fig. 38.
Fig. 36.
Fig. 2.
Fig. 34.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.

Tab. XV.

Fig. 7.



Fig. 4.



Fig. 10.



Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 15.

Fig. 1.

Fig. 12.

Fig. 13.



Fig. 8.



Fig. 14.

Fig. 11.

Fig. 9.

TABVLAE ANATOMICAE

QVAS

AD ILLVSTRANDAM

HVMANI CORPORIS FABRICAM

COLLEGIT ET CVRAVIT

IVSTVS CHRISTIANVS LODER

IN ACADEMIA QVAE IENAE EST ANATOMES ET CHIRVRGIAE PROFESSOR.

VINARIAE

Sumtibus noui Bibliopolii

vulgo *Industrie-Comptoir* dicti.

1794.

di, vel animo et memoria recolendi. Itaque non vereor, ne quis ſit non peritus ſolum, ſed et candidus aequusque harum rerum arbiter, qui vitio mihi vertat, ſi ſplendori minus, quam perſpicuitati figurarum operam dederim: omninoque omnes, qui de opera noſtra exiſtimare velint, rogo, vt meminerint, me quam plurimis anatomiae cultoribus, iisque non magiſtris, ſed tyronibus potius, inſeruire ſtuduiſſe.

In explicatione tabularum ſemper indicaui nomen auctoris addidique menſuram, qua quamcunque figuram, ſi opus erat, diminui. Vbi nulla menſura adſcripta eſt, archetypum eadem magnitudine imitandum curaui, idque ſemper factum eſt, vbi partes pro natura ſua minores expreſſae ſunt. Figuras, quas ego adieci ſecundum praeparata mea delineatas, ſeorſim non indicaui: diſtinctae tamen ſunt a ceteris, quia alieno nomine carent.

Notandum vero eſt, me non in omnibus rebus figuras ita exhibuiſſe, vt archetypo ſuo plane reſponderent: de induſtria enim quaedam mutaui, quae minus recte expreſſa videbantur, eaque naturae praeparatisque meis magis adcommodare ſtudui.

Ipſis autem tabulis breuem expoſitionem cum in finem adieci, vt ſingulae partes melius intelligerentur. Qui vberiorem deſcriptionem deſideret, librum meum adeat, ſub titulo *Anatomiſches Handbuch* germanico idiomate ſcriptum, cuius nouam, quam meditor, editionem in latinam linguam vertere animus eſt.

Denique ſi quae fuerint, quae vel ratione tabularum, vel ratione explicationis, aliquo jure monita eſſe animaduerterim; ea in vſum vocare et in rem meam conuertere non recuſabo. Veri ſtudioſum me profiteor, ideoque quae vera inuenero, etiamſi ab acerbo et inuidioſo reprehenſore profecta fuerint, bono gratoque animo accipiam. Ceterum addo quae celeberrimus olim poeta Anglus, Pope, dixit:

Whoever thinks a faultleſs piece to ſee,
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er ſhall be.

Scripſi Ienae a. d. IV. Iunii cIↃIↃ CC LXXXXIV.

SECT.

SECTIO I.

OSTEOLOGIA.

EXPLICATIO
TABVLAE I.

Omnes figurae ad illustrandam Osteogeniam spectant.

FIG. 1. *Superficies interna s. posterior patellae infantis neonati.*

1. Tendo *musculi recti femoris* et *crurei*.
2. *Ligamentum patellae.*
3. Locus vbi abscissus est tendo *vasti interni* et *externi.*
4. *Membranae capsularis* reliquiae.
5. *Arteriae articularis superioris internae* et *externae* rami, qui cum
6. *Arteriae articularis inferioris internae* et *externae* ramis circulum formant, quo ambitus partis articularis patellae cingitur.
7. Arteriae quae perichondrio superficiei externae patellae insunt et per cartilaginem translucent, in ipsam vero cartilaginis substantiam non penetrant.

FIG. 2. *Patellae infantis paullo adultioris eadem superficies.*

Vasa, quae in ipsam cartilaginis substantiam penetrant et succo osseo repleta sunt, alba videntur, et vbi desinunt nodulos plerumque formant: quae vero sanguinem continebant et in hoc praeparato cera repleta sunt, atque per cartilaginem translucent, nigra aut obscura adparent. Reliqua ex Figura 1. facile intelliguntur.

FIG. 3. *Eadem superficies patellae infantis anno aetatis I. demortui.*

Vasa succum osseum continentia circulum formant, e cuius ambitu hinc et inde ramuli exeunt in surculos diuisi. Reliqua sunt vt in Figura 2.

FIG. 4. *Eadem superficies infantis anno aetatis II. demortui.*

Vasa sanguifera cera non sunt repleta: hinc illa, quae succum osseum continent, distinctiora adparent.

FIG. 5. *Eadem superficies patellae infantis.*
WALTERI *Osteologia* Tab. II. Fig. 5.

Nucleus osseus in medio patellae cernitur. Reliqua sunt vt in Fig. 2.

FIG. 6. *Superficies externa s. anterior patellae infantis paullo adultioris.*
WALTER Tab. III. Fig. 8.

Ex arteriis articularibus superioribus et inferioribus ramuli decurrunt ad perichondrium patellae, ex his vero sese immergunt in ipsam cartilaginis substantiam surculi, qui succo osseo repleti sunt. Nucleus osseus per perichondrium translucet.

FIG. 7. *Superficies interna patellae infantis.*
WALTER Tab. IV. Fig. 11.

Nucleus osseus minoris fabae magnitudinem refert: Vasa, quae succum osseum ipsi adferunt, alba sunt et ab arteriis distincta. Vasorum sanguiferorum alia translucent per cartilaginem, alia ipsam eius substantiam perrepunt.

FIG. 8. *Superficies interna patellae pueri annorum XII.*

Nucleus osseus dimidium patellae replet et nucem auellanam magnitudine aequat. Conspiciuntur vasa quae succum osseum adducunt: translucent alia quae materia ceracea repleta sunt. Egregium adest vasorum sanguiferorum rete in ambitu superficiei articularis.

FIG. 9. *Eadem patella a latere visa.*

1. Crusta cartilaginea, qua nucleus osseus inuoluitur et quae ad internam patellae superficiem pertinet.
2. Superficies externa, quae perichondrio obtecta est.

Reliqua e Fig. 8. patent.

FIG. 10. *Superficies interna patellae iuuenis annorum XVIII.*

Tota fere patella ossea est: vix aliquid cartilaginis superest, nisi in superficie interna.

Vaſa feliciſſime repleta ſunt et tendines muſculorum ac ligamentum patellae perreptant, in ambitu vero ſuperficiei articularis circulum formant: vbi haec inferne deſinit et apex patellae incipit vaſa conſpiciuntur, quae inſunt perichondrio, quod deinde fit perioſteum.

FIG. 11. *Os bregmatis fetus IV. circiter menſium ab exteriori.*

Totum oſſiculum fibris oſſeis conſtat, quae radiorum inſtar e centro ad peripheriam diſperguntur.

FIG. 12. *Idem os fetus paullo maioris.*

Fibrae oſſeae non ſolum validiores ſunt, ſed etiam in medio ſquamula oſſea adeſt, quae deinde format tabulam externam.

FIG. 13. *Idem os fetus maturioris.*
ALBINI *Icon. oſſ. foet. Tab.* I. *Fig.* 1.

In medio cernitur eminens ſolidiorque huius oſſis pars, vbi tabula externa jam formata eſt: ab hac parte in omnem ambitum quaedam quaſi fila procedunt, quae ad tabulam exteriorem efficiendam ſe inclinant.

1. Pars poſt mediam illam ſolidior, vbi fibrae (ſeu bracteolae diploes ALBINI) jam coierunt in tabulam exteriorem, adhuc tamen fiſſurarum breuium et foraminulorum plenam.

2. Rarior pars, vbi fibrae minus inter ſe cohaerent.

3. Pars longe rarior, vbi inter fila oſſea quam plurimae fiſſurae ſuperſunt.

4. Fila quaedam a ſubiectis diſtincta et cum eis non cohaerentia ſed ſupra ea incedentia. Haec pro luxuriantis diploes exemplo habuit ALBINVS.

FIG. 14. *Idem os infantis anni I.*

In medio tabula externa ſolida eſt, ita, vt nullum fibrarum veſtigium ſuperſit. Ex hac parte verſus ambitum fibrae exeunt, quae

1. diſtincte adparent, at fiſſuris inſignioribus a ſe inuicem diſtinguuntur,

2. vero vix conſpicuae ſunt, niſi in margine oſſis: reliqua enim oſſis pars ſolida eſt et veſtigia priſtinarum fibrarum tantummodo monſtrat.

FIG 15. *Cranium fetus menſis VI.*

1. 2. *Os bregmatis* ſiniſtrum et dextrum.
3. 4. *Oſſis frontis* pars ſiniſtra et dextra.
5. *Os occipitis.*
6. *Pars ſquamoſa oſſis temporum* ſiniſtri.
7. *Meatus auditorius externus.*
8. *Proceſſus zygomaticus oſſis temporum.*
9. *Ala maior oſſis ſphenoidei.*
10. *Fontanella frontalis* ſeu anterior.
11. *Fontanella occipitalis* ſ. poſterior.
12. *Fontanella maſtoidea.*
13. *Fontanella ſphenoidalis.*
14. *Os jugale.*
15. *Os maxillare ſuperius.*
16. *Oſſa naſi propria.*
17. *Maxillae inferioris corpus,*
18. *Proceſſus condyloideus.*

In *orbita* ſuperne adparet *proceſſus orbitalis oſſis frontis*, inferne *planum orbitale oſſis maxillaris*, verſus naſum *os vnguis*, externe pars *oſſis jugalis* et *ſphenoidei*, in medio vero *os planum.*

FIG. 16. *Fetus paruuli ſternum ab anteriori.*
ALBINI *Icon. oſſ. foet. Tab. IX. Fig. 66.*

Totum ſternum adhuc cartilagineum eſt, diſtingui tamen poteſt ſuperior pars, ſiue *manubrium*, a media parte, quae *corpus* vocatur, et haec ab inferiori, cui nomen eſt *cartilaginis xiphoideae*. Cartilaginea extrema coſtarum in quouis latere conſpiciuntur.

FIG. 17. *Fetus immaturi ſternum ab anteriori.*
ALBIN. *ibid. Fig.* 65.

Nulla in hoc ſpecimine diſtinctio manubrii et corporis atque cartilaginis xiphoideae adeſt, ſed totum ſternum ex vna continua, eaque tenui et pellucente, cartilagine conſtat. Nouem granula oſſea adſunt, quorum quatuor ſuperiora aliquanto firmiora. Cartilaginea extrema coſtarum primarum et quintarum continuantur ſterno, ſecundarum et reliquarum vero ligamentorum ope inſerta ſunt.

FIG. 18. *Sternum fetus maturi ab anteriori et a latere ſiniſtro.*
ALBIN. ibid. Fig. 64.

Sternum in tres ſuas partes, quae ligamentis 1. 2. cohaerent, diuiſum eſt: in xiphoidea cartilagine foramen cernitur. Nuclei oſſei octo adſunt, diuerſae magnitudinis; vbi nudi ſunt diſtincte adparent, vbi cartilagini immerguntur leuiter indicati ſunt. Reliqua numeris explicantur:

3. Sinus clauiculae ſiniſtrae.
4. Cartilagineum extremum coſtae dextrae primae.
5. Idem extremum coſtae ſiniſtrae primae.
6. Pars oſſea huius coſtae.
7. Sinus reliquarum coſtarum verarum.

FIG. 19. *Os ſacrum embryonis paruuli ab anteriori.*
ALBINI *Academ. annot.* Lib. IV. Tab. VII. Fig. 1.

Totum cartilagineum eſt, praeter granula oſſea quatuor in corporibus vertebrarum ſuperiorum. Cartilago eſt vna continua: corpora autem vertebrarum diſtincta ſunt.

Fig.

Fig. 20. *Femur ſiniſtrum variorum fetuum ab anteriori*

a. Femur embryonis initio tertii menſis per abortum eiecti. In media parte adparet granulum oſſeum, ex quo deinde naſcitur diaphyſis: praeter hoc totum femur cartilagineum eſt. Cernis jam caput ac trochanterem maiorem et condylos, etſi omnia imperfecta adhuc ſint.

b. Idem os embryonis paullo maioris.

c. Idem os embryonis XIV circiter hebdomadum. in quo trochanteris minoris veſtigium jam adparet.

d. e. Femur embryonum, quorum alter initio alter ſub finem menſis quarti eiectus eſt.

f. Idem os embryonis menſis quinti.

g. Idem os fetus initio menſis ſexti per abortum excreti. Diaphyſis fere perfecta eſt, epiphyſes cartilagineae ſunt, condyli tamen et trochanteres pariter ac ipſum caput diſtincte cernuntur.

Fig. 21. *Femur dextrum infantis neonati diſſectum.*

In medio capacitas eſt medullam continens: reliquum diaphyſeos ſubſtantia reticulari repletum eſt. Epiphyſes cartilagineae nullum oſſificationis veſtigium monſtrant, nec quidquam vaſorum ſanguiferorum adparet.

Fig. 22. *Idem femur infantis anno aetatis I. demortui.*

Non ſolum diſſectum eſt totum os ſecundum integram ſui longitudinem, ſed poſterius etiam ab epiphyſibus reſecta eſt pars, eam ob cauſſam, vt cartilago aliquo modo pellucidior redderetur et vaſa melius in conſpectum venirent. Diaphyſis eſt vt in Figura praecedenti: in epiphyſibus vero nucleus oſſeus cernitur et vaſa ſuccum oſſeum aduehentia conſpicua ſunt.

Fig. 23. *Superior pars oſſis humeri infantis.*
Albini *Acad. annot.* Lib. IV. Tab. VI. Fig. 1.

Diaphyſeos pars exterior firmior et ſolidior eſt, eoque tenuior, quo propior parti extremae. In epiphyſi nuclei oſſei duo maiores ſunt, alter in capite, alter in parte quae continet tubercula humeri: praeter hos varii minores nuclei adparent.

Fig. 24. *Superior pars oſſis humeri infantis provectioris.*

Albin. ibid. Fig. 2.

Nuclei maiores, qui ſunt in epiphyſi, a ſuperiori parte coniunguntur in vnum. Reliqua ex Fig. 23. facile intelliguntur.

Fig. 25. *Pars ſuperior tibiae pueri diſſectae.*

Albin. ibid. Fig. 3.

Epiphyſis tota fere oſſea eſt, et non niſi per ambitum ſuum cartilaginea. Repleta eſt illa, aeque ac diaphyſis, ſubſtantia reticulari.

EXPLICATIO
TABVLAE II.

Sceletus adulti ab anteriori exhibitus.

Monendum eſt, praecipuas tantummodo partes numeris notatas eſſe, eam ob cauſſam, vt minores partes melius diſtingui poſſint: harum enim expoſitio ſingulorum oſſium figuris ſeruanda eſſe videbatur.

I. Capvt.

1. *Os frontis.*
2. *Os bregmatis* dextrum.
3. *Oſſis temporum* dextri *pars ſquamoſa,*
4. *Proceſſus maſtoideus,*
5. *Meatus auditorius externus.*
6. *Maxillae inferioris proceſſus condyloideus,*
7. *Proceſſus coronoideus,*
8. *Angulus,*
9. *Symphyſis.*
10. *Maxilla ſuperior dextra.*
11. *Os jugale* dextri lateris.
12. Idem os ſiniſtri lateris.

II. Trvncvs.

13. *Vertebra colli ſeptima.*
14. *Coſta prima.*
15. *Coſta octaua* ſeu *ſpuria prima.*
16. *Vertebra lumborum prima.*
17. *Os ſacrum,* quod in hoc ſpecimine ſex vertebris ſpuriis conſtat.
18. *Os ilium.*
19. *Os pubis.*
20. *Os iſchii.*

III. Extremitates svperiores.

21. *Clauicula,*
22. *Scapula,*
23. *Acromion,*
24. *Proceſſus coracoideus.*
25. *Humerus,*
26. *Tuberculum maius,*
27. *Tuberculum minus,*
28. *Eminentia capitata,*
29. *Trochlea,*
30. *Condylus internus,* ſeu maior,
31. *Radius,*
32. *Tuberoſitas.*
33. *Vlna,*
34. *Proceſſus coronoideus.*
35. *Os nauiculare carpi,*
36. — *lunatum.*
37. — *triquetrum.*
38. — *piſiforme.*
39. — *multangulum maius.*
40. — *multangulum minus.*
41. — *capitatum.*
42. — *hamatum.*
43. *Os metacarpi pollicis.*
44. — — — *indicis.*
45. — — — *digiti medii.*
46. — — — *digiti annularis.*
47. — — — *digiti auricularis.*
48. *Pollicis phalanx prima.*
49. — — *ſecunda.*
50. *Os ſeſamoideum* internum et externum.
51. *Indicis phalanx prima,*
52. — — — *ſecunda,*
53. — — — *tertia.*
54. *Digiti medii phalanx prima,*
55. — — — — *ſecunda,*
56. — — — — *tertia.*
57. *Digiti annularis phalaux prima,*
58. — — — — — *ſecunda,*
59. — — — — — *tertia.*
60. *Digiti auricularis phalanx prima,*
61. — — — — — *ſecunda,*
62. — — — — — *tertia.*

IV. Extremitates inferiores.

63. *Femur,*
64. *Trochanter maior,*
65. *Trochanter minor,*
66. *Condylus internus,*
67. *Condylus externus,*

68.

68. *Patella.*
*) *Cartilago lunata.*
69. *Tibia,*
70. *Condylus internus,*
71. *Condylus externus,*
72. *Tuberofitas,*
73. *Malleolus internus.*
74. *Fibula,*
75. *Capitulum,*
76. *Malleolus externus.*
77. *Talus.*
78. *Calcaneus.*
79. *Os nauiculare tarfi.*
80. *Os cuneiforme primum,*
81. — — — *fecundum,*
82. — — — *tertium,*
83. *Os cuboideum.*
84. *Os metatarfi pollicis.*
85. *Os metatarfi digiti fecundi,*
86. — — — — *tertii,*
87. — — — — *quarti,*
88. — — — — *quinti.*
89. *Pollicis phalanx prima,*
90. — — — *fecunda.*
91. *Digiti fecundi phalanx prima,*
92. — — — — — *fecunda,*
93. — — — — — *tertia.*
94. *Digiti tertii phalanx prima,*
95. — — — — *fecunda,*
96. — — — — *tertia.*
97. *Digiti quarti phalanx prima,*
98. — — — — *fecunda,*
99. — — — — *tertia.*
100. *Digiti quinti phalanx prima,*
101. — — — — *fecunda,*
102. — — — — *tertia.*

EXPLICATIO
TABVLAE III.

Sceletus adulti a posteriori exhibitus.

Albini Tabul. sceleti et musculor. Tab. II.

I. Capvt.

1. *Os bregmatis,*
2. *Foramen parietale.*
3. *Apophysis jugalis ossis frontis.*
4. *Os jugale.*
5. *Arcus zygomaticus.*
6. *Ossis temporum pars squamosa,*
7. *Foramen mammillare,*
8. *Processus mammillaris,*
9. *Processus styloideus.*
10. *Os occipitis.*
11. *Maxilla inferior.*

II. Trvncvs.

12. *Vertebra colli septima.*
13. *Vertebra dorsi duodecima.*
14. *Vertebra lumborum quinta.*
15. *Os sacrum.*
16. *Os coccygis.*
17. *Os ilium.*
18. *Os pubis.*
19. *Os ischii.*
20. *Foramen ouale* seu obturatorium.
21. *Costa prima.*
22. *Costa octaua* s. spuria prima.
23. *Costa duodecima.*

III. Extremitates svperiores.

24. *Clauicula.*
25. *Scapula,*
26. *Spina,*
27. *Acromium.*
28. *Humerus,*
29. *Tuberculum maius,*
30. *Condylus externus,*
31. *Condylus internus.*
32. *Radius,*
33. *Caput* eius.
34. *Vlna,*
35. *Olecranon* s. processus anconaeus.
36. *Os nauiculare carpi.*
37. — *lunatum.*
38. — *triquetrum.*
39. — *pisiforme.*
40. — *multangulum maius.*
41. — *multangulum minus.*
42. — *capitatum.*
43. — *hamatum.*
44. *Os metacarpi pollicis.*
45. — — — *indicis.*
46. — — — *digiti medii.*
47. — — — *digiti annularis.*
48. — — — *digiti auricularis.*
49. *Os sesamoideum.*
50. *Pollicis phalanx prima,*
51. — — — *secunda.*
52. *Digiti indicis phalanx prima,*
53. — — — — *secunda,*
54. — — — — *tertia.*
55. *Digiti medii phalanx prima,*
56. — — — — *secunda,*
57. — — — — *tertia.*
58. *Digiti annularis phalanx prima,*
59. — — — — — *secunda,*
60. — — — — — *tertia.*
61. *Digiti auricularis phalanx prima,*
62. — — — — — *secunda,*
63. — — — — — *tertia.*

IV. Extremitates inferiores.

64. *Femur,*
65. *Collum* eius,
66. *Trochanter maior,*
67. *Trochanter minor,*
68. *Condylus externus,*
69. *Condylus internus.*

*) *Cartilagines lunatae.*

70. *Tibia,*

71.

71. *Condylus externus,*
72. *Condylus internus,*
73. *Malleolus internus.*
74. *Fibula,*
75. *Capitulum* eius,
76. *Malleolus externus.*
77. *Talus.*
78. *Calcaneus*
79. *Os cuboideum.*
80. — *nauiculare tarſi.*
81. — *cuneiforme primum,*
82. — — — *ſecundum,*
83. — — — *tertium.*
84. *Os metatarſi pollicis.*
85. — — — *digiti ſecundi.*
86. *Os metatarſi digiti tertii.*
87. — — — — *quarti.*
88. — — — — *quinti.*
89. *Os ſeſamoideum internum,*
90. — — — *externum*
91. *Pollicis phalanx prima.*
92. *Digiti ſecundi phalanx prima,*
93. *Digiti tertii phalanx prima,*
94. — — — — *tertia.*
95. *Digiti quarti phalanx prima,*
96. — — — — — *ſecunda,*
97. — — — — — *tertia.*
98. *Digiti quinti phalanx prima,*
99. — — — — — *ſecunda,*
100. — — — — — *tertia.*

EXPLICATIO
TABVLAE IV.

Fig. 1. *Caput ab anteriori exhibitum.*
Albini *Tab. oſſ.* Tab. I. Fig. 1. (1/2)

1. *Os bregmatis.*
2. *Sutura ſagittalis.*
3. *Sutura coronalis.*
4. *Os frontis.*
5. *Tuber frontale.*
6. *Glabella.*
7. *Arcus ſupraciliaris.*
8. *Foramen ſupraorbitale.* In dextro latere ſulcus adeſt, in ſiniſtro foramen.
9. *Proceſſus* ſeu apophyſis *orbitalis.*
10. *Apophyſis maxillaris* ſ. naſalis.
11. *Apophyſis malaris* ſ. jugalis.
12. *Oſſis frontis linea ſemicircularis.*
13. *Oſſis ſphenoidei ala maior.* In illa parte huius alae, quae in orbita eſt, foraminulum ſuperne cernitur, per quod exit ramulus arteriae ophthalmicae.
14. *Oſſis temporum pars ſquamoſa.*
15. *Sutura ſquamoſa.*
16. *Oſſis ethmoidei os papyraceum* ſ. planum.
17. *Oſſis ſphenoidei ala minor,* inter cuius radices *foramen opticum* quodammodo cernitur.
18. *Fiſſura ſphenoidalis ſuperior.*
19. *Fiſſura ſphenoidalis inferior* ſ. ſpheno-maxillaris, per quam in orbita ſiniſtra paullulum adparet proceſſus pterygoideus oſſis ſphenoidei.
20. *Os jugale* ſeu malae.
21. *Tuberoſitas zygomatica.*
22. *Superficies orbitalis.*
23. *Proceſſus ſpheno-frontalis.*
24. *Proceſſus maxillaris.*
25. *Oſſis jugalis proceſſus temporalis.*
*) *Oſſis temporum proceſſus zygomaticus.*
26. *Oſſis maxillaris ſuperioris* corpus.
27. *Foſſa maxillaris.*
28. *Foramen infraorbitale.*
29. *Planum orbitale,* per quod rima decurrit, quae canali infraorbitali reſpondet.
30. *Proceſſus naſalis.*
31. *Inciſura naſalis.*
32. *Proceſſus jugalis* ſ. malaris.
33. *Proceſſus alueolaris* ſ. dentalis.
34. *Maxillae ſuperioris ſpina naſalis anterior.*
35. *Os vnguis* ſ. lacrymale, quod cum oſſe maxillari *canalem naſalem* format.
36. *Os naſi,* quod foramine pro ramulo arterioſo et venoſo perforatum eſt.
37. *Oſſis ethmoidei lamina perpendicularis.*
38. *Vomer.*
39. *Concha media.*
40. *Concha inferior.*
41. *Oſſis occipitis foramen magnum.*
42. *Dentes inciſiui ſuperiores.*
43. *Dens caninus.*
44. *Dens molaris primus:* ſecundus, tertius, quartus, quintus, numeris notati non ſunt.
45. *Maxillae inferioris corpus.*
46. *Spina externa.*
47. *Symphyſis* ſ. commiſſura menti.
48. *Apertura anterior canalis maxillae inferioris,* ſ. foramen mentale.
49. *Angulus maxillae.*
50. *Ramus.*
51. *Linea obliqua externa.*
52. *Baſis.*
53. *Margo alueolaris* ſ. dentalis.
54. *Dentes inciſiui inferiores.*
55. *Dens caninus.*
56. *Dens molaris primus:* ſecundus, tertius, quartus, quintus, numeris notati non ſunt.

Fig. 2. *Caput a poſteriori.*
Albin. Tab. I. Fig. 2. (1/2)

1. *Os bregmatis,* cuius *linea ſemicircularis* aſteriſco (*) indicatur.
2. *Foramen parietale.*
3. *Sutura ſagittalis.*
4. *Sutura lambdoidea* ſ. occipitalis.
5. *Oſſis temporum pars ſquamoſa.*
6. *Pars mammillaris* ſ. maſtoidea.
7. *Proceſſus mammillaris* ſ. maſtoideus.
8. *Inciſura mammillaris.*
9. *Foramen mammillare.*
10. *Proceſſus zygomaticus.*
11. *Os jugale* ſ. malae.
12. *Protuberantia occipitalis externa.*
13. *Oſſis occipitis linea ſemicircularis ſuperior.*
14. *Linea ſemicircularis inferior.*
15. *Criſta occipitalis externa.*

16.

16. *Oſſis palatini pars horizontalis.*
17. *Oſſis maxillaris ſuperioris proceſſus palatinus.*
18. *Foramen inciſiuum.*
19. *Sutura intermaxillaris palatina.*
†) *Oſſis maxillaris tuberoſitas.*
20. *Oſſis temporum proceſſus ſtyloideus.*
21. *Oſſis ſphenoidei ala pterygoidea externa,*
22. *Ala pterygoidea interna.* Inter alam externam et internam eſt *proceſſus pterygoideus oſſis palatini.*
23. *Dentes inciſiui ſuperiores.*
24. *Dentes inciſiui inferiores.*
25. *Dentes canini ſuperiores.*
26. *Dentes canini inferiores.*
Dentes quinque molares vtriusque maxillae numeris notati non ſunt.
27. *Maxillae inferioris corpus,*
28. *Symphyſis,*
29. *Spina interna,*
30. *Angulus,*
31. *Apertura poſterior canalis maxillae inferioris,* ſ. foramen maxillare interius.
32. *Linea obliqua interna.*

FIG. 3. *Caput a latere.*
ALBIN. ibid. Tab. I. Fig. 3. (⅔)

1. *Os frontis.*
2. *Tuber frontale,*
3. *Arcus ſupraciliaris,*
4. *Glabella,*
5. *Foramen ſupraorbitale,*
6. *Oſſis frontis apophyſis maxillaris,*
7. *Apophyſis jugalis,*
8. *Planum ſemicirculare,*
9. *Linea ſemicircularis,*
10. *Proceſſus orbitalis.*
11. *Os bregmatis* ſ. parietale,
12. *Linea ſemicircularis.*
13. *Sutura coronalis.*
14. *Sutura lambdoidea.*
15. *Os occipitis,*
16. *Protuberantia occipitalis externa,*
17. *Linea ſemicircularis ſuperior.*
18. *Oſſis temporum pars ſquamoſa,*
19. *Sutura ſquamoſa,*
20. *Pars mammillaris,*
21. *Proceſſus mammillaris,*
22. *Foramen mammillare,*
23. *Meatus auditorius externus,*
24. *Proceſſus ſtyloideus,*
25. *Proceſſus zygomaticus.*
26. *Oſſis ſphenoidei ala maior,*
27. *Proceſſus pterygoideus.*
28. *Os jugale,*
29. *Proceſſus ſpheno-frontalis,*
30. *Proceſſus temporalis,*
31. *Proceſſus maxillaris.*
32. *Oſſis maxillaris ſuperioris corpus,*
33. *Proceſſus jugalis,*
34. *Spina naſalis anterior,*
35. *Inciſura naſalis,*
36. *Planum orbitale,*
37. *Proceſſus naſalis.*
38. *Canalis naſalis* initium.
39. *Os vnguis.*
40. *Os papyraceum.*
41. *Os naſi.*
42. *Maxillae inferioris corpus,*
43. *Apertura anterior canalis maxillaris,*
44. *Angulus,*
45. *Linea obliqua externa,*
46. *Proceſſus coronoideus,*
47. *Proceſſus condyloideus.*
48. *Dens inciſiuus primus* vtriusque maxillae: *inciſiuus ſecundus*, *caninus* et *quinque molares* numeris notati non ſunt.

FIG. 4. *Caput ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Tab. II. Fig. 1. (⅔)

1. *Os frontis.*
2. *Os naſi.*
*) *Lamina perpendicularis oſſis ethmoidei.*
3. *Maxilla ſuperior,*
4. *Proceſſus* eius *naſalis,*
5. *Proceſſus jugalis,*
6. *Foramen infraorbitale*
7. *Proceſſus alueolaris* cum alueolis dentium,
8. *Foramen inciſiuum.*
9. *Sutura intermaxillaris palatina.*
10. *Proceſſus palatinus oſſis maxillaris ſuperioris.*
11. *Proceſſus palatinus oſſis palatini.*
12. *Spina palatina.*
13. *Canales pterygo-palatini,* nempe *anterior, poſterior* et *exterior.*
14. *Proceſſus ſphenoidalis oſſis palatini,*
15. *Vomer.*
16. *Oſſis ſphenoidei corpus,*
17. *Ala pterygoidea externa,*
18. *Ala pterygoidea interna,*
19. *Hamulus pterygoideus,*
20. *Ala maior oſſis ſphenoidei.*
21. *Foramen ouale,*
22. *Foramen ſpinoſum,*
23. *Spina ſphenoidalis.*
24. *Oſſis temporum pars ſquamoſa,*
25. *Proceſſus zygomaticus,* qui jungitur
26. *Proceſſui temporali oſſis malae.*
27. *Cauitas glenoidalis oſſis temporum.*
28. *Meatus auditorius externus,*
29. *Proceſſus ſtyloideus;*
30. *Foramen ſtylo-maſtoideum,*
31. *Foramen jugulare,*
32. *Apertura externa canalis carotici,*
33. *Tuba Euſtachiana,*
34. *Proceſſus mammillaris,*

35. *Foramen mammillare,*
36. *Os bregmatis,*
37. *Os occipitis,*
38. *Protuberantia externa,*
39. *Crista externa,*
40. *Linea semicircularis superior,*
41. *Linea semicircularis inferior,*
42. *Pars jugularis,*
43. *Processus condyloideus,*
44. *Processus basilaris,*
45. *Foramen magnum.*

Fig. 5. *Basis cranii a superiori.*
Albin. ibid. Tab. III. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os nasi.*
2. *Ossis maxillaris processus nasalis.*
3. *Os frontis.*
4. *Sinus frontales.*
5. *Processus orbitalis ossis frontis,*
6. *Sulci arteriae meningeae anterioris,*
7. *Foramen coecum.*
8. *Lamina cribrosa ossis ethmoidei.*
9. *Crista galli.*
10. *Ala minor ossis sphenoidei,*
11. *Foramen opticum,*
12. *Processus clinoideus anterior,*
13. *Sella turcica,*
14. *Clivus.*
15. *Processus clinoideus posterior,*
16. *Sulcus caroticus anterior,*
17. *Ala maior ossis sphenoidei,*
18. *Foramen rotundum,*
19. *Foramen ouale,*
20. *Foramen spinosum.*
21. *Sulci arteriae meningeae mediae et venae.*
22. Eiusmodi sulcus in sinistro osse bregmatis, in dextro vero foramen est.
23. *Superficies posterior corporis ossis sphenoidei.*
24. *Processus basilaris ossis occipitis,*
25. *Protuberantia occipitalis interna,*
26. *Crista occipitalis interna,*
27. *Sulcus sinus longitudinalis superioris,*
28. *Sulcus sinus transuersi,*
29. *Apertura interna foraminis mammillaris,*
30. *Tuberculum basilare,*
31. *Apertura interna canalis condyloidei,*
32. *Foramen magnum,*
33. *Foramen jugulare.*
34. *Meatus auditorius internus,*
35. *Sulcus sinus petrosi superioris,*
36. *Apertura interna canalis carotici.*
37. *Os bregmatis.*
38. *Diploe ossium cranii.*

Fig. 6. *Dextra pars ossis frontis et caui narium ac palati ossei ab interiori visa.*
Albin. ibid. Tab. IV. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os frontis,*
2. *Spina nasalis* huius ossis.
3. *Os nasi.*
4. *Lamina cribrosa ossis ethmoidei.*
5. *Concha superior.*
6. — — *media.*
7. — — *inferior.*
8. *Ossis palatini pars perpendicularis,*
9. *Pars horizontalis,*
10. *Crista nasalis.*
11. *Ossis maxillaris superioris processus palatinus,*
12. *Crista nasalis,*
13. *Spina nasalis anterior,*
14. *Processus nasalis.*
15. *Ala pterygoidea externa,*
16. — — — *interna.*
17. *Sinus sphenoidalis.*
18. *Ossis sphenoidei cliuus,*
19. *Ala maior* cum sulcis arteriae meningeae mediae,
20. *Ala minor.*

Fig. 7. *Eadem pars remotis conchis.*
Albin. ibid. Tab. IV. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os frontis.*
2. *Sinus frontales.*
3. *Os nasi.*
4. *Ossis maxillaris superioris processus nasalis,*
5. *Labia canalis nasalis,*
6. *Linea eminens transuersa inferior.*
7. *Sinus maxillaris.*
8. *Sinus ethmoidales.*
9. *Sinus sphenoidalis.*
10. *Ossis palatini linea eminens transuersa superior.*
11. — — — — — — — — *inferior.*

Reliqua ex Figura 6 facile intelliguntur.

Fig. 8. *Os occipitis fetus maturioris ab exteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. II. Fig. 10. 12.

1. Pars media solidior et eminens, a qua in omnem ambitum fila procedunt.
2. Margo qui suturam lambdoideam deinde format.
3. Margo qui per cartilaginem jungitur, tum partibus lateralibus (5) ossis occipitis, tum parti mammillari ossium temporum.
4. Margo foraminis magni.
5. Pars lateralis ossis occipitis, quae per cartilaginem cum parte media (1) et processu basilari (10) cohaeret.
6. Margo foraminis magni.
7. Nucleus processus condyloidei tectus crusta ossea tenui, fila non habente, cui crustae multa cartilago adhaeret.
8. Solidior pars, quae cartilaginis interuentu cum processu basilari cohaeret, et deinde tuberculum basilare format. Ora opposita parti mammillari ossis temporum jungitur.

9.

9. Foramen condyloideum per quod tranſit neruus hypogloſſus ſ. nonus.
10. Proceſſus baſilaris.
11. Margo foraminis magni.
12. Ora quae oſſibus petroſis jungitur.

FIG. 9. *Idem os ab interiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 11. 13.

1. Pars media ſolidior.
2. Partes laterales.
3. Cruſta oſſea, de qua Fig. 8. N. 7.
4. Solidior pars, de qua ibid. No. 8.
5. Foramen condyloideum.
6. Proceſſus baſilaris.

Reliqua e Fig. 8. facile intelliguntur.

EXPLICATIO
TABVLAE V.

Fig. 1. *Os frontis ab exteriori.*
Sue *Traité d'Ostéologie* Tab. VI. Fig. 2. (2/3)

1. *Corpus offis frontis.*
2. *Tuber frontale.*
3. *Glabella.*
4. *Arcus fupraciliaris,* fub quo in quouis latere ad marginem orbitae cernitur foramen, quod *foramen fupraorbitale* vocatur.
5. *Apophyfis jugalis.*
6. *Apophyfis maxillaris.*
7. *Incifura nafalis.*
8. *Spina nafalis.*
9. *Planum femicirculare,* cuius margo cum proceffu fpheno-frontali offis zygomatici et ala maiori offis fphenoidei committitur.
10. *Linea femicircularis.*
11. *Proceffus orbitalis.*
12. *Foramen ethmoidale.*
13. *Foffa glandulae lacrymalis.*
14. *Margo coronalis,* qui *futuram coronalem* format.

Fig. 2. *Os frontis ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 3. (2/3)

1. *Corpus* in quo adparent *juga cerebralia* et *impreffiones digitatae* ac *fulci arteriae meningeae anterioris et mediae.*
2. *Crifta f. fpina frontalis,* in qua eft *fulcus frontalis.*
3. *Foramen pro emiffario.*
4. *Foramen coecum,* ad cuius latus vtrumque finus eft pro recipiendis proceffibus alaribus criftae galli.
5. *Incifura ethmoidalis.*
6. *Oftia diuerfa finus frontalis,* quae variis laminulis quodammodo diftincta funt.
7. *Spina nafalis.*
8. *Proceffus orbitalis,* cuius margo interior, qui afterifco (*) notatus eft, in laminas duas finditur et cellulas ethmoidales fuperne claudit.
9. *Foffa glandulae lacrymalis.*
10. *Apophyfis jugalis.*
11. Margo afper qui jungitur alae maiori offis fphenoidei.
12. Margo qui jungitur alae minori offis fphenoidei.
13. Margo qui efficit *futuram coronalem.*

Fig. 3. *Os bregmatis finiftrum ab exteriori.*
Sue Tab. VII. Fig. 1. (2/3)

1. *Foramen parietale.*
2. *Linea femicircularis.*
3. *Margo fagittalis.*
4. *Margo coronalis.*
5. *Margo lambdoideus.*
6. *Margo temporalis.*
7. *Angulus frontalis.*
8. *Angulus occipitalis.*
9. *Angulus fphenoidalis.*
10. *Angulus maftoideus.*

Fig. 4. *Idem os bregmatis ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Orificium internum foraminis parietalis.*
2. *Sulci arteriae meningeae mediae.*
3. *Margo fagittalis.*
4. *Margo coronalis.*
5. *Margo lambdoideus.*
6. *Margo temporalis.*
7. *Angulus frontalis.*
8. *Angulus occipitalis.*
9. *Angulus fphenoidalis.*
10. *Angulus maftoideus.*
11. *Sulcus longitudinalis offium bregmatis.*
12. *Pars fulci finus transuerfi.*

Fig. 5. *Os occipitis ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Protuberantia occipitalis externa.*
3. *Linea femicircularis fuperior.*
4. *Linea femicircularis inferior.*
5. *Crifta* f. fpina *occipitalis externa.*
6. *Foramen pro emiffario.*
7. *Margo lambdoideus* f. parietalis.
8. *Margo mammillaris.*
9. *Pars jugularis.*
10. *Angulus jugularis.*
11. *Margo foraminis jugularis.*
12. *Proceffus condyloideus.*
13. *Foffa condyloidea pofterior,* cum *foramine pro emiffario.*

14. *Tuberculum basilare*, cum *apertura interna canalis condyloidei anterioris.*
15. *Processus basilaris.*
16. *Foramen magnum.*

Fig. 6. *Os occipitis ab interiori.*

1. *Protuberantia occipitalis interna* cum *foramine pro emissario.* (*Fig.* 5. *No.* 6.)
2. *Crista* s. spina *occipitalis interna.*
3. *Sulcus sinus longitudinalis superioris.*
4. *Sulcus sinus transuersi.*
5. *Sulcus sinus occipitalis posterioris.*
6. *Fossae maiores superiores* pro recipiendis lobis cerebri posterioribus.
7. *Fossae maiores inferiores* pro recipiendis hemisphaeriis cerebelli.
8. *Margo lambdoideus.*
9. *Margo mammillaris.*
10. *Pars jugularis* in qua *sulcus* est *sinus transuersi.*
11. *Spina jugularis.*
12. *Margo foraminis jugularis.*
13. *Apertura interna foraminis emissarii.* (*Fig.* 5. *No.* 13).
14. *Tuberculum basilare.*
15. *Apertura interna canalis condyloidei anterioris.*
16. *Processus basilaris*, cuius margo lateralis *sulcum* habet pro *sinu petroso superiori.*
17. *Fossa medullae oblongatae.*
18. Superficies quae committitur cum corpore ossis sphenoidei.
19. *Foramen magnum.*

Fig. 7. *Os temporum ab exteriori.*
Sue Tab. VII. Fig. 3. ($\frac{2}{3}$)

1. *Pars squamosa*, in cuius superficie *sulcus arteriae temporalis profundae* cernitur.
2. *Processus zygomaticus s. jugalis.*
3. *Cauitas glenoidalis.*
4. *Tuberculum articulare.*
5. *Meatus auditorius externus.*
6. *Fissura Glaseri.*
7. *Vagina ossea processus styloidei.*
8. *Processus styloideus.*
9. *Tuba Eustachiana.*
10. *Apertura externa canalis carotici.*
11. *Pars mammillaris.*
12. *Processus mammillaris.*
13. *Foramen mammillare.*
14. *Incisura mammillaris.*
15. Margo qui jungitur alae maiori ossis sphenoidei.
16. Margo qui jungitur ossi bregmatis.
17. Margo qui jungitur ossi occipitis.

Fig. 8. *Os temporum sinistrum ab anteriori.*
Sue ibid. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1. *Pars squamosa*, in qua *juga cerebralia et impressiones digitatae* cernuntur.
2. *Pars mammillaris*, in qua fossa s. sulcus est pro sinu transuerso.
3. *Processus mammillaris.*
4. *Processus styloideus.*
5. *Fossa jugularis.*
6. Pars in qua est *apertura externa canalis carotici.*
7. *Regio aperturae internae canalis carotici.*
8. *Meatus auditorius internus.*
9. *Ostium aquaeductus vestibuli.*
10. *Sulcus pro sinu petroso superiori.*
11. Locus vbi *canalis semicircularis superior* est.
12. *Apertura interna foraminis mammillaris.* (*Fig.* 7. *No.* 13.)

Margines ex *Fig.* 7. facile intelliguntur.

Fig. 9. *Os sphenoideum a superiori.*
Sue Tab. VIII. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. *Sella turcica.*
2. *Processus clinoideus posterior.*
3. *Cliuus.*
4. *Processus occipitalis.*
5. *Tuberculum sellae turcicae.*
6. *Superficies posterior corporis*, quae jungitur processui basilari ossis occipitis.
7. *Ala minor.*
8. *Processus clinoideus anterior.* Sub illo pars fissurae sphenoidalis superioris quodammodo cernitur.
9. *Foramen opticum.*
10. *Spina cribrosa.*
11. *Ala maior.*
12. *Foramen rotundum.*
13. *Foramen ouale.*
14. *Foramen spinosum*, per quod transeunt vasa meningea media, quorum sulci hic quodammodo conspiciuntur.
15. *Spina sphenoidalis.*
16. *Processus pterygoidei ala externa.*
17. *Ala interna* cum *hamulo* suo.
18. *Margo superior alae maioris*, qui ossi frontis et bregmatis jungitur.
19. *Margo exterior* huius alae, qui jungitur parti squamosae ossis temporum.

Fig. 10. *Os sphenoideum ab anteriori.*
Sue ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Rostrum sphenoidale*, ad cuius latus vtrumque cernitur *sinus sphenoidalis* apertus.
2. *Crista sphenoidalis.*
3. Reliquiae *cornuum sphenoidalium.*
4. *Ala minor.*
5. *Fissura sphenoidalis superior.*

6. *Alae maioris superficies orbitalis*, ad cuius marginem inferiorem (*) est *fissura sphenoidalis inferior.*
7. *Superficies exterior huius alae.*
8. *Linea aspera.*
9. *Spina sphenoidalis.*
10. *Foramen rotundum.*
11. *Foramen ouale.*
12. *Canalis Vidianus.*
13. *Squamula* seu processus vaginalis.
14. *Ala pterygoidea externa.*
15. *Ala pterygoidea interna.*
16. *Hamulus pterygoideus.*
17. *Fissura pterygopalatina.*

FIG. 11. *Os ethmoideum cum cornubus sphenoidalibus a superiori.*

SUE ibid. Fig. 4.

1. *Crista galli.*
2. *Processus alaris.*
3. *Adpendix posterior cristae galli.*
4. *Lamina cribrosa.*
5. *Os planum* s. papyraceum.
6. *Cellulae ethmoidales.*
7. *Pars posterior laminae perpendicularis.*
8. *Cornu sphenoidale.*

FIG. 12. *Idem os ethmoideum ab inferiori.*

SUE ibid Fig. 3.

1. *Lamina perpendicularis.*
2. *Concha media.*
3. *Processus vnciformis.*
4. *Cellula ethmoidalis posterior.*
5. *Cornu sphenoidale.*

FIG. 13. *Cornu sphenoidale dextrum a superiori.*

SUE ibid. Fig. 6.

1. *Apophysis ethmoidalis.*
2. *Apophysis sphenoidalis anterior.*
3. — — — — *posterior.*

FIG. 14. *Idem cornu sphenoidale ab inferiori.*

SUE ibid. Fig. 5.

1. *Apophysis ethmoidalis.*
2. *Apophysis sphenoidalis anterior.*
3. — — — — *posterior.*

FIG. 15. *Os frontis cum sphenoideo ab inferiori.*

ALBIN. *Tab. oss.* Tab. V. Fig. 2. (⅔)

1. *Superficies interna ossis frontis.*
2. *Processus orbitalis.*
3. *Foramen supraorbitale.*
4. *Sulcus supraorbitalis.*
5. *Spina nasalis.*
6. *Incisura nasalis.*
7. *Ostium sinus frontalis.*
8. *Margo interior processus orbitalis ossis frontis*, quo obteguntur cellulae ethmoidales superiores.
9. Hac parte committitur os frontis cum osse jugali.
10. *Cornu sphenoidale.*
11. *Crista sphenoidalis.*
12. *Ostium sinus sphenoidalis.*
13. *Superficies posterior corporis ossis sphenoidei*, quae committitur cum processu basilari ossis occipitis.
14. *Ala pterygoidea externa.*
15. *Ala pterygoidea interna.*
16. *Hamulus pterygoideus.*
17. *Fossa pterygoidea.*
18. *Foramen opticum.*
19. *Superficies externa alae maioris*, cuius *linea aspera* asterisco (*) notata est.
20. *Foramen ouale.*
21. *Foramen spinosum.*
22. *Spina sphenoidalis.*

FIG. 16. *Os frontis cum ethmoideo ab inferiori.*

ALBIN. ibid. Fig. I. (⅔)

1. *Superficies interna ossis frontis.*
2. *Sulcus sinus longitudinalis superioris.*
3. *Foueola glandulae Pacchioni externae.*
4. *Processus orbitalis.*
5. *Foramen supraorbitale.*
6. *Sulcus supraorbitalis.*
7. Pars quae connectitur cum osse jugali.
8. Pars quae connectitur cum ala maiori ossis sphenoidei.
9. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei.*
10. *Concha media.*
11. *Processus vnciformis.*

FIG. 17.

Exhibet haec Figura situm processus turbinati et vnciformis ossis ethmoidei in sinistro latere. Apertus est sinus maxillaris sinister, ablatum est os jugale et planum orbitale ossis maxillaris, pariter ac totum os vnguis, vt nasi cauum a latere pateat.

1. *Sinus maxillaris apertus.*
2. *Margo processus maxillaris conchae inferioris*, quae cum osse maxillari plane concreuit.
3. *Concha media.*
4. *Os planum.*
5. *Processus vnciformis ossis ethmoidei*, cuius apices junguntur conchae inferiori.
6. *Processus turbinatus*, qui ab angulo anteriori et inferiori ossis plani descendit, cuiusque apex inseritur margini superiori conchae inferioris.
7. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei.*
8. *Foramen opticum.*
9. *Ala pterygoidea externa.*
10. — — — *interna* cum *hamulo.*

11.

11. *Fossa pterygopalatina.*
12. *Corpus maxillae superioris.*
13. *Processus* eius *nasalis.*
14. *Canalis nasalis.*

Fig. 18. *Lamina perpendicularis ossis ethmoidei a latere sinistro visa.*

1. *Crista galli.*
2. *Adpendix* eius *posterior.*
3. *Laminae cribrosae* hac parte ablatae residuum.
4. *Processus alares cristae galli.*
5. *Lamina perpendicularis.*
6. *Margo anterior.*
7. *Margo inferior.*
8. *Margo posterior.*

Fig. 19. *Ossis frontis fetus maturioris pars dextra.*

Albini *Icon. oss. foet.* Tab. II. Fig. 5.

Totum fere os fibris constat. Solidior est pars, quae margini orbitae superiacet. Processus orbitalis ad marginem orbitae et versus latus externum porosus est et quasi e squamulis constat.

1. *Superficies interna corporis.*
2. *Processus orbitalis.*
3. *Foramina supraorbitalia.*
4. Margo qui jungitur sinistrae parti.
5. Locus vbi est *fontanella frontalis.*
6. Margo qui jungitur ossi bregmatis.

Fig. 20. *Os ethmoideum fetus maturi ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 8.

1. *Os planum.*
2. *Concha media.*
3. *Cellulae ethmoidales superiores.*

Fig. 21. *Os sphenoideum fetus maturioris a superiori.*

Albin. l. c. Tab. IV. Fig. 20.

Constat illud os quinque partibus, nempe corpore et alis maioribus ac minoribus: ea vero pars corporis, quae ante tuberculum sellae turcicae est, cum alis minoribus cohaeret.

1. *Corpus*, cuius superficies posterior cartilaginis ope jungitur processui basilari ossis occipitis.
2. *Sella turcica.*
3. Lunatus margo, per quem incedit arteria carotis interna.
4. Partes laterales, quae junguntur alis maioribus per cartilaginem.
5. *Ala maior* quoad maximam partem spongiosa.
6. *Foramen rotundum.*
7. *Foramen ouale.*
8. Rudimentum *foraminis spinosi.*
9. Pars quae committitur cum osse petroso.
10. Pars quae jungitur corpori.
11. *Ala minor.*
12. Ea pars corporis, quae est ante tuberculum sellae turcicae: haec cum reliquo corpore per cartilaginem cohaeret.
13. *Foramen opticum.*
14. *Processus clinoideus anterior.*
15. Margo qui *fissuram sphenoidalem superiorem* efficit.

EXPLICATIO
TABVLAE VI.

FIG. 1. *Os maxillare superius ſiniſtrum ab exteriori.*

ALBIN. *Tabul. oſſ.* Tab. IV. Fig. 7. (½)

1. *Corpus.*
2. *Tuberoſitas*, in qua foramina alueolaria poſteriora cernuntur.
3. *Foſſa maxillaris.*
4. *Planum orbitale.*
5. *Canalis infraorbitalis.*
6. Margo qui adiacet *fiſſurae ſphenoidali inferiori.*
7. Margo qui iungitur oſſi plano.
8. *Proceſſus naſalis*, cui adiacet os naſi.
9. Apex qui iungitur inciſurae naſali oſſis frontis.
10. *Canalis naſalis.*
11. Margo qui iungitur oſſi vnguis.
12. *Inciſura naſalis.*
13. *Spina naſalis.*
14. *Proceſſus jugalis.*
15. *Proceſſus alueolaris.*

FIG. 2. *Idem os dextri lateris ab interiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 3. (½)

1. *Sinus maxillaris.*
2. *Planum orbitale.*
3. *Cellulae*, quae reſpondent cellulis ethmoidalibus.
4. *Proceſſus naſalis.*
5. *Linea eminens transuerſa inferior.*
6. — — — — — *ſuperior.*
7. *Labia canalis naſalis.*
8. Apex qui iungitur inciſurae naſali oſſis frontis.
9. *Proceſſus palatinus.*
10. *Spina naſalis anterior.*
11. *Oſtium canalis naſo-palatini.*
12. Margo qui iungitur parti horizontali oſſis palatini.
13. *Proceſſus alueolaris.*

FIG. 3. *Maxilla ſuperior ſiniſtra cum oſſe palatino et intermaxillari eiusdem lateris.* Haec Figura ex *Compendio anatomico* meo deſumta eſt.

1. *Sinus maxillaris.*
2. *Cellulae* quae reſpondent cellulis ethmoidalibus.
3. *Margo proceſſus naſalis*, qui iungitur oſſi naſi.
4. Margo qui iungitur oſſi vnguis.
5. *Linea eminens transuerſa ſuperior.*
6. — — — — — *inferior*, ſub qua conſpiciuntur foraminula, per quae transeunt ſurculi vaſorum.
7. *Oſtium canalis naſalis*, ad cuius latera ſunt *labia* huius *canalis.*
8. *Proceſſus palatinus oſſis maxillaris.*
9. Margo internus huius proceſſus.
10. Dentes in alueolis ſuis: inciſiuus primus, ſecundus, caninus et quinque molares.
11. *Pars perpendicularis oſſis palatini*, in qua *foraminula* ſunt *palatino-naſalia.*
12. *Linea eminens transuerſa ſuperior oſſis palatini.*
13. *Linea eminens transuerſa inferior.*
14. *Superficies ſphenoidalis proceſſus orbitalis oſſis palatini*, quae in hoc ſpecimine concaua eſt.
15. *Superficies ethmoidalis* eiusdem proceſſus.
16. *Superficies ſuperior proceſſus ſphenoidalis oſſis palatini.*
17. *Superficies interior eiusdem proceſſus.*
18. *Foramen ſphenopalatinum.*
19. *Proceſſus naſalis oſſis palatini.*
20. *Margo interior partis horizontalis oſſis palatini.*

*) Sutura, qua pars horizontalis oſſis palatini cum proceſſu palatino oſſis maxillaris jungitur.

21. *Proceſſus pterygoideus oſſis palatini.*
22. *Sutura intermaxillaris naſalis.*
23. *Sutura intermaxillaris palatina*, quae deinde in palato oſſeo decurrit vsque ad interſtitium dentis inciſiui ſecundi et canini.
24. *Spina naſalis anterior.*

FIG.

Fig. 4. *Idem os palatinum ſiniſtrum ſeorſim delineatum ab interiori.*

Ex eodem Compendio anat.

1. *Pars perpendicularis*, in qua conſpiciuntur *foramina palatino-naſalia.*
2. *Linea eminens transuerſa ſuperior.*
3. — — — — — *inferior.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Pars horizontalis ſ. proceſſus palatinus.*
6. *Spina palatina.*
7. *Proceſſus pterygoideus.*
8. *Proceſſus naſalis.*
9. *Superficies interior proceſſus ſphenoidalis.*
10. *Superficies ſuperior* eiusdem proceſſus.
11. *Superficies ſphenoidalis proceſſus orbitalis.*
12. *Superficies ethmoidalis* eiusdem proceſſus.
13. *Lamina ſulcata*, quae proceſſum ſphenoidalem et orbitalem coniungit.

Fig. 5. *Idem os palatinum ab exteriori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Sulcus pterygopalatinus*, ad cuius marginem eſt *foramen palatino-naſale.*
3. *Oſtium canalis pterygopalatini maioris.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Spina palatina partis horizontalis.*
6. *Proceſſus pterygoideus.*
7. *Eminentia pterygoidea.*
8. *Proceſſus naſalis.*
9. *Lamina pterygoidea proceſſus ſphenoidalis.*
10. *Superficies orbitalis proceſſus orbitalis.*
11. *Superficies maxillaris* eiusdem proceſſus.

Fig. 6. *Os palatinum ſiniſtrum infantis neonati magnitudine naturali delineatum ab interiori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Linea eminens transuerſa ſuperior.*
3. — — — — — *inferior.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Pars horizontalis.*
6. *Proceſſus pterygoideus.*
7. *Proceſſus naſalis.*
8. *Proceſſus ſphenoidalis.*
9. *Proceſſus orbitalis.*

Fig. 7. *Idem os palatinum ab exteriori.*

Ex eodem Compend. anat.

1. *Pars perpendicularis.*
2. *Sulcus pterygopalatinus*, in quo eſt *foraminulum palatino-naſale.*
3. *Oſtium canalis pterygopalatini maioris.*
4. *Foramen ſpheno-palatinum.*
5. *Proceſſus pterygoideus.*
6. *Proceſſus naſalis.*
7. — — *ſphenoidalis.*
8. — — *orbitalis.*

Fig. 8. *Os ſphenoideum cum oſſe palatino ſiniſtro* (*Fig.* 4.) *ab anteriori.*

Ex eodem Compendio anat.

1. *Ala minor oſſis ſphenoidei.*
2. *Foramen opticum.*
3. *Fiſſura ſphenoidalis ſuperior.*
4. *Superficies anterior alae maioris.*
5. Foramen per quod transit ramus arteriae ophthalmicae ad duram matrem.
6. *Sulcus* loco eiusdem foraminis.
7. *Superficies externa alae maioris.*
8. *Spina ſphenoidalis.*
9. *Foramen ſpinoſum.*
10. *Foramen ouale.*
11. *Foramen rotundum.*
12. *Canalis* Vidianus dextri lateris.
13. *Ala pterygoidea externa.*
14. — — — *interna.*
15. *Hamulus pterygoideus.*
16. *Fiſſura pterygopalatina* lateris dextri.
17. *Angulus pterygoideus* eiusdem lateris.
18. *Sulcus pterygopalatinus.*
19. *Squamula.*
20. *Criſta ſphenoidalis.*
21. *Roſtrum ſphenoidale.*
22. *Cornu ſphenoidale.*
23. Foramen in ſuperiore parte cornu ſphenoidalis, per quod ſinus ſphenoidalis aperitur in naſum. In dextro latere diffractum eſt cornu ſphenoidale eamque ob cauſſam maior pars ſinus ſphenoidalis ibi patet.
24. *Spina cribroſa* ſuperficiei anterioris corporis oſſis ſphenoidei, qua illud os jungitur oſſi ethmoideo.
25. *Superficies ethmoidalis proceſſus orbitalis oſſis palatini.*
26. *Superficies maxillaris* eiusdem proceſſus.
27. *Proceſſus ſphenoidalis oſſis palatini.*
28. *Foramen ſpheno-palatinum* in quo apex *lineae eminentis transuerſae ſuperioris cernitur.*
29. *Pars perpendicularis oſſis palatini*, in cuius ſuperiori parte cernitur *foramen palatino-naſale.*
30. *Linea eminens transuerſa inferior.*
31. *Pars horizontalis oſſis palatini.*
32. *Spina palatina.*
33. *Proceſſus pterygoideus oſſis palatini.*

Fig. 9. *Os jugale ſiniſtrum ab exteriori.*

Sue *Traité d'Oſtéologie* Tab. X. Fig. 7. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corpus*, in quo *foramen* cernitur pro egreſſu *nerui ſubcutanei malae.*
2. *Tuberoſitas zygomatica.*

3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. *Processus temporalis.*
7. *Margo orbitalis.*
8. *Margo temporalis.*

Fig. 10. *Idem os zygomaticum ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 8. ($\frac{2}{3}$)

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. — — *temporalis.*
7. *Superficies* quae jungitur *processui jugali ossis maxillaris superioris.*
8. *Margo temporalis.*

Fig. 11. *Os jugale sinistrum fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 26.

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Margo orbitalis.*
5. *Processus maxillaris.*
6. — — *temporalis.*

Fig. 12. *Idem os ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 31.

1. *Corpus.*
2. *Tuberositas.*
3. *Processus spheno-frontalis.*
4. *Superficies orbitalis* quae spongiosa est.
5. *Processus maxillaris.*
6. *Processus temporalis.*

Fig. 13. *Ossa nasi ab exteriori.*
Sue Tab. X. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os nasi sinistrum*, in cuius medio foramina cernuntur pro transitu vasorum.
2. *Margo superior*, qui jungitur incisurae nasali ossis frontis.
3. *Margo exterior*, qui adhaeret processui nasali maxillae superioris.
4. *Margo inferior.*
5. *Margo interior*, vbi ossa nasi sibi inuicem junguntur.

Dextrum os numeris notatum non est.

Fig. 14. *Eadem ossa ab interiori.*
Sue ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Os nasi sinistrum.*
2. *Margo superior.*
3. — — *exterior.*
4. — — *inferior.*
5. — — *interior.*
6. *Crista nasalis.*

Fig. 15. *Os nasi sinistrum fetus maturi ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 36.

1. Foraminulum pro transitu vasorum.
2. *Margo superior.*
3. — — *exterior*, in quo squamula adest, qua interiori parti processus nasalis maxillae superioris adhaeret.
4. *Margo inferior.*

Hac superficie totum os solidius est.

Fig. 16. *Idem os ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 37.

1. *Margo interior.*
2. — — *superior.*
3. — — *exterior*, vbi squamula est.
4. — — *inferior.*

Hac superficie os magis spongiosum est.

Fig. 17. *Os vnguis sinistrum ab exteriori.*
Albin. *Tabul. oss.* Tab. IV. Fig. 5.

1. *Crista nasalis.*
2. *Pars anterior superficiei externae*, quae cum processu nasali ossis maxillaris *canalem nasalem* format.
3. *Angulus nasalis.*
4. *Hamulus.*
5. *Margo posterior*, qui jungitur ossi plano.
6. *Margo superior*, qui jungitur processui orbitali ossis frontis.

Fig. 18. *Aliud os vnguis eiusdem lateris ab interiori.*

1. *Sulcus nasalis.*
2. *Pars anterior superficiei internae.*
3. *Angulus nasalis.*
4. *Hamulus.*
5. *Margo posterior.*
6. — — *superior.*

Fig. 19. *Os vnguis sinistrum fetus maturioris ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 35.

1. *Crista nasalis.*
2. *Pars anterior*, quae *canalem nasalem* format.
3. *Margo posterior.*
4. — — *superior.*

Fig. 20. *Idem os vnguis ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 34.

1. *Sulcus nasalis.*
2. *Pars anterior*, quae *canalem nasalem* format.
3. *Margo posterior.*
4. — — *superior.*

Fig. 21. *Vomer ab anteriori et superiori exhibitus.*

1. *Sulcus corporis* seu marginis superioris, qui cristam sphenoidalem recipit.

2. *Ala.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *anterior.*
5. — — *posterior.*

Fig. 22. *Idem vomer a latere dextro visus.*

1. *Sulcus corporis.*
2. *Ala.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *anterior.*
5. — — *posterior.*
6. — — *superficies* dextra sulcis vasorum distincta.

Fig. 23. *Vomer fetus maturioris ab inferiori parte.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. VI. Fig. 42.

1. *Sinistra lamella.*
2. *Dextra lamella.*
3. *Margo posterior.*
4. Partis inferioris pars maior, quae latior est et in duas partes per longitudinem distincta: iungitur cristae ossis maxillaris et palatini.
5. Eiusdem prior pars angustior.

Fig. 24. *Concha inferior sinistra ab exteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. IV. Fig. 11. (⅔)

1. *Extremitas anterior.*
2. — — — *posterior* s. *hamulus.*
3. *Margo inferior.*
4. *Processus maxillaris.*
5. — — *lacrymalis.*
6. — — *ethmoidalis.*

Fig. 25. *Alia concha inferior sinistra ab interiori.*

1. *Extremitas anterior.*
2. — — *posterior* s. *hamulus.*
3. *Margo inferior.*
4. *Processus lacrymalis.*
5. — — *ethmoidalis.*

Fig. 26. *Concha inferior sinistra fetus maturioris ab exteriori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. V. Fig. 39.

1. *Extremitas anterior.*
2. — — *posterior.*
3. *Margo inferior.*
4. — — *superior.*

Fig. 27. *Eadem concha ab interiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 38.

Numeri 1. 2. 3. 4. eadem indicant quae in Fig. 26.

Fig. 28. *Ossa maxillaria superiora et palatina a superiori exhibita, vt fundus nasi pateat.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. V. Fig. 8. (⅔)

1. *Superficies superior s. fossa nasalis processus palatini ossis maxillaris superioris.*
2. *Crista nasalis* cuius sulcus recipit vomerem.
*) Sulcus qui recipit septum cartilagineum nasi.
3. *Processus nasalis ossis maxillaris.*
4. *Margo* eius *superior* qui iungitur processui nasali ossis frontis.
5. *Sutura intermaxillaris palatina* in cuius medio *foramen naso-palatinum* cernitur.
6. *Processus jugalis.*
7. *Planum orbitale.*
8. *Canalis nasalis.*
9. *Canalis infraorbitalis.*
10. Pars *corporis ossis maxillaris.*
11. Margo qui adiacet ossi vnguis.
12. Margo qui adiacet ossi plano.
13. *Superficies superior partis horizontalis ossis palatini.*
14. *Crista nasalis,* cuius sulcus recipit vomerem.
15. *Processus pterygoideus.*
16. *Processus orbitalis.*
17. *Processus sphenoidalis.*
18. *Canalis pterygo-palatinus.*
19. *Spina palatina.*

Fig. 29. *Os hyoideum ab anteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. VI. Fig. 5. (⅔)

1. *Basis* s. corpus.
2. *Tuberculum.*
3. *Linea transuersa.*
4. Pars a qua oritur musculus sterno-hyoideus.
5. Pars a qua oritur genio-hyoideus.
6. *Radix cornu maioris.*
7. *Apex* eius.
8. *Radix cornu minoris.*
9. *Apex* eius.

Fig. 30. *Idem os hyoideum a posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 6. (⅔)

1. *Basis*, cuius superficies posterior concaua est.
2. *Cornu maioris radix.*
3. *Apex* eius.
4. *Cornu minus.*

Fig. 31. *Os hyoideum fetus maturi a superiori et anteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. XVI. Fig. 152.

1. *Basis*, quae tota cartilaginea est.
2. *Cornu maius* cartilagineum, in quo duo grana ossea sunt.
3. *Cornu minus* totum cartilagineum.
4. Ligamentum quo cornu maius iungitur basi.

Fig. 32. *Idem os hyoideum ab inferiori et posteriori.*
Albin. ibid. Fig. 153.

1. 2. 3. 4. Eadem significant, quae in Fig. 31. notata sunt.

Fig. 33. *Maxilla inferior ab exteriori et a latere ſiniſtro viſa.*

Sue Traité d'Oſtéologie Tab. X. Fig. 14. (¾)

1. *Corpus.*
2. *Baſis.*
3. *Symphyſis* ſ. mentum.
4. *Spina externa.*
5. *Apertura anterior canalis maxillaris.*
6. *Linea obliqua externa.*
7. *Angulus.*
8. *Margo alueolaris* ſ. dentalis.
9. *Ramus.*
10. *Apertura poſterior canalis maxillaris.*
11. *Proceſſus coronoideus.*
12. — — *condyloideus.*
13. *Foſſa proceſſus condyloidei.*
14. *Inciſura ſemilunaris.*
15. *Linea obliqua interna.*

Dentes quatuor inciſiui, duo canini et decem molares numeris notati non ſunt.

Fig. 34. *Maxilla inferior ab interiori.*

Hunter's *Natur. hiſt. of the hum. teeth.* Tab. IV. Fig. 2. (¾)

1. *Corpus.*
2. *Baſis.*
3. *Spina interna.*
4. *Proceſſus alueolaris.*
5. *Apertura poſterior canalis maxillaris.*
6. *Linea obliqua interna.*
7. *Angulus.*
8. *Proceſſus coronoideus.*
9. *Proceſſus condyloideus.*
10. *Inciſura ſemilunaris.*

Dentes vt in priori Figura numeris notati non ſunt.

Fig. 35. *Dentes dimidiae partis vtriusque maxillae in alueolis ſuis.*

Hunter ibid. Tab. VI. Fig. 1. (¾)

Ablata eſt oſſis lamina, quae dentium radices obtegit, eum in finem, vt radices in ſitu ſuo in conſpectum veniant.

1. *Dens inciſiuus ſuperior primus lateris ſiniſtri:* inciſiuus ſecundus, caninus et quinque molares ordine ſuo ſequuntur.
2. *Dens inciſiuus inferior primus* eiusdem lateris: reliqui dentes ordine ſuo ſequuntur.

Fig. 36. *Caput vetulae a latere ſiniſtro.*

Hunter ibid. Tab. VII. (¾)

Indicat haec Figura ſtatum proceſſus alueolaris vtriusque maxillae, poſtquam elapſi ſunt omnes dentes et alueoli per abſorptionem, vaſorum abſorbentium ope factam, plane disparuerunt.

Fig. 37. *Dimidium maxillae inferioris fetus menſis tertii aut quarti.*

Hunter ibid. Tab. VIII. Fig. 1.

1. *Proceſſus coronoideus.*
2. — — *condyloideus.*

Alueoli nondum formati ſunt, ſed ſulcus eorum loco adeſt per ſeptula oſſea in varias partes diuiſus.

Fig. 38. *Maxilla inferior infantis ſeptem vel octo menſes nati.*

Hunter ibid. Fig. 7. (¾)

Dentes ſex jam formati adparent in alveolis ſuis ſuperne anguſtioribus. Dentes inciſiui priores prodierunt.

Fig. 39. *Dimidium maxillae inferioris infantis ſex menſes nati cum dentibus in ſaccis ſuis.*

Ablata eſt lamina oſſea externa, vt ſacci cum vaſculis ſanguiferis ſuis in conſpectum veniant.

Fig. 40. *Dimidium maxillae inferioris infantis ſeptem menſes nati cum dentibus in apertis ſaccis.*

1. Dens inciſiuus primus, qui jam prodiit: reliqui adhuc in oſſe latent.
2. Dens inciſiuus ſecundus.
3. Dens caninus ex ſacco aperto reuolutus, vt membranula vaſculoſa, quae in cauum eius penetrat, conſpici poſſit.
4. Dens molaris primus et
5. — — — ſecundus apertis ſaccis nudi adparent. Vaſa materia ceracea repleta conſpiciuntur, quae in illorum radices intrant.
6. Dens molaris tertius ſacco ſuo incluſus.

EX-

EXPLICATIO

TABVLAE VII.

Fig. 1. *Dentes maxillae ſuperioris dextrae ab anteriori.*

Hunter's *Nat. hiſt. of the human teeth* Tab. V. Row. 1.

a. Dens inciſiuus primus.
b. — — — ſecundus.
c. Dens caninus ſ. cuſpidatus.
d. Dens molaris primus.
e. — — — ſecundus.
f. — — — tertius.
g. — — — quartus.
h. — — — quintus ſ. dens ſapientiae.

Dens molaris primus et ſecundus duas radices habent, tertius quartus et quintus vero tres.

Fig. 2. *Dentes dextrae partis maxillae inferioris.*

Hunter ibid. Row. 2.

Dentes eodem ordine ſequuntur, quo in priori Figura.

Fig. 3. *Dentes ſecundum longitudinem diſciſſi.*

Hunter ibid. Tab. XIV. Fig. 2. 3. 4. 5. 10.

a. Dens inciſiuus ſecundus.
b. — caninus.
c. — molaris primus.
d. — — — tertius.
e. — — — quartus.

Dentes omnes per longitudinem diſciſſi ſunt. Cauitas eorum interior patet.

Fig. 4. *Dentes vario modo diſſecti.*

Hunter ibid. Fig. 7. 8. 14.

a. Dens molaris maxillae inferioris, cuius radices transuerſa ratione abſciſſae ſunt. Canalis, qui in quacunque radice eſt, fere disparuit, punctum tamen in ipſa radice veſtigium eius monſtrat

b. Corpus dentis molaris transuerſa directione diſſecti, vt cauum eius pateat.

c. Dens molaris per longitudinem diſſectus. Praeter cauum interius huius dentis adparet quoque ſubſtantia vitrea, quae oſſeam partem obducit.

Fig. 5. *Dentes detriti.*

Hunter ibid. Fig. 16. 25.

a. Dens caninus adeo detritus, vt tota ſubſtantia oſſea, quae tenuiori circulo ſubſtantiae vitreae obducta eſt, adpareat. Cauum dentis apertum noua ſubſtantia oſſea aſteriſco (*) notata repletum eſt.

b. Dens molaris vetulae adeo detritus, vt in conſpectum veniat corporis cauitas, quae vero hic quoque noua oſſea ſubſtantia aſteriſco (*) notata repleta eſt.

Fig. 6. *Dens inciſiuus ſecundum longitudinem diſſectus ac vitro auctus.*

Hunter ibid. Fig. 21.

Subſtantia vitrea, quae coronam dentis cingit, ſtriata eſt: cauum corporis et canalis radicis diſtincte adparent.

Fig. 7. *Dens molaris eodem modo diſciſſus ac vitro auctus.*

Hunter ibid. Fig. 22.

Eadem quae in priori Figura notata ſunt hic quoque cernuntur.

Fig. 8. *Dens molaris per transuerſum diffractus.*

Hunter ibid. Fig. 23.

Diſtincte cernis ſubſtantiam vitream, quae fibris conſtat e peripheria ad commune centrum decurrentibus.

Fig. 9. *Sectio per longitudinem dentis inciſiui et canini infantis ducta.*

Albini *Academ. annotat. Lib.* II. Tab. II. Fig. 58. 62.

a. Dens inciſiuus fiſſus a latere delineatus eſt. Conſpicis cauum corporis ac radicis: ſubſtantia vitrea quoque diſtincte adparet.

b. Dens caninus eodem modo exhibitus.

Fig. 10. *Dens molaris infantis per longitudinem diſſectus.*

Eadem hic notantur quae in priori Figura indicata ſunt.

Fig. 11. *Formatio dentis inciſiui ſuperioris primi.*

Albin. ibid. Fig. 1—8.

a. Teſtula in medio acuminis paullulum eminens.
b. Teſtula aliquanto prouectior.
c. Teſtula magis prouecta, radice nondum inchoata.
d. Alia teſta prouectior quae radicem jam inchoauit.
e. f. g. h. Idem dens magis magisque prouectus: radix quoque ſenſim incrementum adepta eſt.

Fig. 12. *Formatio dentis canini.*

Albin. ibid. Fig. 16—22.

a. b. c. d. e. f. g. Facile intelliguntur ex priori Figura.

Fig. 13. *Formatio dentis maxillaris ſuperioris ſecundi.*

Albin. ibid. Fig. 31—39.

a. Teſta interrupta partibus nondum plane cohaerentibus compoſita.
b. Teſta quae minus interrupta eſt.
c. Teſta prouectior nullibi interrupta.
d. Teſta magis prouecta, in qua radicum principium nondum inchoatum eſt.
e. Teſta magis prouecta: radicis principium inchoatum eſt.
f. Dens prouectior. A radicum principio duae radices inchoatae, nataque pars intermedia diſtinguens.
g. Dens prouectior. Radices duae fiſtulas longiores formant.
h. Dens prouectior. Radices tres adſunt: duae formatae ſunt ex prima quae in priori Figura aſteriſco (*) notata eſt, tertia ex ſecunda radice prioris Figurae.
i. Dens perfectior. Radices tres quoque perfectiores ſunt.

Fig. 14. *Maxilla ſuperior ſiniſtra pueri, cui dentes decidui omnes plane eruperunt, ab interiori parte exhibita.*

Albin. ibid. Tab. I. Fig. 3.

1. 2. 3. 4. 5. Dens inciſiuus primus et ſecundus, caninus, molaris primus et ſecundus. Molarium praeſepiola effracta ſunt: radices interiores horum dentium conſpiciuntur.
6. Dens nouus inciſiuus primus.
7. — — — — — ſecundus.
8. — — — caninus.
9. Dens nouus molaris primus.
10. Cauernula vacua molaris ſecundi qui excuſſus eſt.
11. Dens molaris tertius qui deciduus non eſt.
12. Pars cauernulae molaris quarti, qui quoque mutabilis non eſt.
13. Os quod ad palatum pertinet abſciſſum.

Effractae ſunt cauernulae: dentes in conſpectum veniunt.

Fig. 15. *Dextra pars maxillae inferioris pueri, cui omnes dentes decidui eruperunt, ab interiori exhibita.*

Albin. ibid. Fig. 1.

1. 2. 3. 4. 5. Dens deciduus inciſiuus primus et ſecundus, caninus, molaris primus et ſecundus. Aperta ſunt praeſepiola trium dentium poſteriorum.
6. Dens nouus inciſiuus primus.
7. — — — — — ſecundus.
8. — — — caninus.
9. — — — molaris primus.
10. — — — — — ſecundus.
11. Dens molaris tertius non deciduus.
12. Dens molaris quartus etiam immutabilis.
13. Foramina in quae deſinunt cauernulae inciſiuorum: reliquorum dentium cauernulae apertae ſunt.

Fig. 16. *Dens inciſiuus inferior in alueolo ſuo per longitudinem diſſectus et vitro auctus.*

Hunter l. c. Tab. XII. Fig. 8.

1. Pars maxillae, quae dentem circumdat.
2. Dens ipſe.

Secundum longitudinem diſſectus eſt dens cum alueolo ſuo. Conſpicis ramulum arterioſum, ex arteria maxillari enatum, qui per canalem radicis intrat in ipſum cauum dentis, ibique in varios ſurculos finditur. Dens quaſi ex variis ſtratis, ſibi inuicem incumbentibus, compoſitus eſſe videtur.

Fig. 17. *Dens molaris maxillae inferioris eodem modo praeparatus ac vitro auctus.*

Hunter ibid. Fig. 7.

1. 2. Vt in priori Figura.

In quamlibet radicem dentis intrat arteriola, quae ad cauum corporis procedit ibique in ſurculos finditur: ſtrata dentis et hic adparent.

Fig. 18. *Particula maxillae inferioris cum rudimento dentis canini, ſacco ſuo incluſi, aucta magnitudine.*

Hunter ibid. Fig. 4.

1. Particula maxillae.
2. Sacculus dentem inuoluens apertus et reuolutus.

3.

3. Subſtantia pulpoſa, quae ſubiacet denti.
4. Cruſta oſſea, qua dens ipſe formatur.
Vaſcula cera repleta in ipſa maxilla pariter ac in ſacculo et in ſubſtantia pulpoſa conſpiciuntur.

FIG. 19. *Atlas a ſuperiori.*
ALBINI *Tabul. oſſ.* Tab. X. Fig. 9. (⅔)

1. *Arcus anterior.*
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Sinus* qui recipit dentem epiſtrophei.
4. *Arcus poſterior.*
5. *Tuberculum poſterius.*
6. *Foramen pro arteria vertebrali*, quod in ſiniſtro latere
7. *Sulcus* eſt.
8. *Maſſa lateralis.*
9. *Sinus articularis ſuperior.*
10. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
11. *Proceſſus tranſuerſus.*
12. *Radix* huius proceſſus *anterior.*
13. *Radix poſterior.*
14. *Foramen vertebrale.*
15. — — *medullae ſpinalis.*

FIG. 20. *Atlas ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 10. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 8. 11. 12. 13. 14. 15. Vt in Fig. 19.
6. *Sinus articularis inferior.*

FIG. 21. *Atlas a ſuperiori et poſteriori.*

1. *Arcus anterior.*
2. *Sinus* qui recipit dentem epiſtrophei.
3. *Arcus poſterior.*
4. *Tuberculum poſterius.*
5. *Sinus articularis ſuperior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Proceſſus tranſuerſi apex.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. — — *medullae ſpinalis.*

FIG. 22. *Atlas fetus maturi a ſuperiori.*
ALBINI *Icon. oſſ. foet.* Tab. VIII. Fig. 56.

1. *Arcus anterior*, cartilagineus.
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Arcus poſterior*, qui oſſeus eſt.
4. Pars eius cartilaginea.
5. *Sinus articularis ſuperior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Apex proceſſus tranſuerſi*, cartilagineus.
8. *Foramen vertebrale.*
9. — — *medullae ſpinalis.*

FIG. 23. *Idem atlas ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 55.

1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. Vt in Fig. 22.
5. *Sinus articularis inferior.*

FIG. 24. *Epiſtropheus a poſteriori.*
ALBINI *Tabul. oſſ.* Tab. X. Fig. 7. (⅔)

1. *Superficies poſterior corporis.*
2. *Proceſſus odontoideus.*
3. — — *obliquus ſuperior.*
4. — — *tranſuerſus.*
5. — — *obliquus inferior.*
6. — — *ſpinoſus*, bifurcatus.
7. *Cornua* eius.
8. *Foramen pro medulla ſpinali.*

FIG. 25. *Idem epiſtropheus a latere.*
ALBIN. ibid. Fig. 8. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Collum proceſſus odontoidei.*
3. *Capitulum* eius.
4. *Apex.*
5. *Superficies articularis.*
6. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
7. — — — *inferior.*
8. — — *tranſuerſus.*
9. *Foramen vertebrale.*
10. *Proceſſus ſpinoſus.*

FIG. 26. *Idem epiſtropheus ab anteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 6. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Proceſſus odontoideus.*
3. *Superficies* eius *articularis.*
4. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
5. — — — — *inferior.*
6. *Proceſſus tranſuerſus.*
7. *Cornua proceſſus ſpinoſi.*

FIG. 27. *Atlas et epiſtropheus ab anteriori.*
SUE *Traité d'Oſtéologie* Tab. XIV. Fig. 6. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2. *Tuberculum anterius.*
3. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
4. — — — — *inferior.*
5. — — *tranſuerſus.*
6. *Corpus epiſtrophei.*
7. *Proceſſus* eius *odontoideus.*
8. — — *obliquus ſuperior.*
9. — — — *inferior.*
10. — — *tranſuerſus.*

FIG. 28. *Eaedem vertebrae a poſteriori.*
SUE ibid. Fig. 7. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2. — *poſterior.*
3. *Tuberculum poſterius.*
4. *Sinus articularis ſuperior.*
5. *Proceſſus obliquus inferior.*
6. *Tuberculum inter ſinus articulares.*
7. *Proceſſus tranſuerſus.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Corpus epiſtrophei.*
10. *Proceſſus odontoideus.*
11. — — *obliquus ſuperior.*
12. — — — *inferior.*
13. — — *tranſuerſus.*

14. *Foramen vertebrale.*
15. *Processus spinosus.*
16. *Cornua* eius.

Fig. 29. *Vertebra colli tertia a superiori.*

Albin. Tab. X. Fig. 4. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Ambitus eminens.*
3. *Arcus.*
4. *Processus spinosus*, bifurcatus, in cornua sua desinens.
5. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
6. *Radix anterior processus transuersi.*
7. — *posterior.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Sinus* cui neruus ceruicalis insidet.
10. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 30. *Eadem vertebra ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. Vt in Fig. 29.
5. *Superficies articularis processus obliqui inferioris.*

Fig. 31. *Vertebra colli septima ex alio cadavere desumta a superiori et posteriori.*

1. *Superficies superior corporis*, valde concaua.
2. *Ambitus.*
3. *Superficies posterior corporis.*
4. *Arcus.*
5. *Radix processus transuersi posterior.*
6. — — — — — *anterior.*
7. *Processus transuersi apex.*
8. *Foramen vertebrale.*
9. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
10. *Processus obliquus inferior.*
11. — — *spinosus.*
12. *Fouea* eius.
13. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 32. *Vertebra dorsi septima a superiori et posteriori.*

1. *Superficies superior corporis.*
2. *Ambitus.*
3. *Superficies posterior corporis.*
4. *Processus transuersus.*
5. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
6. *Processus obliquus inferior.*
7. *Processus spinosus.*

Fig. 33. *Vertebra septima dorsi a superiori.*

Albini *Tabul. oss.* Tab. IX. Fig. 4. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Ambitus.*
3. *Arcus.*
4. *Radix* eius.
5. *Incisura.*
6. *Superficies articularis processus obliqui superioris.*
7. *Processus transuersi apex.*
8. — — *spinosi radix.*
9. *Apex.*
10. *Foramen medullae spinalis.*

Fig. 34. *Eadem vertebra ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Vt in Fig. 33.
6. *Superficies articularis processus obliqui inferioris.*
11. *Sinus articularis lateralis* pro recipiendo capitulo costae.

Fig. 35. *Vertebra lumborum tertia, a superiori.*

Albin. ibid. Tab. VIII. Fig. 4. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vt in Fig. 33.

Fig. 36. *Eadem vertebra ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 5. (⅔)

1. 2. 3. 4. 5. Vt in Fig. 33.
6. *Processus obliquus inferior.*
7. — — — — *superior.*
8. *Apex processus transuersi.*
9. Locus vbi inter processum transuersum et obliquum superiorem est *processus accessorius.*
10. *Processus spinosi radix.*
11. *Apex.*
12. *Foramen medullae spinalis.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE VIII.

Fig. 1. *Syntaxis vertebrarum ab anteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. VIII. IX. X. Fig. 1. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2—7. *Corpora* reliquarum ſex *vertebrarum colli.*
8—19. *Corpora vertebrarum dorſi* duodecim.
20—24. — — — — *lumborum* quinque.
25. *Tuberculum anterius atlantis.*
26. *Proceſſus odontoideus epiſtrophei.*
27. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
28. — — — *inferior.*
29. *Proceſſus transuerſus.*
30. *Sinus articularis transuerſalis*, cui jungitur tuberculum coſtae. *Sinus articularis lateralis* in latere corporis cuiuslibet vertebrae dorſi numero notatus non eſt.

Fig. 2. *Syntaxis vertebrarum a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (½)

1. *Arcus poſterior atlantis.*
2—7. *Arcus* reliquarum ſex *vertebrarum colli.*
8—19. *Arcus vertebrarum dorſi* duodecim.
20—24. — — — *lumborum* quinque.
25. *Proceſſus odontoideus epiſtrophei.*
26. *Sinus articularis ſuperior atlantis.*
27. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
28. — — — *inferior.*
29. *Proceſſus transuerſus.*
30. *Tuberculum poſterius atlantis.*
31. *Proceſſus ſpinoſus.*

Fig. 3. *Syntaxis vertebrarum a latere.*
Albin. ibid. Fig. 3. (½)

1. *Arcus anterior atlantis.*
2—7. *Corpora* reliquarum *vertebrarum colli* ſex.
8—19. *Corpora vertebrarum dorſi* duodecim.
20—24. *Corpora vertebrarum lumborum* quinque.
25. *Foramen arteriae vertebralis.*
26. *Proceſſus obliquus inferior*, cui ſubiacet *proceſſus obliquus ſuperior* vertebrae cuiuslibet inſequentis.
27. *Proceſſus transuerſus.*
28. *Sinus articularis transuerſalis.*
29. *Sinus articularis lateralis.*
30. *Foramen nerui ſpinalis.*
31. *Proceſſus ſpinoſus.*

Fig. 4. *Spina dorſi fetus maturioris ab anteriori.*
Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. VII. Fig. 53.

1—6. *Vertebrae colli* ſex: deeſt atlas.
7—18. *Corpora vertebrarum dorſi* duodecim.
19—23. *Corpora vertebrarum lumborum* quinque.
24—28. *Corpora vertebrarum ſpuriarum* quinque *oſſis ſacri.*
29—32. *Corpora vertebrarum ſpuriarum* quatuor *oſſis coccygis.*
Inter corpora binarum vertebrarum eſt *cartilago interuertebralis.*
33. *Proceſſus odontoideus epiſtrophei.*
34. *Proceſſus transuerſi vertebrarum colli.*
35. *Proceſſus transuerſi vertebrarum dorſi.*
In apice cartilagineo proceſſus transuerſi cuiuslibet vertebrae dorſi eſt *ſinus articularis transuerſalis* pro recipiendo tuberculo coſtae.
36. *Proceſſus transuerſi vertebrarum lumborum.*
37. *Proceſſus aliformis oſſis ſacri.*
38. *Foramina ſacralia anteriora.*

Proceſſus obliqui, qui in quibusdam vertebris adparent, numeris notati non ſunt. Per corpus epiſtrophei translucet nucleus oſſeus, qui in corporibus reliquarum vertebrarum colli intus latet. In corporibus plerarumque vertebrarum dorſi, lumborum et oſſis ſacri nudus eſt nucleus ideoque diſtinctius adparet. Totum os coccygis

gis cartilagine constat. Processus odontoideus epistrophei quoad maximam partem osseus est. Pars lateralis vertebrarum colli, in qua processus obliqui sunt, ossea quoque est: ita etiam sese habet pars lateralis vertebrarum dorsi et lumborum, ad quam pertinent processus obliqui cum transuerso.

FIG. 5. *Eadem spina dorsi a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 54.

1 — 6. *Vertebrae colli* sex: deest enim atlas.
7 — 18. *Vertebrae dorsi* duodecim.
19 — 23. *Vertebrae lumborum* quinque.
24 — 28. *Vertebrae spuriae* quinque *ossis sacri.*
29 — 32. *Corpora* quatuor *vertebrarum spuriarum ossis coccygis.*
33. *Processus transuersi vertebrarum colli.*
34. — — — — — — *dorsi.*
35. — — — — — — *lumborum.*
36. *Foramina sacralia posteriora.*

Processus obliqui superiores et *inferiores* numeris notati non sunt.

Processus odontoideus epistrophei in medio cartilagineus est, ad latera osseus. Pars lateralis vertebrarum omnium, cui in dextro latere numeri inscripti sunt, ossea est: media pars cartilaginea. Nucleus osseus corporum vertebrarum spuriarum ossis sacri cernitur. Totum os coccygis cartilagineum est.

EXPLICATIO
TABVLAE IX.

FIG. 1. *Os sacrum ab anteriori.*
ALBINI *Tab. oss.* Tab. VII. Fig. 1. (⅔)

1 — 5. *Vertebra spuria* prima, secunda, tertia, quarta, quinta.

6. Notae pristinae diuisionis.

7 — 10. *Foramina sacralia anteriora.*
Per primum quodammodo in conspectum venit processus obliquus spurius, quem confluxus primae et secundae vertebrae spuriae generat.

11. *Processus obliquus superior* vertebrae spuriae primae.

12. *Processus aliformis*, per cuius sulcum transit neruus lumbalis quintus.

13. Sulcus per quem transit ramus nerui lumbalis quinti cum arteria et vena. Vid. Fig. 2. No. 11.

14. Superficies superior, cuius margo prominens angulum seu *promontorium ossis sacri* format.

15. Superficies inferior, seu *apex ossis sacri*, ad cuius marginem prodit neruus sacralis quintus.

FIG. 2. *Idem os sacrum a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Superficies posterior corporis vertebrae spuriae primae*, vbi *initium canalis sacralis* adparet.

2. Eadem superficies *corporis vertebrae spuriae quintae*, vbi *extremum canalis sacralis* adest.

3. *Processus spinosus spurius* vertebrae spuriae primae.

4. Idem processus vertebrae spuriae secundae.

5. Idem processus vertebrae spuriae tertiae.

6. *Processus obliquus superior* vertebrae spuriae primae.

7. *Processus obliqui spurii* inter se concreti, quibus adiacent *foramina sacralia posteriora.*

8. *Processus transuersi spurii* seu eminentiae laterales.

9. *Eminentia coccygea.*

10. *Crepido extremi canalis spinalis.*

11. Sulcus per quem transit neruus cum arteria et vena. Vid. Fig. 1. No. 13.

12. *Superficies articularis lateralis* seu reniformis.

FIG. 3. *Idem os sacrum a latere.*
ALBIN. ibid. Fig. 3. (⅔)

1. *Superficies articularis lateralis*, quae per *synchondrosin sacro-iliacam* cum osse ilium committitur.

2. *Pars posterior superficiei lateralis*, cui inseruntur ligamenta vaga postica ossis ilium.

3. *Processus spinosi spurii.*

4. *Processus obliquus superior.*

5. *Processus transuersi spurii.*

6. *Corpus vertebrae spuriae primae.*

7. *Corpus vertebrae spuriae quintae.*

8. Superficies superior.

9. Superficies inferior.

10. *Eminentia coccygea.*

FIG. 4. *Os coccygis ab anteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 5. (⅔)

1 — 4. *Vertebra spuria* prima, secunda, tertia, quarta.

5. *Processus transuersi spurii.*

6. *Cornua coccygea.*

7. *Basis* ossis coccygis.

8. *Apex* eiusdem ossis.

FIG. 5. *Idem os coccygis a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 6. (⅔)

1 — 8. Numeri easdem partes indicant, quae Fig. 4. expositae sunt.

FIG. 6. *Idem os coccygis a latere.*
ALBIN. Fig. 7. (⅔).

1 — 4. *Vertebrae spuriae* in quibus quodammodo adparent *processus transuersi spurii.*

5. *Cornu coccygeum.*

6. *Apex* ossis coccygis.

Fig. 7. *Os innominatum sinistrum ab exteriori.*
Albin. l. c. Tab. XXIII. Fig. 1. (⅔).

A. *Os ilium.*
1. *Linea semicircularis externa.*
2. *Crista.*
3. *Labium* eius *internum.*
4. *Labium externum.*
5. *Spina anterior superior* huius cristae.
6. *Spina anterior inferior.*
7. *Incisura anterior* cristae.
8. Sinus musculi iliaci interni et psoae maioris.
9. *Tuberositas.*
10. *Spina posterior superior* cristae.
11. *Spina posterior inferior.*

B. *Os ischii.*
12. *Ramus descendens* seu posterior.
13. *Ramus adscendens* s. anterior.
14. *Tuberositas.*
15. *Spina.*
16. *Incisura ischiadica.*
17. Sulcus pro musculo obturatore externo.
18. Locus vbi ramus adscendens ossis ischii confluit cum ramo inferiori ossis pubis.

C. *Os pubis.*
19. *Ramus inferior* seu descendens.
20. *Ramus superior* s. horizontalis.
21. *Tuberculum.*
22. Locus vbi ossa pubis inter se per symphysin seu *synchondrosin ossium pubis* junguntur.
23. *Crista* s. pecten.
24. Sulcus pro neruo et vasis obturatoriis.
25. *Fundus acetabuli,* quod a confluxu corporis ossis ilium et ischii ac pubis formatur.
26. *Supercilium* huius acetabuli.
27. *Incisura* eiusdem.
28. *Superficies lunata* s. articularis.
29. *Cornua* acetabuli.
30. *Foramen ouale* s. obturatorium.

Fig. 8. *Idem Os innominatum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 3. (⅔).

A. *Os ilium.*
1. *Linea eminens arcuata.*
2. *Linea innominata.*
3. *Pars articularis* s. rostriformis, vbi os ilium jungitur ossi sacro (conf. Fig. 3. No. 1.) per *synchondrosin sacro-iliacam.*
4. Locus vbi inseruntur ligamenta vaga postica ossis ilium. Conf. Fig. 3. No. 2.
5. *Spina posterior superior* cristae ossis ilium.
6. *Spina posterior inferior.*
7. *Incisura posterior.*
8. *Labium internum cristae ossis ilium.*
9. *Labium externum.*
10. *Spina anterior superior* huius cristae.
11. *Spina anterior inferior.*
12. *Incisura anterior.*
13. Sinus musculi iliaci interni et psoae maioris. Conf. Fig. 7. No. 8.

B. *Os ischii.*
14. *Ramus descendens.*
15. *Ramus adscendens.*
16. Locus vbi ramus adscendens ossis ischii confluit cum ramo inferiori ossis pubis. Conf. Fig. 7. No. 18.
17. *Tuberositas.*
18. *Spina.*
19. *Incisura lunata.*
20. *Incisura ischiadica.*

C. *Os pubis.*
21. *Ramus superior* s. horizontalis.
22. *Ramus inferior* s. descendens.
23. *Crista* s. pecten.
24. Locus vbi ossa pubis inter se per *synchondrosin* junguntur.
25. Sulcus pro neruo et vasis obturatoriis. Conf. Fig. 7. No. 24.
26. *Foramen ouale.*

Fig. 9. *Os innominatum dextrum fetus maturi ab exteriori.*
Albini *Icon. oss. foet.* Tab. IX. Fig. 67.

1. *Ossis ilium* ossea pars.
2. Margo cartilagineus qui deinde fit *crista* huius ossis.
3. *Spina anterior superior.*
4. *Spina anterior inferior.*
5. *Incisura anterior.*
6. *Spina posterior superior.*
7. *Spina posterior inferior.*
8. *Incisura posterior.*
9. Foramina vasorum nutrientium.
10. *Ischii* pars ossea.
11. Locus vbi deinde formatur *tuberositas* ossis ischii.
12. Locus vbi exit deinde *spina.*
13. *Incisura ischiadica.*
14. *Ossis pubis* pars ossea.
15. *Synchondrosis ossium pubis.*
16. *Acetabulum*, per cuius cartilaginem translucet superficies corporis ossis pubis.
17. *Cornua acetabuli.*
18. *Foramen ouale.*

Fig. 10. *Idem os innominatum ab interiori.*
Albin. ibid. Fig. 68.

1. *Ossis ilium* ossea pars.
2. Margo cartilagineus, qui deinde fit *crista* huius ossis.
3. Pars qua committitur os ilium cum osse sacro.
4. Foramina vasorum nutrientium.
5. *Ossis ischii* ossea pars.
6. *Ossis pubis* ossea pars.
7. *Foramen ouale.*

EX-

EXPLICATIO
TABVLAE X.

FIG. 1. *Sternum ab anteriori.*
ALBINI *Tabul. oss.* Tab. XIV. Fig. 1. (⅔).

1. *Manubrium.*
2. *Processus costalis*, cui iungitur cartilago costae primae.
3. *Incisura semilunaris.*
4. *Cauitas clauicularis.*
5. *Sinus processus costalis.*
6. *Corpus.*
7. *Sinus articularis costae secundae.*
8. — — — — — *tertiae.*
9. — — — — — *quartae.*
10. — — — — — *quintae.*
11. — — — — — *sextae.*
12. — — — — — *septimae.*
13. *Cartilago xiphoidea* s. mucronata.
14. Ligamenta quibus partes sterni sibi inuicem junguntur.
15. Notae pristinae diuisionis.

FIG. 2. *Idem sternum a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

Numeri eadem significant, quae in priori figura notata sunt.

FIG. 3. *Sternum cum cartilaginibus costarum ab anteriori.*

1—9. *Cartilagines costarum*: primae, secundae, tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae, quae *costae verae* sunt; item octauae et nonae, quae ad *spurias* pertinent.
10. Hoc loco duae cartilagines confluunt. Reliqua ex prioribus figuris facile explicantur.

FIG. 4. *Costa sinistra prima a superiori exhibita.*

1. *Corpus.*
2. *Capitulum.*
3. *Tuberculum.*
4. *Ceruix.*
5. *Extremitas anterior*, quae jungitur cartilagini costae.
6. *Margo posterior.*
7. *Margo anterior.*

In hoc specimine extremitas anterior crusta ossea circumducta est, cartilagini inhaerente, quae a praeternaturali huius cartilaginis ossificatione ortum duxit.

FIG. 5. *Eadem costa ab inferiori.*

Numeri eadem significant quae in priori figura indicata sunt.

FIG. 6. *Costa prima sinistra fetus maturi a superiori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. VIII. Fig. 62.

1. *Corpus*, quod osseum et in extremis spongiosum est.
2. *Capitulum*, quod cartilagineum est.
3. *Tuberculum*, etiam cartilagineum.
4. *Ceruix.*
5. Pars cartilaginea anterior truncata.

FIG. 7. *Costa sexta sinistra ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Angulus.*
3. *Margo superior.*
4. — *inferior.*
5. *Capitulum.*
6. *Apex* eius *cuneiformis.*
7. *Tuberculum.*
8. *Ceruix.*
9. *Extremitas anterior.*

FIG. 8. *Eadem costa ab interiori.*

Numeri eadem indicant, quae in priori figura notata sunt. Ad marginem inferiorem cernitur *sulcus.*

FIG. 9. *Costa sexta sinistra fetus maturi ab exteriori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. VIII. Fig. 60.

1. *Corpus*, cuius media pars in fibras distincta, extrema anterior vero spongiosa est.

2. *Angulus.*
3. *Capitulum.*
4. *Tuberculum.*
5. *Cartilago coſtae*, cuius latior pars ſe demittit ad proximae coſtae cartilaginem.

FIG. 10. *Eadem coſta ab interiori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 61.

Numeri eadem deſignant, quae in priori figura notata ſunt.

FIG. 11. *Coſta duodecima ſiniſtra ab exteriori.*

1. *Corpus.*
2. *Angulus.*
3. *Capitulum.*
4. *Tuberculum.*
5. *Ceruix.*
6. *Extremitas anterior.*

FIG. 12. *Eadem coſta ab interiori.*

Numeri eadem ſignificant, quae in priori figura notata ſunt.

FIG. 13. *Coſta duodecima ſiniſtra fetus maturi ab exteriori.*

Conf. ALBIN. *ibid.* Tab. VIII. Fig. 63.

1. *Corpus*, quod oſſeum eſt.
2. Additamentum cartilagineum poſterius, per cuius partem inferiorem pars oſſea translucet.
3. Extremitas anterior cartilaginea.

FIG. 14. *Syntaxis coſtarum ſiniſtrarum a latere ex interiore parte.*

ALBINI *Tabul. oſſ.* Tab. XIII. ($\frac{2}{3}$)

Septem ſuperiores ſunt *coſtae verae*, quinque inferiores *ſpuriae*: in omnibus cernis *corpus*, *capitulum*, *ceruicem*, *tuberculum*, *extremitatem anteriorem* et *ſulcum*, qui ad marginem inferiorem decurrit. Omnia ex prioribus figuris facile intelliguntur.

EX-

EXPLICATIO
TABVLAE XI.

Fig. 1. *Clauicula finistra a superiori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. XV. Fig. 1. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Extremitas sternalis.*
3. *Extremitas scapularis.*
4. Locus vbi oritur pars clauicularis musculi sterno-cleido-mastoidei.
5. Huic parti inseritur pectoralis maior.
6. Huic deltoideus.
7. Huic cucullaris.

Fig. 2. *Eadem clauicula ab inferiori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔).

1. *Corpus.*
2. *Extremitas sternalis.*
3. *Extremitas scapularis.*
4. Locus vbi oritur deltoideus.
5. Vbi pectoralis maior.
6. Vbi subclauius.
7. *Tubercula*, a quibus oriuntur ligamenta communia scapulae, nempe *conoideum* et *trapezoides.*

Fig. 3. *Clauicula sinistra fetus maturi a superiori.*
Conf. Albini *Icon. oss. foet.* Tab. XIII. Fig. 117.

1. *Corpus.*
2. *Extremitas sternalis.*
3. *Extremitas scapularis.*
Tota clauicula ossea est.

Fig. 4. *Eadem clauicula ab inferiori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 116.

1. 2. 3. Eadem significant, quae in praecedenti Fig. indicata sunt.

Fig. 5. *Scapula sinistra a posteriori.*
Albini *Tabul. oss.* Tab. XVI. Fig. 1. (⅔)

1. *Spina.*
2. *Superficies triangularis.*
3. *Acromium.*
4. *Fossa supraspinata.*
5. *Fossa infraspinata.*
6. Margo cui inseritur cucullaris.
7. Margo a quo oritur deltoideus.
8. *Basis.*
9. *Margo exterior.*
10. Locus vbi oritur anconaeus longus.
11. *Margo superior.*
12. *Angulus superior* s. posterior.
13. *Angulus inferior*, a quo oritur teres maior.
14. *Cauitas glenoidalis.*
15. *Ceruix.*
16. *Incisura ceruicis scapulae.*
17. *Processus coracoideus.*

Fig. 6. *Eadem scapula ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Fossa subscapularis.*
2. *Basis.*
3. *Margo exterior.*
4. *Margo superior.*
5. *Incisura semilunaris superior*, per quam cernitur particula spinae.
6. *Angulus superior.*
7. *Angulus inferior.*
8. *Cauitas glenoidalis.*
9. *Ceruix.*
10. *Radix processus coracoidei.*
11. *Apex* eius.
12. *Acromium.*

Fig. 7. *Eadem scapula a latere visa.*
Albin. ibid. Fig. 3. (⅔)

1. *Superficies posterior.*
2. — — *anterior.*
3. *Margo exterior.*
4. *Angulus inferior.*
5. *Cauitas glenoidalis.*

6. Origo mufculi anconaei longi.
7. *Spina.*
8. *Acromium.*
9. *Incifura ceruicis.*
10. *Foffa fupraſpinata.*
11. *Proceffus coracoideus.*

Fig. 8. *Scapula ſiniſtra fetus maturi a poſteriori.*
Conf. Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. XIII. Fig. 118.

1. *Foſſa infraſpinata.*
2. *Foſſa ſupraſpinata.*
3. *Superficies triangularis.*
4. *Spina.*
5. *Acromium.*
6. *Angulus ſuperior.*
7. *Angulus inferior.*
8. *Baſis.*
9. *Cauitas glenoidalis.*
10. *Ceruix.*
11. *Proceſſus coracoideus.*

Fig. 9. *Eadem ſcapula ab anteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 119.

1. *Foſſa ſubſcapularis.*
2. *Baſis.*
3. *Angulus ſuperior.*
4. — — *inferior.*
5. *Cauitas glenoidalis.*
6. *Ceruix.*
7. *Proceſſus coracoideus.*
8. *Spina.*
9. *Acromium.*

Fig. 10. *Eadem ſcapula a latere exteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 120.

1. *Superficies poſterior.*
2. *Margo exterior.*
3. *Angulus inferior.*
4. *Cauitas glenoidalis.*
5. *Acromium.*
6. *Proceſſus coracoideus.*

Scapula oſſea eſt, baſis vero atque angulus inferior nec non proceſſus coracoideus et acromium cartilagine conſtant. In proceſſu coracoideo granulum oſſeum adparet.

Fig. 11. *Os humeri ſiniſtrum ab interiori.*
Albini *Tab. oſſ.* Tab. XVII. Fig. 1. (2/3)

1. *Caput.*
2. *Ceruix.*
3. *Tuberculum minus.*
4. *Impreſſio* eius, cui inſeritur tendo muſculi ſubſcapularis.
5. *Spina tuberculi minoris.*
6. *Tuberculum maius.*
7. *Impreſſio* eius *ſuperior*, cui inſeritur ſupraſpinatus.
8. *Sulcus*, per quem transit caput longum muſculi bicipitis.
9. *Spina tuberculi maioris.*
10. *Superficies interior corporis*, vbi foramen nutritium cernitur.
11. *Superficies exterior.*
12. Locus cui inſeritur deltoideus.
13. *Angulus anterior.*
14. — — *externus.*
15. — — *internus.*
16. *Condylus externus.*
17. — — *internus.*
18. *Eminentia capitata.*
19. *Trochlea.*
20. *Cauitas trochleae.*
21. *Foſſa anterior maior.*
22. *Foſſa anterior minor.*

Fig. 12. *Idem os ab exteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Caput.*
2. *Tuberculum maius.*
3. *Impreſſio* eius *media*, cui inſeritur infraſpinatus.
4. *Impreſſio inferior*, cui inſeritur teres minor.
5. *Ceruix.*
6. Locus cui inſeritur deltoideus.
7. *Superficies poſterior.*
8. *Angulus externus.*
9. — — *internus.*
10. *Condylus externus.*
11. — — *internus.*
12. *Trochlea.*
13. *Cauitas* eius.
14. *Eminentia capitata.*
15. *Foſſa poſterior.*

Fig. 13. *Os humeri ſiniſtrum fetus maturi ab interiori.*
Conf. Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. XIII. Fig. 122.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Ceruix.*
4. *Tuberculum maius.*
5. — — — *minus.*
6. *Angulus externus.*
7. — — *internus.*
8. *Condylus externus.*
9. — — *internus.*
10. *Eminentia capitata.*
11. *Trochlea.*
12. *Foſſa anterior minor.*
13. — — — *maior.*

Fig. 14. *Idem humerus ab exteriori.*
Conf. Albin. ibid. Fig. 123.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Ceruix.*

4.

4. *Tuberculum maius.*
5. *Angulus externus.*
6. — — *internus.*
7. *Condylus externus.*
8. — — *internus.*
9. *Trochlea.*
10. *Eminentia capitata.*

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior epiphyses cartilagineas formant.

FIG. 15. *Radius sinister ab interiori.*
ALBINI *Tabul. oss.* Tab. XIX. Fig. 1. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Cauitas* eius *glenoidalis.*
3. *Circumferentia articularis.*
4. *Ceruix.*
5. *Tuberositas.*
6. *Superficies interna corporis.*
7. *Foramen nutritium.*
8. *Spina* s. angulus posterior.
9. *Angulus anterior.*
10. *Extremitas inferior* s. basis.
11. *Processus styloidei basis.*
12. *Apex* eius.
13. *Cauitas glenoidalis.*
14. *Superficies interna extremitatis inferioris.*
15. *Angulus internus posterior* huius extremitatis.
16. *Angulus internus anterior.*

FIG. 16. *Idem radius ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Cauitas* eius *glenoidalis.*
3. *Circumferentia articularis.*
4. *Ceruix.*
5. *Tuberositas.*
6. *Corpus.*
7. Locus cui inseritur pronator teres.
8. *Spina.*
9. *Extremitas inferior.*
10. *Basis processus styloidei.*
11. *Apex* eius.
12. *Cauitas semilunaris.*
13. Sulcus pro tendine extensoris maioris pollicis.

FIG. 17. *Radius sinister fetus maturi ab interiori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIV. Fig. 127.

1. *Corpus.*
2. *Caput.*
3. *Tuberositas.*
4. *Extremitas inferior.*

FIG. 18. *Idem radius ab exteriori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 128.

1. 2. 3. 4. Eadem significant quae in priori figura.

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior autem epiphysi cartilaginea constant.

FIG. 19. *Vlna sinistra ab interiori.*
ALBINI *Tab. oss.* Tab. XVIII. Fig. 1. (⅔)

1. *Olecranon.*
2. *Processus coronoideus.*
3. *Tuberositas* eius, cui inseritur tendo musculi brachialis interni.
4. *Cauitas semilunaris maior.*
5. *Linea longitudinalis* huius cauitatis.
6. *Linea transuersa* eiusdem cauitatis.
7. *Cauitas semilunaris minor.*
8. *Superficies interna corporis.*
9. *Foramen nutritium.*
10. *Spina* s. angulus anterior.
11. *Superficies externa.*
12. *Capitulum* cum *circumferentia articulari.*
13. *Ceruix.*
14. *Processus styloideus.*
15. *Sulcus* eius pro tendine musculi vlnaris externi.

FIG. 20. *Eadem vlna ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Olecranon.*
2. *Tuberositas* eius.
3. *Angulus* a quo oritur flexor digitorum profundus.
4. *Angulus* cui inseritur anconaeus paruus.
5. *Processus coronoideus.*
6. *Superficies externa corporis.*
7. *Superficies posterior.*
8. *Capitulum.*
9. *Processus styloideus.*

FIG. 21. *Vlna sinistra fetus maturi ab interiori.*
Conf. ALBINI *Icon. oss. foet.* Tab. XIV. Fig. 124.

1. *Corpus.*
2. *Foramen nutritium.*
3. *Olecranon.*
4. *Processus coronoideus.*
5. *Cauitas semilunaris* maior.
6. — — — — minor.
7. *Extremitas inferior.*
8. *Processus styloideus.*

FIG. 22. *Eadem vlna ab exteriori.*
Conf. ALBIN. ibid. Fig. 125.

1. *Corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Processus coronoideus.*
4. *Extremitas inferior.*
5. *Processus styloideus.*

Corpus osseum est: extremitas superior et inferior epiphysi cartilaginea constant.

EXPLICATIO
TABVLAE XII.

Fig. 1. *Dorſum manus ſiniſtrae.*

1. *Os nauiculare carpi.*
2. — *lunatum.*
3. — *triquetrum.*
4. — *multangulum maius.*
5. — — — — *minus.*
6. — *capitatum.*
7. — *hamatum.*
8. *Corpus oſſis metacarpi pollicis.*
9. *Baſis* eius.
10. *Capitulum.*
11. *Sinus* eius.
12. *Angulus radialis.*
13. *Angulus vlnaris.*
14. *Corpus oſſis metacarpi indicis.*
15. Pars *ſuperficiei radialis.*
16. — — — *vlnaris.*
17. *Baſis*, in cuius apice eſt *tuberculum*, cui inſeritur tendo muſculi radialis externi longi.
18. *Capitulum.*
19. *Sinus* eius.
20. *Corpus oſſis metacarpi digiti medii.*
21. *Proceſſus* eius *ſtyloideus.*
22. *Corpus oſſis metacarpi digiti annularis.*
23. — — — — — — *auricularis.*
24. *Corpus primae phalangis pollicis.*
25. *Angulus radialis.*
26. — — *vlnaris.*
27. *Tuberculum medium baſeos.*
28. — — *laterale radiale.*
29. — — — — *vlnare.*
30. *Capitulum trochleare.*
31. *Sinus* eius.
32. *Corpus phalangis ſecundae.*
33. *Angulus radialis.*
34. — — *vlnaris.*
35. *Tuberculum medium baſeos.*
36. — — — *laterale radiale.*
37. *Tuberculum laterale vlnare.*
38. *Apex.*
39. *Corpus phalangis primae indicis.*
40. *Angulus radialis.*
41. — — *vlnaris.*
42. *Tuberculum laterale radiale baſeos.*
43. — — — — *vlnare.*
44. *Capitulum trochleare.*
45. *Sinus* eius.
46. *Corpus phalangis ſecundae indicis.*
47. *Angulus radialis.*
48. — — *vlnaris.*
49. *Tuberculum medium baſeos.*
50. *Tuberculum laterale radiale.*
51. — — — — *vlnare.*
52. *Capitulum trochleare.*
53. *Sinus* eius.
54. *Corpus tertiae phalangis digiti indicis.*
55. *Angulus radialis.*
56. — — *vlnaris.*
57. *Tuberculum medium baſeos.*
58. — — — *laterale radiale.*
59. — — — — — *vlnare.*
60. *Apex.*

Reliquorum digitorum phalanges et quae in illis notanda ſunt ex digiti indicis deſcriptione per ſe patent.

Fig. 2. *Vola manus ſiniſtrae.*

1. *Os nauiculare carpi.*
2. — *lunatum.*
3. — *triquetrum.*
4. — *piſiforme.*
5. — *multangulum maius.*
6. — — — *minus.*
7. — *capitatum.*
8. — *hamatum.*
9. *Proceſſus* eius *vnciformis.*

10. *Superficies radialis corporis offis metacarpi pollicis.*
11. *Superficies vlnaris.*
Hae fuperficies per *angulum volarem* a fe inuicem diftinguuntur.
12. *Bafis.*
13. *Sinus capituli.*
14. *Tuberculum.*
15. *Offa fefamoidea.*
16. *Corpus phalangis primae pollicis.*
17. *Angulus radialis.*
18. — — *vlnaris.*
19. *Bafis.*
20. *Tuberculum* eius *laterale radiale.*
21. *Sinus capituli trochlearis.*
22. *Corpus phalangis fecundae pollicis.*
23. *Bafis.*
24. *Tuberculum* eius *laterale radiale.*
25. *Apex.*
26. *Superficies radialis corporis offis metacarpi indicis.*
27. — — eius *vlnaris.*
Hae fuperficies per *angulum volarem* a fe inuicem diftinguuntur.
28. *Bafis.*
29. *Sinus capituli.*
30. *Tuberculum dorfale.*
31. — — *volare.*
32. *Superficies volaris corporis phalangis primae indicis.*
33. *Angulus radialis.*
34. — — *vlnaris.*
35. *Foueola.*
36. *Bafis.*
37. *Tuberculum laterale radiale.*
38. — — — — *vlnare.*
39. *Capitulum trochleare.*
40. *Sinus* eius.
41. *Superficies volaris corporis phalangis fecundae.*
42. *Angulus radialis.*
43. — — *vlnaris.*
44. *Foueola.*
45. *Tuberculum laterale radiale.*
46. — — — — *vlnare.*
47. *Capitulum trochleare.*
48. *Sinus* eius.
49. *Superficies volaris corporis phalangis tertiae.*
50. *Angulus radialis.*
51. — — *vlnaris.*
52. *Tuberculum laterale radiale bafeos.*
53. — — — — *vlnare.*
54. *Apex.*

Fig. 3. *Offa carpi primi ordinis manus finiftrae.*

Conf. Albini *Tabul. off.* Tab. XXXIV. Fig. 3. (2/3)

1. *Offis nauicularis fuperficies dorfalis*, in qua *fulcus dorfalis* cernitur.
2. *Offis nauicularis fuperficies digitalis.*
3. — — — — — *radialis.*
4. — — — — — *brachialis.*
5. *Offis lunati fuperficies dorfalis.*
6. — — — — *digitalis.*
7. *Offis triquetri fuperficies dorfalis.*
8. — — — — — *digitalis.*
9. *Os pififorme.*

Fig. 4. *Offa carpi fecundi ordinis manus finiftrae.*

Conf. Albin. ibid. (2/3)

1. *Offis multanguli maioris fuperficies brachialis.*
2. — — — — — — — *dorfalis.*
3. — — — — — *tuberculum.*
4. *Offis multanguli minoris fuperficies brachialis.*
5. — — — — — — — *dorfalis.*
6. *Offis capitati fuperficies brachialis.*
7. — — — — — *dorfalis.*
8. *Offis hamati fuperficies vlnaris.*
9. — — *tuberofitas.*
10. — — *fuperficies dorfalis.*

Fig. 5. *Os nauiculare carpi finiftri ab interiori.*

Albini *Tabul. off.* Tab. XX. Fig. 1. (2/3)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *radialis.*
5. — — *volaris.*
6. *Tuberculum.*

Fig. 6. *Idem os ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 2. (2/3)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *radialis.*
4. — — *dorfalis* cum *fulco* fuo.
5. *Tuberculum.*

Fig. 7. *Os lunatum finiftrum a fuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 8. (2/3)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *dorfalis.*
4. — — *volaris.*

Fig. 8. *Idem os ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 9. (2/3)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*
4. — — *dorfalis.*

 Fig.

Fig. 9. *Os triquetrum finiſtrum a ſuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 11. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies radialis.*
2. — — *brachialis.*
3. — — *dorſalis.*

Fig. 10. *Idem os ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 13. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*

Fig. 11. *Os piſiforme ſiniſtrum ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 14. ($\frac{2}{3}$)

Tota ſuperficies, quae ad volam manus ſpectat, conuexa eſt.

Fig. 12. *Idem os ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 15. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies concaua* quae jungitur oſſi triquetro.

Fig. 13. *Os multangulum maius ſiniſtrum ab interiori.*

Albin. ibid. Fig. 18. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *volaris.*
5. *Sulcus.*
6. *Tuberculum.*

Fig. 14. *Idem os ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 19. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *dorſalis.*
5. *Tuberculum.*

Fig. 15. *Os multangulum minus ſiniſtrum a ſuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 25. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *dorſalis.*

Fig. 16. *Idem os ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 26. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *volaris.*
4. Pars *ſuperficiei dorſalis.*

Fig. 17. *Os capitatum ſiniſtrum a poſteriori.*

Albin. ibid. Fig. 29. ($\frac{2}{3}$)

1. *Capitulum,* quod *ſuperficiem brachialem* format.
2. *Superficies digitalis.*
3. — — *vlnaris.*
4. — — *volaris.*
5. *Ceruix.*
6. *Baſis.*

Fig. 18. *Idem os ab anteriori.*

Albin. ibid. Fig. 30. ($\frac{2}{3}$)

1. *Capitulum.*
2. *Superficies digitalis.*
3. — — *radialis.*
4. — — *dorſalis.*
5. *Ceruix.*
6. *Baſis.*

Fig. 19. *Os hamatum ſiniſtrum a poſteriori.*

Albin. ibid. Fig. 34. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies brachialis.*
2. — — *vlnaris.*
3. — — *volaris.*
4. *Proceſſus vnciformis radix.*
5. *Apex* eius.
6. *Tuberoſitas.*

Fig. 20. *Idem os ab anteriori.*

Albin. ibid. Fig. 35. ($\frac{2}{3}$)

1. *Superficies digitalis.*
2. — — *radialis.*
3. — — *dorſalis.*
4. — — *volaris.*
5. *Proceſſus vnciformis radix.*
6. *Apex* eius.

Fig. 21. *Oſſa carpi ſecundi ordinis manus ſiniſtrae cum oſſibus metacarpi diductis.*

Conf. Albin. Tab. XXXIV. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. *Oſſis multanguli maioris ſuperficies volaris,* in qua *ſulcus* eſt.
2. *Tuberculum.*
3. *Superficies digitalis,* quae jungitur baſi oſſis metacarpi pollicis.
4. Pars *ſuperficiei vlnaris,* quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti indicis.
5. *Os multangulum minus.*
6. *Superficies* eius *digitalis,* quae jungitur baſi oſſis metacarpi indicis.
7. *Os capitatum.*
8. Pars *ſuperficiei digitalis,* quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti medii.
9. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti indicis.
10. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti annularis.
11. *Os hamatum.*
12. Pars *ſuperficiei digitalis,* quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti annularis.

13.

13. Pars eiusdem ſuperficiei, quae jungitur baſi oſſis metacarpi digiti auricularis.
14. *Proceſſus vnciformis.*
15. *Corpus oſſis metacarpi pollicis.*
16. *Capitulum.*
17. *Baſis*, quae jungitur ſuperficiei digitali oſſis multanguli maioris.
18. *Corpus oſſis metacarpi indicis.*
19. *Capitulum.*
20. *Baſis.*
21. Pars eius quae adiacet ſuperficiei vlnari oſſis multanguli maioris.
22. Pars quae reſpondet oſſi multangulo minori.
23. Pars quae jungitur oſſi capitato.
24. *Corpus oſſis metacarpi digiti medii.*
25. *Capitulum.*
26. *Baſis.*
27. Superficies eius quae jungitur oſſi capitato.
28. *Corpus oſſis metacarpi digiti annularis.*
29. *Capitulum.*
30. *Baſis.*
31. Pars quae reſpondet oſſi capitato.
32. Pars quae jungitur oſſi hamato.
33. *Corpus oſſis metacarpi digiti auricularis.*
34. *Capitulum.*
35. *Baſis.*
36. Superficies quae jungitur oſſi hamato.

Fig. 22. *Digiti medii ſiniſtri os metacarpi et phalanges a poſteriori.*

Albin. Tab. XXI. Fig. 15. Tab. XXII. Fig. 6. 15. 24. (⅔)

1. *Corpus oſſis metacarpi*, cuius *ſuperficies vlnaris* hic cernitur.
2. *Angulus volaris.*
3. — — *vlnaris.*
4. *Baſis.*
5. *Proceſſus ſtyloideus.*
6. *Superficies articularis* quae jungitur oſſi capitato.
7. — — — — quae adiacet oſſi metacarpi digiti annularis.
8. *Capitulum.*
9. *Sinus.*
10. *Tuberculum dorſale.*
11. — — — *volare.*
12. *Corpus primae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic a latere cernitur.
13. *Angulus vlnaris.*
14. *Baſis.*
15. *Tuberculum laterale vlnare.*
16. *Cauitas glenoidalis.*
17. *Capitulum trochleare.*
18. *Sinus.*
19. *Corpus ſecundae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic adparet.
20. *Angulus vlnaris.*
21. *Baſis.*
22. *Tuberculum laterale vlnare.*
23. — — — *medium.*
24. *Cauitas trochlearis.*
25. *Capitulum trochleare.*
26. *Sinus.*
27. *Corpus phalangis tertiae*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic conſpicitur.
28. *Angulus vlnaris.*
29. *Baſis.*
30. *Tuberculum laterale vlnare.*
31. — — *medium.*
32. *Cauitas trochlearis.*
33. *Apex.*

Fig. 23. *Eadem oſſa ab anteriori.*

Albin. Tab. XXI. Fig. 16. Tab. XXII. Fig. 7. 16. 25. (⅔)

1. *Corpus oſſis metacarpi*, cuius *ſuperficies radialis* hic cernitur.
2. *Angulus volaris.*
3. — — *radialis.*
4. *Baſis.*
5. *Proceſſus ſtyloideus.*
6. *Superficies articularis* quae adiacet oſſi metacarpi indicis.
7. *Capitulum.*
8. *Sinus.*
9. *Tuberculum dorſale.*
10. — — *volare.*
11. *Corpus primae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic a latere in conſpectum venit.
12. *Angulus radialis.*
13. *Baſis.*
14. *Tuberculum laterale radiale.*
15. *Cauitas glenoidalis.*
16. *Capitulum trochleare.*
17. *Sinus.*
18. *Corpus ſecundae phalangis*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic adparet.
19. *Angulus radialis.*
20. *Baſis.*
21. *Tuberculum laterale radiale.*
22. — — *medium.*
23. *Cauitas trochlearis.*
24. *Capitulum trochleare.*
25. *Sinus.*
26. *Corpus phalangis tertiae*, cuius *ſuperficies dorſalis* hic cernitur.
27. *Angulus radialis.*
28. *Baſis.*
29. *Tuberculum laterale radiale.*
30. — — *medium.*
31. *Cauitas trochlearis.*
32. *Apex.*

Fig. 24. *Oſſa carpi ſiniſtri fetus maturi ab exteriori aut a ſuperficie dorſali.*

Conf. Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. XV. Fig. 132.

1. *Os nauiculare.*

2. *Tuberculum* eius.
3. *Os lunatum.*
4. — *triquetrum.*
5. — *pisiforme.*
6. — *multangulum maius.*
7. — — — *minus.*
8. — — — *capitatum.*
9. — *hamatum.*

Tota haec offa cartilaginea funt.

Fig. 25. *Os metacarpi pollicis finiftri fetus maturi ab anteriori.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 146.

1. *Corpus* quod offeum eft.
2. *Epiphyfis cartilaginea fuperior*, quae *bafin* conftituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum* format.

Fig. 26. *Prima phalanx eiusdem pollicis ab anteriori.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 148.

1. *Corpus* quod offeum eft.
2. *Epiphyfis cartilaginea fuperior*, quae *bafin* conftituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum trochleare* format.

Fig. 27. *Secunda phalanx eiusdem pollicis ab anteriori.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 149.

1. *Corpus* quod offeum eft.
2. *Apex* eius paullulum inaequabilis.
3. *Epiphyfis cartilaginea* quae *bafin* conftituit.

Fig. 28. *Offa metacarpi reliquorum digitorum manus finiftrae fetus maturi, ab exteriori aut a fuperficie dorfali.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 133.

1. *Corpus offis metacarpi digiti indicis*, quod offeum eft.
2. *Epiphyfis cartilaginea fuperior*, quae *bafin* conftituit.
3. *Epiphyfis cartilaginea inferior*, quae *capitulum* format.

Offa metacarpi reliquorum digitorum ordine fuo fequuntur.

Fig. 29. *Prima phalanx horum digitorum ab eadem fuperficie.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 133.

1. *Corpus primae phalangis indicis* quod offeum eft.
2. *Epiphyfis cartilaginea fuperior* quae *bafin* conftituit.
3. — — — — *inferior*, quae *capitulum trochleare* format.

Fig. 30. *Secunda phalanx ab eadem fuperficie.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 142.

1. 2. 3. Vt in Figura 29.

Fig. 31. *Tertia phalanx ab eadem fuperficie.*

Conf. Albin. ibid. Fig. 144.

1. *Corpus tertiae phalangis indicis* quod offeum eft.
2. *Apex* eius paullulum inaequabilis.
3. *Epiphyfis cartilaginea* quae *bafin* conftituit.

Reliquorum digitorum phalanges ordine fuo fequuntur.

Fig. 32. *Offa fefamoidea pollicis ab interiori.*

Albini *Tabul. off.* Tab. XXII. Fig. 38. 40. (⅔)

Haec fuperficies conuexa et inaequabilis eft.

Fig. 33. *Eadem ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 39. 41. (⅔)

Haec fuperficies concaua et cartilagine obducta eft.

Fig. 34. *Os fefamoideum pollicis fetus maturi.*

Albini *Icon. off. foet.* Tab. XV. Fig. 150. 151.

1. *Superficies interior* quae gibba eft.
2. — — *exterior* quae concaua.

Totum officulum cartilagineum eft.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XIII.

FIG. 1. *Femur sinistrum ab anteriori.*
ALBINI *Tabul. oss.* Tab. XXIV. Fig. 1. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Fouea* eius.
3. *Collum.*
4. *Trochanter maior.*
5. *Fossa* eius.
6. *Trochanter minor.*
7. *Linea intertrochanterica anterior.*
8. *Superficies anterior corporis.*
9. *Condylus internus.*
10. *Condylus externus.*
11. *Cauitas condylorum anterior.*
12. *Tuberositas condyli interni.*
13. — — — — *externi.*

FIG. 2. *Idem femur a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

1. *Caput.*
2. *Collum.*
3. *Trochanter maior.*
4. *Apex* eius.
5. *Trochanter minor.*
6. *Linea intertrochanterica posterior.*
7. *Lineae asperae labium internum.*
8. — — — — *externum.*
9. *Corporis superficies posterior interna.*
10. — — — — — *externa.*
11. *Angulus internus.*
12. — — *externus.*
13. *Condylus internus.*
14. — — *externus.*
15. *Fossa condylorum posterior.*
16. *Tuberositas condyli interni.*
17. — — — — *externi.*

FIG. 3. *Patella sinistra ab anteriori.*
ALBIN. Tab. XXVII. Fig. 3. (⅔)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Margo internus.*
4. — — *externus.*

FIG. 4. *Eadem patella a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 4. (⅔)

1—4. Vt in priori Figura.

FIG. 5. *Tibia sinistra ab anteriori.*
ALBIN. Tab. XXVI. Fig. 1. (⅔)

1. *Condylus internus.*
2. — — *externus.*
3. *Cauitas glenoidalis superior interna.*
4. — — — — — *externa.*
5. *Apex accliuitatis internus.*
6. — — — *externus.*
7. *Sulcus inter apices accliuitatis.*
8. *Tuberositas tibiae.*
9. *Corporis superficies interna.*
10. — — — *externa.*
11. *Angulus anterior* seu *crista.*
12. *Extremitatis inferioris superficies anterior.*
13. — — — — — — *interior.*
14. *Malleolus internus.*
15. *Apex* eius.
16. *Superficies* eius *externa*, quae jungitur talo.
17. *Cauitas articularis.*

FIG. 6. *Tibia sinistra a posteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 2. (⅔)

1—7. Vt in priori Figura
8. *Cauitas glenoidalis lateralis.*
9. *Linea obliqua.*
10. *Foramen nutritium.*
11. *Corporis superficies posterior.*
12. *Angulus internus.*
13. — — *externus.*
14. *Extremitatis inferioris superficies posterior.*
15. — — — — — *exterior.*

16. *Cauitas peronea.*
17. *Malleoli interni apex.*
18. *Sulcus* eius, qui recipit tendinem tibialis poſtici.

Fig. 7. *Extremitas ſuperior tibiae a ſuperiori.*
Albin. ibid. Tab. XXVI. Fig. 3. (2/3)

1. *Cauitas glenoidalis ſuperior interna.*
2. — — — — — — *externa.*
3. *Apex adcliuitatis internus.*
4. — — — — *externus.*
5. *Sulcus inter apices adcliuitatis.*
6. *Fouea adcliuitatis anterior.*
7. — — — — *poſterior.*
8. *Tuberoſitas tibiae.*

Fig. 8. *Extremitas inferior tibiae ab inferiori.*
Albin. ibid. Tab. XXVI. Fig. 4. (2/3)

1. *Cauitas articularis*, quae reſpondet corpori tali.
2. *Cauitas peronea.*
3. *Malleolus internus.*
4. *Superficies* eius *externa.*

Fig. 9. *Fibula ſiniſtra ab anteriori.*
Albin. ibid. Tab. XXVIII. Fig. 1. (2/3)

1. *Capitulum.*
2. *Superficies* eius *articularis.*
3. *Ceruix.*
4. *Corporis ſuperficies externa.*
5. *Superficies interna.*
6. *Linea obliqua*, quae *ſuperficiem internam* diuidit in
7. *Partem anteriorem* et
8. — — *poſteriorem.*
9. *Malleoli externi ſuperficies exterior* ſ. anterior.
10. *Tuberculum anterius malleoli externi.*
11. *Superficies articularis* ſ. interna.
12. *Apex malleoli.*
13. *Criſta* ſ. *angulus anterior.*

Fig. 10. *Eadem fibula a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 2. (2/3)

1. 2. 3. Vt in priori Figura.
4. *Corporis ſuperficies poſterior.*
5. *Foramen nutritium.*
6. *Angulus internus.*
7. *Angulus externus.*
8. *Superficies externa.*
9. *Malleoli externi apex.*
10. *Tuberculum* eius *poſterius.*
11. *Sulcus malleoli externi.*

Fig. 11. *Patella ſiniſtra fetus maturi ab anteriori.*
Albini *Icon. oſſ. foet.* Tab. X. Fig. 73.

1—4. Vt in Figura 3.

Tota patella cartilaginea eſt.

Fig. 12. *Eadem patella a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 74.

1—4. Vt in Figura 4.

Fig. 13. *Femur ſiniſtrum fetus maturi ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 70.

1. *Caput.*
2. *Fouea capitis.*
3. *Collum.*
4. *Trochanter maior.*
5. *Foſſa* eius.
6. *Trochanter minor.*
7. *Condylus internus.*
8. — — *externus.*
9. *Cauitas condylorum anterior.*

Corpus femoris oſſeum eſt. Extremitas ſuperior et inferior epiphyſi cartilaginea conſtant.

Fig. 14. *Idem femur a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 71.

1—8. Vt in priori Figura.
9. *Foſſa condylorum poſterior.*

Fig. 15. *Tibia ſiniſtra fetus maturi ab anteriori.*
Albin. ibid. Tab. XI. Fig. 75.

1. *Condylus internus.*
2. — — *externus.*
3. *Tuberoſitas.*
4. *Corpus.*
5. *Extremitas inferior.*
6. *Malleolus internus.*
7. *Cauitas articularis.*

Corpus oſſeum eſt: extremitates cartilagine conſtant.

Fig. 16. *Eadem tibia a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 76.

1. 2. 4. 5. 6. 7. Vt in priori Figura.
3. *Foramen nutritium.*

Fig. 17. *Fibula ſiniſtra ab anteriori.*
Albin. ibid. Fig. 77.

1. *Capitulum.*
2. *Superficies* eius *articularis.*
3. *Corpus.*
4. *Malleolus externus.*

Corpus oſſeum eſt: extremitates cartilagine conſtant.

Fig. 18. *Eadem fibula a poſteriori.*
Albin. ibid. Fig. 78.

1—4. Vt in priori Figura.
5. *Superficies articularis malleoli externi.*

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE XIV.

Fig. 1. *Pes finister a fuperiori.*
Conf. Albini *Tabul. off.* Tab. XXXIII. Fig. 2. (½)

1. *Corpus calcanei.*
2. *Tuberofitas* eius.
3. *Proceffus* eius *internus* feu *fuftentaculum tali.*
4. *Proceffus anterior.*
5. *Corpus tali.*
6. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
7. *Caput tali.*
8. *Os nauiculare tarfi.*
9. *Tuberofitas* eius.
10. *Os cuboideum.*
11. *Os cuneiforme primum.*
12. — — — *fecundum.*
13. — — — *tertium.*
14. *Corpus offis metatarfi primi.*
15. *Bafis* eius.
16. *Capitulum.*
17. *Offis metatarfi fecundi corpus.*
18. *Bafis* eius.
19. *Capitulum.*
20. *Os metatarfi tertium.*
21. — — — *quartum.*
22. — — — *quintum.*
23. *Tuberofitas* eius.
24. *Corpus primae phalangis pollicis.*
25. *Angulus internus.*
26. *Angulus externus.*
27. *Bafis.*
28. *Capitulum trochleare.*
29. *Corpus fecundae phalangis pollicis.*
30. *Angulus internus.*
31. — — *externus.*
32. *Bafis.*
33. *Apex.*
34. *Corpus primae phalangis digiti fecundi.*
35. *Angulus internus.*
36. *Angulus externus.*
37. *Bafis.*
38. *Capitulum trochleare.*
39. *Phalanx fecunda digiti fecundi.*
40. *Bafis.*
41. *Capitulum trochleare.*
42. *Corpus phalangis tertiae digiti fecundi.*
43. *Bafis.*
44. *Apex.*

Reliqua facile intelliguntur.

Fig. 2. *Pes finifter ab inferiori.*

1. *Corpus calcanei.*
2. *Tuberofitas.*
3. *Tuberculum maius.*
4. *Tuberculum minus.*
5. *Proceffus internus* feu *fuftentaculum tali.*
6. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis.
7. *Proceffus anterior.*
8. *Corpus tali.*
9. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis. (Confer. *Fig.* 1. *No.* 6.)
10. *Caput tali.*
11. *Os nauiculare tarfi.*
12. *Tuberofitas* eius.
13. *Offis cuboidei eminentia obliqua.*
14. *Sulcus* huius offis.
15. *Cauitas pofterior.*
16. *Offis cuneiformis primi bafis.*
17. *Offis cuneiformis fecundi apex.*
18. *Offis cuneiformis tertii apex.*
19. *Corporis offis metatarfi primi fuperficies interna.*
20. — — — — — — — — *externa.*
21. *Bafis.*
22. *Tuberofitas* eius.
23. *Tuberculum capituli medium.*
24. *Tuberculum* eius *internum.*
25. — — — *externum.*

26. *Os ſeſamoideum internum.*
27. — — — *externum.*
28. *Primae phalangis pollicis corpus.*
29. *Angulus internus.*
30. — — *externus.*
31. *Baſis.*
32. *Capitulum trochleare.*
33. *Secundae phalangis pollicis corpus.*
34. *Baſis.*
35. *Apex.*
36. *Os metatarſi ſecundum.*
37. — — — *tertium.*
38. — — — *quartum.*
39. — — — *quintum.*
40. *Tuberoſitas* eius.

Reliqua ex priori Figura facile intelliguntur.

Fig. 3. *Pes ſiniſter ab exteriori.*

Conf. Albin. Tab. XXXII. Fig. 2. (⅔)

1. *Calcanei corpus.*
2. *Eminentia ſuperficiei externae.*
3. *Tuberculum minus tuberoſitatis calcanei.* (Conf. *Fig.* 2. *No.* 4.)
4. *Proceſſus anterior.*
5. *Tali corpus.*
6. *Caput.*
7. *Ceruix.*
8. *Os nauiculare tarſi.*
9. *Os cuboideum.*
10. — *cuneiforme primum.*
11. — — — *ſecundum.*
12. — — — *tertium.*
13. *Os metatarſi primum.*
14. — — — *ſecundum.*
15. — — — *tertium.*
16. — — — *quartum.*
17. — — — *quintum.*
18. *Tuberoſitas* eius.

Reliqua per ſe patent.

Fig. 4. *Calcaneus ſiniſter ab inferiori.*

Albin. ibid. Tab. XXIX. fig. 5. (⅔)

1. *Superficies inferior* ſ. plantaris *corporis.*
2. *Tuberoſitas.*
3. *Tuberculum maius.*
4. — — *minus.*
5. *Superficies externa corporis.*
6. — — *interna.*
7. *Tuberculum* a quo oritur ligamentum plantare obliquum inter calcaneum et os cuboideum.
8. *Proceſſus anterioris ſuperficies anterior.*
9. *Superficies inferior* eiusdem proceſſus.
10. *Superficies exterior.*
11. *Proceſſus internus* ſiue ſuſtentaculum tali.
12. *Sulcus* eius pro tendine flexoris longi pollicis.

Fig. 5. *Idem calcaneus a ſuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 6. (⅔)

1. *Corpus.*
2. *Superficiei ſuperioris* pars poſterior.
3. — — — — — anterior.
4. *Tuberoſitas.*
5. *Superficies interna corporis.*
6. *Proceſſus anterioris ſuperficies externa.*
7. *Cauitas ſinuoſa.*
8. *Proceſſus interni ſuperficies ſuperior.*

Fig. 6. *Talus ſeu aſtragalus ſiniſter ab inferiori.*

Albin. ibid. Fig. 10. (⅔)

1. *Corporis ſuperficies inferior.*
2. *Superficies poſterior.*
3. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
4. *Superficies interior corporis.*
5. *Sulcus ſuperficiei inferioris.*
6. *Superficies inferior capitis.*

Fig. 7. *Idem talus a ſuperiori.*

Albin. ibid. Fig. 11. (⅔)

1. *Corporis ſuperficies ſuperior.*
2. — — — — *exterior.*
3. *Sulcus* pro tendine flexoris longi pollicis.
4. *Superficies anterior corporis.*
5. *Ceruix.*
6. *Capitis ſuperficies anterior.*
7. — — — — *ſuperior.*
8. — — — — *exterior.*

Fig. 8. *Os nauiculare tarſi ſiniſtri ab anteriori.*

Albin. ibid. Fig. 16. (⅔)

1. *Superficiei anterioris* pars, quae committitur cum oſſe cuneiformi primo.
2. Pars quae adiacet oſſi cuneiformi ſecundo.
3. — — — — — tertio.
4. Pars quae committitur cum cuboideo.
5. *Superficies inferior* ſeu plantaris.
6. *Tuberoſitas.*

Fig. 9. *Idem os a poſteriori.*

Albin. ibid. Fig. 17. (⅔)

1. *Superficies poſterior.*
2. — — *dorſalis* ſeu ſuperior.
3. — — *plantaris* ſeu inferior.
4. *Tuberoſitas.*

Fig. 10. *Os cuneiforme primum ſiniſtrum ab exteriori.*

Albin. ibid. Fig. 21. (⅔)

1. *Baſis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*

4.

4. *Superficies posterior.*
5. — — *exterior.*

FIG. 11. *Idem os ab interiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 22. (2/3)

1. 2. 3. 4. Vt in priori Figura.
5. *Superficies interna.*

FIG. 12. *Os cuneiforme secundum sinistrum ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 25. (2/3)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*
4. *Superficiei exterioris* pars anterior.
5. — — — — — posterior.

FIG. 13. *Idem os ab interiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 26. (2/3)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*
4. — — *posterior.*
5. *Superficiei internae* pars anterior.
6. — — — — — posterior.

FIG. 14. *Os cuneiforme tertium sinistrum ab exteriori.*
ALBIN. ibid. Fig. 30. (2/3)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies anterior.*
4. — — *posterior.*
5. *Superficiei externae* pars anterior.
6. — — — — — posterior.

FIG. 15. *Idem os ab interiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 31. (2/3)

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies posterior.*
4. — — *interior.*
5. Pars eius posterior.
6. — — anterior.

FIG. 16. *Os cuboideum sinistrum ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 36. (2/3)

1. *Eminentia obliqua.*
2. *Cauitas posterior superficiei plantaris.*
3. *Sulcus* pro tendine peronei longi.
4. *Superficies posterior.*

FIG. 17. *Idem os a superiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 37. (2/3)

1. *Superficies dorsalis.*
2. — — *posterior.*
3. — — *interior.*
4. — — *exterior.*

FIG. 18. *Os sesamoideum pollicis pedis ab inferiori.*
ALBIN. Tabul. XXXI. Fig. 38.

Haec superficies gibba et aspera est.

FIG. 19. *Idem os sesamoideum a superiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 39.

Haec superficies, quae capitulo ossis metatarsi iungitur, concaua et crusta cartilaginea obducta est.

FIG. 20. *Calcaneus sinister fetus maturi ab inferiori.*
ALBIN. *Icon. oss. foet.* Tab. XII. Fig. 82.

1. Pars ossea: reliquum totum cartilagineum est.
2. *Tuberositas.*
3. *Processus interior* siue sustenculum tali.
4. *Sulcus* eius.
5. *Tuberculum* a quo oritur ligamentum plantare obliquum.
6. *Superficies anterior processus anterioris* quae iungitur ossi cuboideo.

FIG. 21. *Idem calcaneus a superiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 81.

1. Pars ossea.
2. *Superficiei superioris corporis* pars posterior.
3. — — — — — — anterior, quae iungitur corpori tali.
4. *Cauitas sinuosa.*
5. *Processus interni superficies superior.*
6. *Processus anterioris superficies anterior.*

FIG. 22. *Talus sinister fetus maturi ab inferiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 84.

1. Pars ossea: reliquum totum cartilagineum est.
2. *Corporis superficies inferior.*
3. *Sulcus*, per quem transit tendo flexoris longi pollicis.
4. *Sulcus superficiei inferioris.*
5. *Superficies interior corporis.*
6. *Superficies inferior capitis.*

FIG. 23. *Idem talus a superiori.*
ALBIN. ibid. Fig. 83.

1. Pars ossea.
2. *Corporis superficies superior.*
3. *Superficies exterior.*
4. *Superficies interior.*
5. *Sulcus*, per quem transit tendo flexoris longi pollicis.
6. *Caput.*
7. *Ceruix.*

FIG. 24. *Os nauiculare tarsi sinistri fetus maturi ab anteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 86.

1. *Superficiei anterioris* pars, quae committitur cum osse cuneiformi primo.
2. — — — — — secundo.
3. — — — — — tertio.
4. *Superficies plantaris* s. inferior.
5. *Tuberositas.*

Totum os cartilagineum est.

FIG. 25. *Idem os nauiculare a posteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 85.

1. *Superficies posterior.*
2. — — *dorsalis.*
3. *Tuberositas.*

Totum cartilagineum est.

FIG. 26. *Os cuneiforme primum sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 90.

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies exterior.*
4. Pars eius superior, quae jungitur ossi cuneiformi secundo et metatarsi secundo.
5. *Superficies posterior*, quae jungitur ossi nauiculari.

Totum cartilagineum est.

FIG. 27. *Idem os ab interiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 89.

1. *Basis.*
2. *Apex.*
3. *Superficies interior.*
4. — — *anterior.*

FIG. 28. *Os cuneiforme secundum sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 92.

1. Pars anterior *superficiei exterioris.*
2. Pars posterior, quae jungitur ossi cuneiformi tertio.
3. *Superficies posterior.*
4. *Basis.*
5. *Apex.*

Totum cartilagineum est.

FIG. 29. *Idem os ab interiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 91.

1. *Superficiei interioris* pars posterior, quae jungitur ossi cuneiformi primo.
2. Pars anterior, quae inaequabilis est.
3. *Superficies anterior*, quae jungitur basi ossis metatarsi secundi.
4. *Basis*, quae ad dorsum pedis spectat.

FIG. 30. *Os cuneiforme tertium sinistrum fetus maturi ab exteriori.*

ALBIN. ibid. Fig. 94.

1. *Superficiei externae* pars anterior, quae inaequabilis est.
2. Pars posterior, quae jungitur ossi cuboideo.
3. *Superficies anterior.*
4. *Basis.*
5. *Apex.*

Totum cartilagineum est.

FIG. 31. *Idem os ab interiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 93.

1. *Superficiei interioris* pars media, quae inaequabilis est.
2. Pars eius posterior, quae jungitur ossi cuneiformi secundo.
3. Pars anterior, quae jungitur ossi metatarsi secundo.
4. *Superficies posterior*, quae jungitur ossi nauiculari.
5. *Basis*, quae ad dorsum pedis spectat.

FIG. 32. *Os cuboideum sinistrum fetus maturi ab inferiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 88.

1. *Eminentia obliqua.*
2. *Cauitas posterior superficiei plantaris.*
3. *Sulcus* pro tendine peronei longi.
4. *Superficies posterior.*

Totum cartilagineum est.

FIG. 33. *Idem os cuboideum a superiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 87.

1. *Superficies dorsalis.*
2. — — *posterior.*
3. — — *anterior.*
4. — — *interior.*

FIG. 34. *Ossiculum sesamoideum fetus maturi a superiori.*

ALBIN. ibid. Fig. 115.

Totum cartilagineum est. In medio eminens ad vtrumque latus sinuatum est.

FIG. 35. *Pollicis pedis sinistri os metatarsi et phalanges ab interiori.*

ALBINI *Tabul. oss.* Tab. XXX. Fig. 5. Tab. XXXI. Fig. 3. 9. (⅔)

A. *Os metatarsi.*

1. *Corporis superficies dorsalis.*
2. *Superficies interna.*
3. *Basis.*
4. *Tuberositas* eius.
5. *Superficies* quae jungitur ossi cuneiformi primo.
6. *Capitulum.*

7.

7. *Sinus capituli.*
8. *Tuberculum laterale.*
9. — — *internum superficiei plantaris.*
10. *Sinus* cui insidet os sesamoideum internum.

B. *Phalanx prima.*
11. *Corporis superficies dorsalis.*
12. — — — — *plantaris.*
13. *Basis.*
14. *Tuberculum* eius *laterale internum.*
15. — — — *medium.*
16. *Foueola.*
17. *Capitulum trochleare.*
18. *Sinus* eius.

C. *Phalanx secunda.*
19. *Superficies dorsalis corporis.*
20. — — *plantaris* eius.
21. *Basis.*
22. *Tuberculum* eius *laterale internum.*
23. — — — *medium.*
24. *Cauitas trochlearis.*
25. *Apex.*

Fig. 36. *Eadem ossa pollicis ab exteriori.*
Albin. ibid. Tab. XXX. Fig. 4. Tab. XXXI. Fig. 4, 10. ($\frac{4}{5}$)

A. *Os metatarsi.*
1. *Corporis superficies dorsalis.*
2. *Superficies externa.*
3. *Basis.*
4. *Tuberositas* eius.
5. *Superficies,* quae jungitur ossi cuneiformi primo.
6. *Capitulum.*
7. *Sinus.*
8. *Tuberculum laterale.*
9. — — *exterius superficiei plantaris.*
10. *Sinus* cui insidet os sesamoideum externum.

B. *Phalanx prima.*
11. *Corporis superficies dorsalis.*
12. — — — *plantaris.*
13. *Basis.*
14. *Tuberculum laterale externum.*
15. — — *medium.*
16. *Capitulum.*
17. *Sinus* eius.

C. *Phalanx tertia.*
18. *Corporis superficies plantaris.*
19. *Superficies* eius *dorsalis.*
20. *Basis.*
21. *Tuberculum medium.*
22. — — *laterale externum.*
23. *Cauitas trochlearis.*
24. *Apex.*

Fig. 37. *Ossa pollicis sinistri infantis neonati ab interiori.*

Omnia facile intelligentur ex Figura 35. Ossis metatarsi et primae phalangis corpus osseum est, basis et capitulum cartilagine constant. In phalange secunda basis tantum epiphysi cartilaginea constat: reliquum osseum est.

Fig. 38. *Eadem ossa ab exteriori.*
Conf. quae *Fig.* 36. notata sunt.

EXPLICATIO
TABVLAE XV.

Omnes figurae ſiſtunt oſſa diſſecta ad illuſtrandam interiorem illorum ſtructuram.

Fig. 1. *Dimidium maxillae inferioris ſecundum longitudinem diſſectae.*

Sue *Traité d'Oſtéologie*, Part. II. Tab. XXX. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

Subſtantia huius oſſis in baſi ſolida eſt aut compacta: in corpore et ramo eiusque proceſſibus, nec non in angulo, ſpongioſa et celluloſa eſt. Apertus eſt canalis maxillae per integram fere ſui longitudinem, ita, vt apertura eius interna conſpici poſſit. Alueoli quoque aperti ſunt.

Fig. 2. *Diſſectio vertebrarum lumborum et oſſis ſacri oſſisque coccygis.*

Cheselden's *Oſteography*, Tab. XIII. Fig. 2. ($\frac{1}{1}$)

In corporibus vertebrarum et proceſſibus ſpinoſis diſſectis multum adeſt ſubſtantiae celluloſae aut reticularis. Diſtinctio vertebrarum ſpuriarum oſſis ſacri et coccygis cernitur. Per corpora vertebrarum lumborum transmiſſum eſt filum ferreum.

Fig. 3. *Os innominatum cuius tabula externa limae ope ablata eſt.*

Cheselden ibid. Tab. II. Fig. 4. ($\frac{2}{3}$)

1. Hac parte os ilium tenuius eſt et diploe caret.
2. Superficies cartilaginea acetabuli.

Fig. 4. *Clauicula ſecundum longitudinem diſſecta.*

Cheselden, ibid. Fig. 1. ($\frac{2}{3}$)

Fig. 5. *Humerus per longitudinem diſſectus.*

Cheselden ibid. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

1. Cauum quod medullam continebat.
2. Locus vbi epiphyſis ſuperior diaphyſi adcreuit.
3. Foſſa poſterior quae olecranon vlnae recipit.
4. Locus vbi epiphyſis inferior adcreuit diaphyſi.

Fig. 6. *Os capitatum per longitudinem diſſectum magnitudine naturali exhibitum.*

Conf. quae ad *Fig.* 12. dicta ſunt.

Fig. 7. *Femur per longitudinem diuiſum.*

Sue Tab. XXXI. Fig. 2. ($\frac{2}{3}$)

Diſſectum eſt os ſecundum integram ſui longitudinem, ita, vt interior partis poſterioris ſuperficies in conſpectum veniat. In medio adparet cauum, quod medullam continebat: ſolida oſſis ſubſtantia ibi craſſiſſima aut latiſſima eſt, diminuitur vero eo magis, quo magis vel adſcendit, vel deſcendit. In ſuperiori et inferiori oſſis extremitate ſubſtantia reticularis adeſt, hinc et inde vel filis oſſeis vel laminulis conſtans.

1. Fouea capitis femoris, cui inſeritur ligamentum teres.
2. Locus vbi caput, quod olim epiphyſis erat, collo jungitur.
3. Hac parte trochanter maior diaphyſi jungitur.
4. Nota priſtinae diſtinctionis inter epiphyſin inferiorem et diaphyſin.

Fig. 8. *Pars femoris per transuerſum diſſecti, magnitudine naturali exhibita.*

Sue Tab. XXX. Fig. 4.

1. Pars ſuperficiei externae oſſis.
2. Subſtantia ſolida.

Tota haec oſſis pars interne repleta eſt ſubſtantia reticulari, quae in medio tenuiſſima eſt et ſubtilioribus filis conſtat: quo magis vero ad ambitum accedit, eo ſpongioſior haec ſubſtantia eſſe videtur.

Fig. 9. *Alia pars femoris eodem modo diſſecti.*

Sue ibid. Fig. 5.

Haec Figura facile ex priori explicatur.

Fig.

Fig. 10. *Tibia secundum longitudinem dissecta.*
Sue Tab. XXXI. Fig. 3. (2/3)

In medio cauum est, quod medullam continebat: ambitus huius partis cingitur substantia solida, quae in medio, inprimis in latere interno, crassissima est, sensim sensimque vero versus superiora et inferiora diminuitur. Substantia reticularis subtilior est in extremitatibus huius ossis, quae olim epiphyses erant: in diaphysi magis ad spongiosam naturam accedit.

1. Nota pristinae distinctionis epiphyseos superioris.
2. Similis nota epiphyseos inferioris.

Fig. 11. *Patella per longitudinem dissecta.*
Sue Tab. XXX. Fig. 6. (2/3)

Totum fere os substantia reticulari constat, quae in medio subtilissima est. Lamina solida, qua ambitus cingitur, valde tenuis est.

Fig. 12. *Calcaneus verticaliter dissectus.*
Sue ibid. Fig. 8. (2/3)

Hoc quoque os totum fere substantia reticulari constat et tenuissima lamina solidiori cingitur.

Fig. 13. *Talus dissectus.*
Sue ibid. Fig. 7. (2/3)

Idem valet de hoc osse quod de calcaneo dictum est.

Fig. 14. *Os cuneiforme tertium dissectum.*
Cheselden Tab. II. Fig. 5. (2/3)

Eadem quoque est natura huius ossis, quae est calcanei.

Fig. 15. *Os metatarsi pollicis per longitudinem dissectum.*
Cheselden ibid. Fig. 7. (2/3)

1. Nota pristinae distinctionis epiphyseos superioris.
2. Similis nota epiphyseos inferioris.

Hrn. Hofrath Sömmering's zu Maynz Recension von Loders anatom. Tafeln. I. Lieferung, in den Göttingschen gelehrten Anzeigen No. 140. vom 1. Sept. 1794. und des leztern Antwort darauf im Intelligenzblatt der Allgem. Literatur-Zeitung No. 108.

Weimar.

Im Verlag des Industrie-Comptoirs: *J. C. Loder* Anatomische Tafeln zur Beförderung der Kenntnifs des menschlichen Körpers. Osteologia Tab. I. bis XV. mit lateinischer und deutscher Erklärung.

Erste Tafel. Abbildung von ausgetrockneten Kniescheiben, deren Gefäfse ausgespritzt waren, theils nach *Walter* copirt, theils neu gezeichnet. Schädelknochen von Kindern. Schenkelbeine und Brustbeine. — Diese Tafel soll nach Angabe ihrer Ueberschrift die Osteogenie erläutern. — Wie die wirklich schon gebildeten Knochenstückchen ohngefähr aussehen, in welchem Theile des Knochens sie sich zeigen, auch wie sie nach einiger Zeit vergröfsert erscheinen, können solche Abbildungen darstellen. Allein schwerlich kann dieses *Osteogenie erläutern* genannt werden. Denn nicht zu gedenken, dafs auch von den Venen, von den Saugadern der Knochen (die doch den wichtigsten Antheil an der Knochenbildung haben, wie noch jüngst *Weidmann* so treflich zeigte) auf dieser Tafel nicht das geringste vorkommt, so ist dieses offenbar Petitio Principii; kann *Osteogenie erläutern* etwas anders heifsen, als erläutern, wie ein Klümpchen, Fäserchen oder Blättchen eines Knochens erzeugt oder gebildet wird? Dieses kann man höchstens mit dem Verstande erreichen, aber nie sinnlich machen; oder *Osteogenie — Erzeugung* des Knochens — müfste mit *Wachsthum* oder *Zunahme* des Knochens einerley seyn. Ja nicht einmal von letzterm geben solche Stücke, wenn sie getrocknet werden, richtige Begriffe, weil dadurch diese zarten Knochenstückchen, alle weichen Knochenkerne, ganz aus ihrer Lage kommen, und völlig ihre wahre Gestalt verlieren. Von diesen *trocknen* Präparaten heifst es in der Erklärung ferner, dafs sie die mit *Knochensaft* gefüllten Gefäfse vorstellen. Also eines und dasselbe wird trocken und feucht (oder ein Saft) genannt. Das Präparat ist *trocken*, und soll doch einen *Saft* vorstellen?

Zweyte Tafel — stellt das Gerippe eines Mannes vor. Der einzige Zweck der Abbildung eines Gerippes kann doch nur der seyn, ein richtiges Bild von der Lage der Knochen gegen einander zu liefern, und zwar, so viel möglich, in dem Zustande, in dem sich die Knochen in dieser Hinsicht im lebenden Körper befinden; folglich mufs, so viel möglich, die gehörige Entfernung der Knochen von einander beobachtet werden; folglich müssen die zwischen den einzelnen Knochen befindlichen Knorpel oder knorpeligsehnigen Massen, welche die *Entfernung* der Knochenenden bestimmen, richtig angedeutet werden; ohne dieses ist es unmöglich, wie *Albinus* so unvergleichlich bündig und *umständlich* mit den überzeugendsten Gründen dargethan hat, einen echten richtigen Begriff vom Gerippe zu geben. — Auf vor uns liegender Tafel ist diefs nirgends beobachtet worden; denn sowohl zwischen dem Oberkiefer als Unterkiefer, als zwischen dem Acromion des Schulterblatts und dem Schlüsselbein, als zwischen den Brustbeinen, fehlen die zwischenliegenden Knorpelscheiben — hingegen ist die Knorpelscheibe zwischen dem Schlüsselbein und Brustbeine um mehr als die Hälfte zu breit, und nicht konisch, wie in der Natur; und umgekehrt sind durchaus alle Knorpelscheiben zwischen allen Wirbeln um wenigstens zwey Drittel zu schmal, und so sind auch durchaus alle übrige Knochen zu dicht — zu straff — gegen einander angezogen abgebildet. Folglich hat das ganze Gerippe eine andere Gestalt, als das Gerippe dieses Menschen im Leben hatte — und diese Tafel ist, falls auch die einzelnen Knochen richtig abgebildet wären, (welches wir aber wirklich nicht finden können) als echte Darstellung eines natürlichen Gerippes nicht brauchbar. Warum folgte der Verfasser, da er die Stellung nach *Albinus* wählte, da er Tab. III., wie billig, nach *Albinus* copiren liefs, nicht auch in diesem *wesentlichen* Stücke dem *Albinus?* Die sonderbare Unförmlichkeit fast aller Knochen in dieser Abbildung, vorzüglich der Schlüsselbeine, der Schulterblätter, des Kreuzbeins, der Hüftbeine; der ungewöhnliche, und, wie es uns scheint, widernatürliche Schwung der Wirbelsaule, der hier am zehnten, eilften und zwölften Rückenwirbel seinen gröfsten Vorsprung zeigt, mag vielleicht im Originale gegründet seyn. Wenigstens sah der Rec. noch nie einen natürlich gebildeten Fufs, an dem die Zehenglieder mit dem Mittelfufsknochen gleiche Länge hielten u. s. w.

Dritte Tafel — das Skelet von hinten — nach *Albinus* copirt. — Die Fehler, die in einer Probetafel, welche das nämliche umgekehrt vorstellte, bemerkt wurden, sind gröfstentheils verbessert, nur leider dafür viele neue hinzu gekommen, z. B. der linke *Astragalus* und *Calcaneus* erscheinen als Ein Knochen, die Sesambeinchen ungeheuer grofs, die rechte Fibula knotig, die linke Fibula viel zu dick, und das Gefäfsloch der Tibia viel zu weit; die Knorpelscheiben im Kniegelenke erscheinen auf eine ganz unmögliche Art verschoben, denn bekanntlich sind sie ja an die Tibia fest geheftet etc.

Von Tab. IV. bis XV. werden einzelne Knochen und Knochenstücke, meist nach *Albinus*, verkleinert vorgestellt, sowohl aus den Tabulis Ossium, als Iconibus Ossium Foetus. Die Zähne nach *Hunter*. Die Stiche der Tafeln sind von sehr ungleicher Güte, doch erreicht keine einzige von ferne ihr Original, welches man wenigstens ohne Unbilligkeit fordern konnte, da wir wirklich vorzüglichere Copien von *Tarin*, *Innes* und andern besitzen. Selbst *Mayers* Copien sind bey aller Kleinheit dennoch richtiger und deutlicher. Warum überall von den Originalien so auffallend abgewichen ist, können wir uns nicht erklären; z. B. Tab. IX. Fig. 1. ist die rechte Seite des Kreuzbeins viel höher als die linke, und es dadurch selbst ganz schief geworden. Tab. XI. Fig. 15. u. 16. hat das untere Ende des Radius gar keine Gleichheit mehr mit dem Originale. Tab. XV. Aufgefägte Knochen nach *Sue*, *Cheselden*. — Schade, dafs das zellige Wesen der Knochen nicht nach der Natur, welches so leicht war, sondern nach diesen, der Natur gar nicht gleichenden Abbildungen copirt wurde.

Antikritik.

Hr. Hofr. *Sömmering* zu Mainz hat sich die Mühe gegeben, die *erste Lieferung meiner anatomischen Tafeln*, welche erst in der Mitte des Julius ausgetheilt worden, so bald zu recensiren, dafs sein Aufsatz schon im 140. Stück der *Göttingischen gelehrten Anzeigen* vom 1. Sept. 1794. abgedruckt steht. Ich glaube, ihm fur diesen Eifer, die Existenz der ersten Lieferung meines Werks dem Publikum baldmöglichst anzuzeigen, danken zu müssen. Um ihm eine Gegengefälligkeit zu bezeigen, will ich seine mir gemachten Erinnerungen umständlicher beantworten, als es aufserdem geschehen seyn würde.

Er demonstrirt mir weitläufig vor, dafs ich eine petitionem principii begangen, indem ich Figuren zur Erläuterung der Osteogenie geliefert habe, weil „man die Erzeugung der Knochen höchstens mit dem Verstande erreichen, aber nicht sinnlich machen könne." Warlich es kostet mir Mühe, *diesen* Einwurf ernsthaft zu beantworten. Fühlte Hr. *S.* es

nicht, wie grundlos diese Behauptung ist? Und, ist ihm das, was man eigentlich *petitio principii* nennt, so sehr fremd? Meine Tafel hat die Ueberschrift: Omnes figurae ad *illustrandam* osteogeniam spectant. Gerade den nämlichen Ausdruck hat *Albin*, dessen Namen Hr. *S.* immer im Munde führt, auch gebraucht, (*Ann. acad.* Lib. IV. pag. 109.) da er die Figuren der Kinder-Knochen, die ich, nebst mehrern andern, geliefert habe, erklärt: „Tres icones primae pertinent ad illustrandam historiam osteogeniae etc." Freylich kann niemand es sinnlich darstellen, *wie* die Natur bey der Bildung der Theile verfährt; aber die allmähligen Veränderungen selbst kann man darstellen, und durch diese jene Bildung erläutern. Diess habe ich gethan. Diess hat auch *Albin* gethan, so gut als *Haller* und *Malpighi*, welche leztere die allmählige Bildung des Hühnchens im Ey theils beschrieben, theils durch Figuren erläutert haben. — Sammelt Hr. *S.* keine Embryonen zu gleichem Behuf?

Seine übrigen Erinnerungen will ich kurz durchgehen, und sie durch Häkchen unterscheiden. „Auf meiner Tafel komme nicht das Geringste von der Wirkung der Venen und Saugadern der Knochen vor." Diess überlasse ich Hn. *S.* in Abbildungen darzustellen, und versichere ihn, dass er mich und alle Naturforscher und Anatomiker auf der Erde dadurch verpflichten wird, wenn er es thun *kann*. — „Trockne Präparate geben von dem Wachsthum und der Zunahme der Knochen keinen richtigen Begriff, weil dadurch alle weichen Knochenkerne ganz aus ihrer Lage kommen, und ihre wahre Gestalt verlieren." Ich fodere wieder Hn. *S.* im Namen aller Anatomiker auf, den Knochenkern mit seinen Gefässen in der Kniescheibe anders, als im getrockneten Zustande, zu zeigen, wenn er es *kann*, und dann, erit mihi magnus Apollo! Ueberdas habe ich Tab. I. fig. 22. einen zersägten *frischen* Knochen, welchen ich noch jezt in Brantwein aufbewahre, dargestellt, und in demselben die Gefässe des Knochenkerns abgebildet. Diess hätte Hr. *S.*, der für einen so *scharfen* Beobachter gelten will, doch wol bemerken sollen. Oder, hat er es etwa nicht bemerken *wollen?* — „Von den *trocknen* Präparaten heisse es in der Erklärung, dass sie die mit *Knochensaft* gefüllten Gefässe vorstellen. Das Präparat ist *trocken*, und soll doch einen *Saft* vorstellen." Kaum traute ich meinen Augen, als ich diese Stelle las. Mein Ausdruck ist Fig. 2. Vasa, quae in ipsam cartilaginis substantiam penetrant et succo osseo repleta sunt (es versteht sich von selbst, im *lebenden* Zustand) alba videntur etc. Fig. 3. Vasa succum osseum continentia (versteht sich abermal, im *Leben*) circulum formant. Fig. 7. Vasa quae succum osseum adferunt alba sunt etc. Kann je ein unbefangener Leser diese Worte so verstehen, wie Hr. *S.* sie auslegt? Für Leser, die so deutliche Worte nicht verstehen *können*, schreibe ich nicht. Wenn Hr. *S.* meinen Sinn nicht verstehen *kann*, so möchte ich ihm antworten, wie jener dem Cardinal Richelieu: ce n'est pas *ma* faute. „Zwischen dem *Ober*- und *Unterkiefer* (Tab. II.) fehlen die zwischenliegenden Knorpelscheiben." Kann ein *Anatomiker* wol so sprechen? Hr. *S.* weiss es ja, dass der *Unterkiefer* sich mit dem *Schläfbein*, und nicht mit dem *Oberkiefer*, verbindet? Leztere Verbindung aber wird in der Figur zum Theil durch den Jochfortsatz bedeckt, so, dass vom Zwischenknorpel nichts gesehen werden *kann*. Wenn *ich* Hn. *S.* so eine Bemerkung gemacht hätte, würde er mir nicht geradezu vorwerfen, dass er in so einer Bemerkung den *Professor* nicht erkenne? Ich will ihn mit einem Vorwurf der Art verschonen, und nur bemerken, dass man hierin den *Criticaster* finden könnte. — „Die Knorpelscheiben fehlen zwischen dem Acromium und dem Schlüsselbein und zwischen den Brustbeinen." Die ersten können in der Lage, die hier ist, nicht gesehen werden, und die lezten sind deutlich genug da. — „Die Knorpelscheiben zwischen dem Schlüssel- und Brustbein seyn zu breit." Ist nicht völlig gegründet, weil der aufgeworfene Rand des vorderen Endes des Schlüsselbeins mit dem Zwischenknorpel hier zusammen fliesst. — „Die Knorpelscheiben zwischen den Wirbeln seyn um wenigstens zwey Drittheil zu schmal." Ist, wie der Zirkel und Augenschein lehrt, übertrieben. Sollten sie ja um etwas breiter seyn müssen; so wäre es doch nicht um zwey Drittheil, weil sie sonst so breit seyn würden, als die Wirbel selbst. — „*Wir* finden wirklich nicht die einzelnen Knochen richtig abgebildet." Dem *Wir* des Hn. *S.* kann ich vorerst freylich nur mein armes *Ich* entgegenstellen; hoffentlich aber werden mir mehrere hierin beytreten, und *so* das *Ich* zum *Wir* erhöhen. — „Die Schlüsselbeine, die Schulterblätter, das Kreutzbein, die Hüftbeine seyn unförmlich." Alle diese Theile sind sehr genau nach einem schönen männlichen Skelet aus meiner Sammlung gezeichnet. Wenn ich Hn. *S.* damit dienen kann, so will ich ihm das Skelet selbst schicken, damit er es vergleichen kann, weil ich mir einen nochmaligen Besuch von ihm wol kaum versprechen darf. — „Der Schwung der Wirbelsäule scheint *Uns* widernatürlich, mag aber vielleicht im Original gegründet seyn." Allerdings ist er so im Original, und (mit gebührendem Respect gegen Hn. *S.* grosse artistischen Kenntnisse) bey *dieser* Stellung des Skelets wol natürlich. — „Rezens. hat noch nie einen natürlich gebildeten Fuss gesehen, an dem die Zehenglieder mit dem Mittelfussknochen gleiche Länge hielten." Diess rührt hauptsächlich von der Stellung des linken Fusses her, und beym rechten zeigt es sich schon anders. „Der linke Astragalus (Tab. III.) und der calcaneus erscheinen als Ein Knochen." Ich bitte Hn. *S.*, sein Auge mit einem Glase zu bewafnen, wenn ihn etwa eine Augenschwäche hinderte, den Unterschied zwischen beyden Knochen hier zu sehen. — „Die Sesambeinchen seyn ungeheuer gross." Sie sind eben so im Original. — „Die rechte Fibula sey knotig, die linke viel zu dick." Dieser Vorwurf trift eigentlich *Albin* und *Wandelaar*, nicht mich und Hn. *Bock*, der Albins Skelet copirt hat. — „Das Gefässloch der tibia sey viel zu weit." Es sieht nur durch den starken Schatten auf den ersten Abdrücken so aus. — „Die rechte Seite des Kreutzbeins (Tab. IX. fig. 1.) sey viel höher, als die linke." — Ist nicht so auf der Platte, und muss davon herrühren, dass das Papier sich gezogen hat. — „Das untere Ende des radius (Tab. XI. fig. 15. 16.) habe keine Aehnlichkeit mit dem Original." Auch hier empfehle ich die Bewafnung des Auges. — „Das zellige Wesen der zersägten Knochen, nach *Sue* und *Cheselden*, sey nicht nach der Natur." Diess widerlegt sich, wenn man zersägte Knochen von Männern im *mittleren* Alter betrachtet, wie ich durch Präparate beweisen kann. Der arme *Sue* und *Cheselden* müssen noch in der Erde dafür Hn. *S.* Zorn fühlen, dass *ich* ihre Abbildungen habe copiren lassen. — „Die Tafeln seyn von sehr ungleicher Güte, und nicht so vorzüglich, als die von *Tarin* und *Innes*." Hierüber bescheide ich mich, selbst nicht urtheilen zu dürfen; ich bitte nur Hn. *S.*, sich an den Unterschied des Preises zwischen jenen Werken und dem meinigen zu erinnern. Dass die Tafeln nicht von *gleicher* Güte seyn, habe ich selbst bereits in der Vorrede zum deutschen Text gesagt, und zum Grund angeführt, dass ich *mehrere* Künstler, die nicht mit *gleichem* Erfolg arbeiten, dazu anwenden musste.

Nach dieser Probe mag das unbefangene und Sachkundige Publikum es entscheiden, ob Hn. *S.* Rezension nicht ein Muster von oberflächigem und ungegründetem Tadel und von absichtlicher und unbilliger Verunglimpfung ist. Fand er bey *drittehalbhundert* Figuren nichts *Wichtigeres*, als das, was ich hier widerlegt habe, zu erinnern; so hatte er warlich nicht Ursache, so sehr mit seiner Rezension zu eilen. Konnte es wol *Liebe zur Wissenschaft* seyn, die ihn dazu veranlasste? Er frage hierüber sein Gewissen, wenn er bey kaltem Blut ist! Wenn ihm damit gedient ist, meine Abbildungen zu *tadeln*, so will ich ihm selbst ganze Figuren und einzelne Theile nennen, die nicht völlig nach meinem Wunsch ausgefallen sind. Wollte er sich aber die Mine der *Unpartheylichkeit* geben; warum schwieg er absichtlich von allen Original-Figuren, unter welchen doch wenigstens *einige* auf den Beyfall des Kenners Anspruch machen dürfen? —

Solch eine Rezension von einem *schon vorher öffentlich als Parthey in dieser Sache bekannten Manne* ward *anonymisch* in den *Göttingschen gelehrten Anzeigen* gedruckt, welche auf *jedem* einzelnen Blatte versichern, dass sie *unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften* herauskommen! Ist das ein Beweis der *Unpartheylichkeit*, welche von einem mit Recht so angesehenen literarischen Tribunal zu erwarten ist? Fast dürfte man aus diesem, wie aus andern ähnlichen Beyspielen, sich den Schluss erlauben, dass jene *Aufsicht* sich vielleicht kaum weiter, als bis auf den *Druck*, das *Format* und die *Auflage* erstrecken müsse. — Guter, verklärter *Haller!* Möge dein Geist zu der Stätte zurückkehren, welche du zu deinem Lieblingsplatz gewählt hattest! Du warst dich deiner wahren Grösse bewusst, schäztest das Gute auch an Feinden, tadeltest mit Grund und mit Bescheidenheit, und vergassest die Achtung gegen andere Gelehrte und gegen dich selbst nicht. *Dir* gebührte es, auf dem Richtstuhl der *Georgia — Augusta* zu sitzen!

Jena, den 15. Sept. 1794.

Loder.

Tab. XVI.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 8.



Fig. 9.

Fig. 6.



Fig. 10.



Fig. 7.

Fig. 11.

Fig. 13.



Fig 12.

Fig. 14.



Storke ad natur. Del. Jenae 1794

Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 2.



Fig. 5.



Fig. 8.



Fig. 7.

Westermayr sculps. Weimariae.

ad natur. delin. Jenae 1794. C. Müller f. Vinariae.

Tab. XIX

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.

Tab. XX.

Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 2.

Fig. 1.



Fig. 5.



Fig. 7.



Fig. 6.



Fig. 8.



Fig. 10.



Fig. 9.



natur. delin. et sculps.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 9.



Fig. 6.



Fig. 8.



Fig. 7.



Tab. XXII.



Tab. XXIII.

Tab. XXIV.

Starcke ad notur. Del. Jenae 1790.

Tab. XXV.

Fig. 8.



Fig. 1.

Fig. 5.



Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 6.

Fig. 7.



Fig. 2.

Starcke ad natur. delin. Jenae 1784.

Westermayr fc. Wimariae.

SECTIO II.

SYNDESMOLOGIA.

EXPLICATIO
TABVLAE XVI.

Fig. 1. *Superficies interna genu sinistri, cuius vasa arteriosa materia ceracea repleta sunt.*

1. *Ossis femoris extremitas inferior*, cuius superficies articularis cartilagine obducta est.
2. *Fibula.*
3. *Tibia.*
4. *Patella.*
5. Tendo qui ex confluxu tendinum recti femoris, cruralis et vastorum enatus est.
6. Pars tendinis vasti externi quae in ipsam membranam capsularem genu penetrat.
7. *Cartilagines lunatae.*
8. *Membrana capsularis genu* discissa et reflexa.

Demonstrat haec Figura, eas tantummodo partes vasis sanguiferis rubris instructas esse, quae ad ipsam articulationem non pertinent. Cartilago enim, qua femur obductum est, pars articularis patellae, cartilagines lunatae, immo ipsa portio tendinis vasti externi ad interiora penetrans, vasis rubris destituuntur. Vasa minora ad marginem harum partium inter se confluunt earumque limites quasi constituunt.

Fig. 2. *Pars inferior femoris infantis quatuor annorum ab anteriori spectata.*

1. *Ossis femoris corpus*, periosteo obtectum.
2. *Epiphysis inferior cartilaginea* nucleum osseum continens, perichondrio suo obuoluta.
3. *Superficies articularis cauitatis condylorum anterioris.*

Periosteum, pariter ac ipsum perichondrium epiphysin obtegens, vasis rubris materia ceracea repletis abundat. Haec vero non penetrant in superficiem articularem, sed marginem circumdant.

Fig. 3. *Idem os a posteriori.*

1 — 3. Vt in priori Figura.
4. *Fossa condylorum posterior.*

Eadem hic adparent quae in priori Figura notata sunt.

Fig. 4. *Periostei, quod sinistram partem ossis frontis fetus maturi statim supra supercilium ambit, arteriae materia ceracea repletae.*

Albini *Icon. oss. foet. Tab.* XVI. *Fig.* CLXII.

Truncus arteriae frontalis per foramen supraorbitale egressae asterisco (*) notatus est: reliqui minores trunci, hinc inde conspicui, ab arteriis sub cute distributis ad periosteum accedunt.

Fig. 5. *Femur infantis quatuor annorum cum periosteo et perichondrio.*

1. *Superficies anterior corporis femoris.*
2. *Epiphysis inferior.*
3. *Periosteum* solutum ab osse et reflexum.
4. *Perichondrium* solutum ab epiphysi et reflexum.

Fig. 6. *Pars tibiae infantis annorum quatuor cum arteriis medullae cera repletis.*

1. *Tibia* dissecta.
2. *Arteria nutritia* cuius ramuli in membranam medullae distribuuntur.

Fig. 7. *Eadem tibia siccata.*

1. 2. Vt in *Figura* 6.

Praeparatum in oleo terebinthinae seruatum est.

Fig. 8. *Superficies interna cartilaginis costae nonae.*

Haec cartilago per aliquot hebdomades in aqua fontana macerationi exposita fuit. Adparent striae subtilissimae transuersae: versus marginem inferiorem foueolae in conspectum veniunt.

Fig. 9. *Ligamentum patellae maceratione solutum.*

1. *Patella.*
2. *Ligamentum patellae* in fila dissolutum.

Fig. 10. *Portio membranae capsularis humeri maceratae.*

Cernitur superficies interior huius membranae cuius natura cellulosa distincte adparet.

Fig. 11. *Maxilla inferior ex articulo soluta cum cartilagine intermedia.*

1. *Pars squamosa ossis temporum.*
2. *Processus zygomaticus.*
3. *Cauitas glenoidalis.*
4. *Membrana capsularis* discissa.
5. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
6. — — *coronoideus.*
7. *Cartilago intermedia.*

Fig. 12. *Cartilago intermedia articuli maxillae.*

1. *Membranae capsularis* reliquiae.
2. *Apex cartilaginis exterior.*
3. — — — *interior.*

Superficies cartilaginis, quae hic adparet, superior est, seu illa, quae cauitati glenoidali obuertitur.

Fig. 13. *Membrana capsularis maxillae inferioris et ligamentum laterale maxillae.*

1. *Ossis occipitis corpus.*
2. *Processus condyloideus* huius ossis.
3. — — *basilaris.*
4. — — *mammillaris ossis temporum.*
5. — — *styloideus.*
6. *Pars petrosa ossis temporum.*
7. *Canalis caroticus.*
8. *Radix processus pterygoidei.*
9. *Hamulus pterygoideus.*
10. *Ala pterygoidea externa.*
11. *Processus palatinus ossis palatini.*
12. — — — — *maxillaris.*
13. *Arcus zygomaticus.*
14. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
15. *Angulus maxillae.*
16. *Symphysis.*
17. *Apertura posterior canalis maxillae inferioris.*
18. *Membrana capsularis maxillae.*
19. *Ligamentum laterale maxillae.*

Fig. 14. *Membrana arcus anterioris atlantis.*

1. *Processus basilaris ossis occipitis.*
2. *Arcus anterior atlantis.*
3. *Corpus epistrophei.*
4. — — *vertebrae colli tertiae.*
5. *Superficies inferior* eiusdem vertebrae.
6. *Fascia longitudinalis vertebrarum anterior.*
7. *Membrana arcus anterioris atlantis.*
8. *Lacertus medius* eiusdem membranae.
9. Fibrae obliquae validiores.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE XVII.

Fig. 1. *Membrana arcus posterioris atlantis.*

1. *Os occipitis.*
2. *Processus condyloideus* eiusdem ossis.
3. *Processus mammillaris ossis temporum.*
4. *Arcus posterior atlantis.*
5. *Processus transuersus* eius.
6. *Epistropheus.*
7. *Vertebra colli tertia.*
8. — — — *quarta.*
9. *Processus spinosus epistrophei.*
10. — — — *vertebrae colli tertiae.*
11. — — — — — — *quartae.*
12. *Membrana arcus posterioris atlantis.*
13. *Membrana capsularis juncturae ossis occipitis cum atlante* discissa et reflexa. Remota est hac parte membrana arcus atlantis.

Fig. 2. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli.*

1. *Crista frontalis.*
2. *Superficies posterior corporis ossis frontis.*
3. *Processus mammillaris ossis temporum.*
4. Pars *ossis bregmatis.*
5. *Processus condyloideus maxillae inferioris.*
6. *Processus coronoideus.*
7. *Angulus maxillae.*
8. *Corporis ossis occipitis* resecti margo.
9. *Processus styloideus.*
10. *Fossa sinus transuersi.*
11. *Processus condyloideus ossis occipitis.*
12. *Angulus superior ossis petrosi.*
13. *Processus transuersus atlantis.*
14. — — — — *epistrophei.*
15. — — — — *vertebrae colli tertiae.*
16. *Arcus vertebrae colli quartae* pars residua.
17. *Vertebrae colli quintae* eadem pars.
18. Pars durae meningis e canali medullae spinalis separata et sursum reflexa.
19. *Caput processus odontoidei* hac parte quodammodo eminens.
20. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli.*
21. Locus vbi hic adparatus definit et fascia longitudinalis posterior vertebrarum incipit.

Fig. 3. *Ligamentum transuersale atlantis cum adpendicibus suis, et ligamenta lateralia dentis epistrophei.*

1. *Ossis occipitis pars jugularis* resecta.
2. — — *processus basilaris.*
3. *Ossis sphenoidei cliuus.*
4. *Processus mammillaris* dissectus.
5. *Os bregmatis.*
6. *Sinus transuersus.*
7. *Foramen jugulare.*
8. *Arcus posterior atlantis* resectus.
9. *Processus transuersus atlantis.*
10. *Radix arcus epistrophei* resecta.
11. *Processus transuersus epistrophei.*
12. *Caput processus odontoidei.*
13. *Radix arcus vertebrae colli tertiae* resecta.
14. *Processus transuersus* huius vertebrae.
15. *Radix arcus vertebrae colli quartae* resecta.
16. *Processus transuersus* eiusdem vertebrae.
17. *Dura meninx canalis spinalis* reflexa.
18. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli* reflexus.
19. *Ligamentum transuersale atlantis.*
20. *Adpendix* eius *inferior.*
21. — — — *superior.*
22. *Ligamentum laterale dentis epistrophei.*

Fig. 4. *Ligamentum transuersale atlantis, resectis adpendicibus eius, et ligamenta lateralia dentis epistrophei.*

1. *Ossis occipitis pars jugularis* resecta.
2. — — *processus basilaris.*
3. *Ossis sphenoidei cliuus.*
4. *Processus mammillaris ossis temporum* dissectus.
5. *Arcus posterior atlantis* resectus.
6. *Processus transuersus atlantis.*
7. *Radix arcus epistrophei* resecta.
8. *Epistrophei processus transuersus.*
9. — — — — *odontoideus.*
10. *Adparatus ligamentosus vertebrarum colli* reflexus.
11. *Ligamentum transuersale atlantis,* cuius adpendices resectae sunt.
12. *Ligamentum laterale dentis epistrophei.*

Fig. 5. *Ligamenta crurum vertebrarum ſubflaua.*

1. *Vertebrae lumborum primae arcus.*
2. *Proceſſus transuerſus* eiusdem vertebrae.
3. *Radix arcus* quae abſciſſa eſt a corpore.
4. *Proceſſus obliquus ſuperior.*
5. *Vertebrae lumborum ſecundae arcus.*
6. *Radix* eius abſciſſa a corpore.
7. *Proceſſus transuerſus.*
8. *Vertebrae lumborum tertiae arcus.*
9. *Radix* abſciſſa.
10. *Proceſſus transuerſus.*
11. *Proceſſus obliquus inferior.*
12. — — *ſpinoſus.*
13. *Ligamenta crurum vertebrarum ſubflaua.*
14. *Rima intermedia* horum ligamentorum.

Fig. 6. *Faſcia longitudinalis poſterior vertebrarum lumborum et oſſis ſacri.*

1. *Proceſſus obliquus inferior vertebrae dorſi duodecimae.*
2. Idem *proceſſus vertebrae lumborum primae.*
3. — — — — — — *ſecundae.*
4. — — — — — — *tertiae.*
5. — — — — — — *quartae.*
6. — — — — — — *quintae.*

7 — 11. *Proceſſus transuerſus vertebrae lumborum primae, ſecundae, tertiae, quartae, quintae.*

12. *Superficies lateralis articularis oſſis ſacri.*
13. *Foramina ſacralia* quatuor.
14. *Eminentia coccygea oſſis ſacri.*
15. *Crepido extremi canalis ſpinalis.*

16 — 19. *Vertebrae ſpuriae* quatuor *oſſis coccygis.*

20. Reſiduum *ligamenti ſacro-coccygei breuis* et *membranae ligamentoſae acceſſoriae.*
21. *Faſcia longitudinalis vertebrarum poſterior.*
22. Explanatio eius ſuper cartilagines interuertebrales.
23. Locus vbi definit *faſcia longitudinalis* ad ſuperficiem poſteriorem corporis vertebrae ſpuriae primae oſſis coccygis.

Fig. 7. *Ligamentum nuchae.*

1. *Os occipitis.*
2. *Protuberantia occipitalis externa.*
3. *Linea ſemicircularis ſuperior.*
4. — — — — *inferior.*
5. *Foramen mammillare.*
6. *Proceſſus mammillaris oſſis temporum.*

7 — 13. *Vertebrae colli* ſeptem.

14. *Membrana capſularis juncturae oſſis occipitis cum atlante.*
15. *Membrana capſularis proceſſuum obliquorum.*
16. *Ligamentum proceſſuum ſpinoſorum.*
17. — — *nuchae.*

Fig. 8. *Pars ſpinae dorſi cum coſtis.*

1 — 8. *Coſta tertia, quarta, quinta, ſexta, ſeptima, octaua, nona, decima.*

9. *Tuberculum coſtae.*

10 — 17. *Proceſſus ſpinoſus vertebrae dorſi tertiae, quartae, quintae, ſextae, ſeptimae, octauae, nonae, decimae.*

18 — 25. *Proceſſus transuerſus vertebrae dorſi tertiae, quartae, quintae, ſextae, ſeptimae, octauae, nonae, decimae.*

26. *Proceſſus obliquus inferior vertebrae dorſi decimae.*
27. *Ligamentum coſtae transuerſale externum.*
28. *Lig. ceruicis coſtae internum.*
29. Locus vbi *ligamentum ceruicis coſtae externum* incipit a proceſſu obliquo inferiori vertebrae et ad ceruicem coſtae tendit.
30. *Ligamentum intertransuerſale*, quod a proceſſu transuerſo cuiuslibet vertebrae ſuperioris ad eundem proceſſum cuiusuis vertebrae inferioris decurrit.
31. *Ligamentum proceſſuum ſpinoſorum vertebrarum.*

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE XVIII.

Fig. 1. *Ligamenta ſpinae dorſi et coſtarum a latere ſiniſtro exhibita.*

1. *Vertebrae colli quintae corpus.*
2. — — — — *proceſſus transuerſus.*
3. — — — — — — *obliquus ſuperior.*
4. — — — — — — *ſpinoſus.*
5. *Vertebrae dorſi primae corpus.*
6. — — — *quartae proceſſus transuerſus.*
7. — — — *decimae proc. transuerſus.*
8. *Vertebrae lumborum primae corpus.*
9. — — — — — *proc. transuerſus.*
10. *Cartilago interuertebralis* quae promontorio oſſis ſacri inſidet.
11. *Superficies lateralis articularis oſſis ſacri.*
12. *Coſta prima.*
13. — *duodecima.*
14. *Faſcia longitudinalis vertebrarum anterior.*
15. *Crura diaphragmatis* reſecta, quorum fibrae tendineae fibris faſciae longitudinalis immiſcentur.
16. *Ligamenta capituli coſtarum,* quae obtegunt *membranam capſularem* tenuem.
17. *Ligamentum intertransuerſale.*
18. Reliquiae muſculorum dorſalium reſectorum.
19. *Ligamentum ceruicis coſtae internum.*
20. — — — — — *externum.*

Fig. 2. *Sternum, clauiculae et cartilagines coſtarum cum ligamentis ſuis ab anteriori.*

1. *Sterni manubrium.*
2. — *corpus.*
3. — *cartilago xiphoidea.*

4 — 10. *Cartilago coſtae primae, ſecundae, tertiae, quartae, quintae, ſextae, ſeptimae.*

11. *Clauicula.*
12. *Ligamentum interclauiculare.*
13. *Membrana capſularis extremitatis ſternalis clauiculae.*
14. *Ligamentum inter clauiculam et cartilaginem coſtae primae.*
15. *Ligamenta cartilaginum coſtarum coruſcantia.*
16. *Ligamentula coſtarum radiatim diſiecta,* quibus *membrana capſularis cartilaginum coſtarum* obtegitur.
17. *Ligamenta cartilaginis xiphoideae.*

Fig. 3. *Sternum, clauiculae et cartilagines coſtarum cum ligamentis ſuis a poſteriori.*

1 — 14. Vt in priori Figura.

15. *Ligamenta cartilaginis xiphoideae.*
16. *Muſculi intercoſtales interni.*
17. *Membrana ſterni interna.*

Fig. 4. *Cartilago interarticularis clauiculae ſiniſtrae et ſterni in ſitu.*

1. *Manubrii ſterni ſuperficies interior.*
2. *Cartilago coſtae primae.*
3. *Clauicula.*
4. *Membrana capſularis extremitatis ſternalis clauiculae.*
5. *Cartilago interarticularis clauiculae et ſterni.*
6. *Ligamentum interclauiculare.*

Cartilago interarticularis cauitati clauiculari ſterni incumbit.

Fig. 5. *Cartilago interarticularis clauiculae dextrae et ſterni extra ſitum.*

1 — 6. Vt in priori Figura.

In hac Figura cartilago interarticularis reclinata eſt, et apice ſuperiori vel interiori clauiculae, inferiori vero cartilagini coſtae primae ſternoque adhaeret.

Fig. 6. *Cartilago interarticularis clauiculae et acromii.*

1. *Clauicula.*
2. *Membrana capſularis extremitatis ſcapularis* huius oſſis.
3. *Cartilago interarticularis.*

EXPLICATIO
TABVLAE XIX.

Fig. 1. *Scapula et membrana capſularis humeri a poſteriori.*

1. *Scapulae ſuperficies poſterior.*
2. *Superficies triangularis.*
3. *Spina.*
4. *Acromion.*
5. *Clauicula,* quae dependet et ligamento conoideo quodammodo obtegitur.
6. *Ligamentum ſcapulae proprium anterius.*
7. — — — — — — *poſterius.*
8. — *commune ſcapulae conoideum.*
9. *Membrana capſularis humeri.*
10. *Os humeri.*
11. *Tuberculum maius* huius oſſis.

Fig. 2. *Scapula et membrana capſularis humeri ab anteriori.*

1. *Scapula.*
2. *Acromion.*
3. *Proceſſus coracoideus.*
4. *Clauicula* ſurſum reflexa.
5. *Humerus.*
6. *Ligamentum clauiculae acromiale.*
7. — — *commune ſcapulae trapezoides.*
8. — — — — — — *conoideum.*
9. *Lig. proprium ſcapulae anterius.*
10. — — — — *poſterius,* quod in hoc ſpecimine duplex eſt.
11. *Membrana ligamentoſa.* Conf. *Fig.* 5. *No.* 9.
12. *Membrana capſularis humeri.*
13. *Tendo muſculi bicipitis.*

Fig. 3. *Ligamenta ſcapulae propria et communia.*

1. *Superficies poſterior ſcapulae.*
2. — — *triangularis.*
3. *Spina.*
4. *Acromion.*
5. *Proceſſus coracoideus.*
6. *Clauicula.*
7. *Humerus.*
8. *Ligamentum proprium ſcapulae anterius.*
9. — — — — — — *poſterius.*
10. — — *commune ſcapulae conoideum.*
11. — — — — — *trapezoides.*
12. — — *clauiculae acromiale.*

Fig. 4. *Humerus cum membrana capſulari diſciſſa.*

1. *Oſſis humeri caput.*
2. — — *corpus.*
3. *Membrana capſularis* diſciſſa et reflexa.
4. *Tendo muſculi bicipitis.*
5. *Frenulum* huius tendinis.
6. *Retinaculum membranae capſularis.*

Fig. 5. *Cauitas glenoidalis ſcapulae cum tendine muſculi bicipitis.*

1. *Scapulae ſuperficies anterior.*
2. — — *baſis.*
3. — — *margo exterior.*
4. — — *angulus ſuperior.*
5. *Acromion.*
6. *Proceſſus coracoideus.*
7. *Clauicula.*
8. *Ligamentum proprium ſcapulae anterius.*
9. *Membrana ligamentoſa,* quae incipit a proceſſu coracoideo et ad marginem inferiorem clauiculae decurrit.
10. *Cauitas glenoidalis ſcapulae.*
11. *Tendo muſculi bicipitis.*
12. *Membrana capſularis* diſciſſa et reflexa.

Fig. 6. *Ligamentum intermuſculare humeri.*

1. *Humeri corpus.*
2. — *foſſa poſterior.*
3. — *condylus internus.*
4. — — — *externus.*
5. *Ligamentum intermuſculare internum.*
6. — — — — — *externum.*

Fig. 7. *Membrana capſularis et interoſſea cubiti ab interiori.*

1. *Humerus.*
2. *Condylus internus.*
3. — — *externus.*
4. *Vlna.*
5. *Radius.*
6. *Tendo muſculi brachialis interni* abſciſſus.
7. — — — *bicipitis.*
8. *Membrana capſularis cubiti.*
9. Fibrae obliquae quae illam roborant.

10. *Li-*

10. *Ligamentum laterale internum.*
11. *Annulus acceſſorius ligamenti orbicularis radii.*
12. *Membrana interoſſea cubiti.*
13. *Chorda transuerſalis.*

Fig. 8. *Membrana capſularis et interoſſea cubiti ab exteriori.*

1. *Humerus* deflexus.
2. *Condylus internus.*
3. — — *externus.*
4. *Vlna.*
5. *Olecranon.*
6. *Radius.*
7. *Membrana capſularis cubiti.*
8. *Ligamentum laterale externum.*
9. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 9. *Ligamentum orbiculare radii ab interiori.*

1. *Vlnae corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Proceſſus coronoideus.*
4. *Cauitas ſemilunaris maior.*
5. *Tuberoſitas*, cui adhaeret
6. *Tendo muſculi brachialis interni.*
7. *Radii corpus.*
8. — *caput.*
9. — *tuberoſitas*, cui adhaeret
10. *Tendo bicipitis.*
11. *Ligamentum orbiculare radii.*
12. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 10. *Idem ligamentum ab exteriori.*

1. *Vlnae corpus.*
2. *Olecranon.*
3. *Cauitas ſemilunaris maior.*
4. *Proceſſus coronoideus.*
5. *Radii corpus.*
6. — *caput.*
7. *Ligamentum orbiculare radii.*
8. *Membrana interoſſea cubiti.*

Fig. 11. *Membrana capſularis articuli carpi diſciſſa, et membrana capſularis ſacciformis.*

1. *Radii corpus.*
2. — *proceſſus ſtyloideus.*
3. *Cauitatis glenoidalis radii* ea pars quae recipit os nauiculare.
4. *Cauitatis glenoidalis radii* ea pars quae recipit os lunatum.
5. *Vlnae corpus.*
6. — *proceſſus ſtyloideus.*
7. *Membrana capſularis articuli carpi* diſciſſa et reflexa.
8. *Ligamentulum mucoſum.*
9. *Membrana capſularis ſacciformis.*
10. *Cartilago intermedia triangularis carpi.*

Fig. 12. *Membrana capſularis ſacciformis diſciſſa, cum cartilagine triangulari et ligamentulo ſubcruento.*

1. *Radii corpus.*
2. — *proceſſus ſtyloideus.*
3. — *cauitas ſemilunaris* quae recipit capitulum vlnae.
4. *Radii cauitas glenoidalis.*
5. *Vlnae corpus.*
6. — *proceſſus ſtyloideus.*
7. — *capitulum.*
8. *Membrana capſularis ſacciformis* diſciſſa et reflexa.
9. *Cartilago intermedia triangularis carpi* ex ſitu ducta.
10. *Ligamentulum ſubcruentum.*

Fig. 13. *Cartilago intermedia triangularis carpi a ſuperficie inferiori ſeu digitali ſpectata.*

1. Superficies inferior ſeu digitalis quae oſſi triquetro reſpondet.
2. Membranae capſularis articuli carpi reſiduum.

EXPLICATIO
TABVLAE XX.

FIG. 1. *Vagina brachii ab exteriori aut a dorso.*

1. *Vagina humeri.*
2. — *antibrachii.*
3. *Ligamentum carpi commune dorsale.*
4. *Vagina manus.*

FIG. 2. *Vagina brachii ab interiori.*

1. *Vagina humeri.*
2. — — *antibrachii.*

*) Fibrae validiores quae in plica cubiti oblique defcendunt et ab expanfione aponeurotica tendinis mufculi bicipitis augentur ac roborantur.

3. *Ligamentum carpi commune volare.*
4. *Aponeurofis palmaris* in quinque *digitationes* diuifa.
5. *Ligamentula palmaria transuerfa.*
6. Mufculus palmaris breuis.
7. *Membrana ligamentis tendinum communis,* in qua obfcure adparent ligamenta annularia, vaginalia, cruciata et obliqua.
8. *Ligamenta annularia.*
9. — — *vaginalia.*
10. — — *cruciata.*
11. — — *obliqua.*
12. *Membrana ligamentis, tendinum communis* difciffa et reflexa, ita, vt tendo mufculi fublimis et profundi in confpectum veniat.

In digito annulari membrana ligamentis tendinum communis illaefa eft: in digito auriculari difciffa et reflexa cernitur: in digito indice et medio remota eft, fed fuperfunt fibrae illae validiores quae ligamenta annularia, vaginalia, cruciata et obliqua conftituunt.

FIG. 3. *Ligamentum carpi proprium volare.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Os multangulum maius.*
4. — *pififorme.*
5. *Proceffus vnciformis offis hamati.*
6. Pars *vaginae tendinis radialis interni* quae obtegit *os nauiculare.*
7.—11. *Os metacarpi pollicis, indicis, digiti medii, dig. annularis, dig. auricularis.*
12. Mufculus pronator quadratus.
13. Tendo mufculi vlnaris interni.
14. — — — — — — externi.
15. — — — — radialis interni.
16. — — — — abductoris longi pollicis.
17. *Membrana capfularis articuli carpi.*
18. — — *mucofa.*
19. *Ligamentum carpi proprium volare.*
20. Fafciculus fibrarum a radio ad vaginam tendinis radialis interni procedens.
21. Fibrae quae ab offe pififormi ad lig. carpi proprium volare procedunt.
22. *Lig. inter os pififorme et hamatum.*
23. — *rectum inter os pififorme et metacarpi quintum.*
24. — *inter os hamatum et bafin metacarpi quinti.*
25. *Membrana capfularis offis metacarpi quinti.*
26. *Lig. acefforium volare membranae capfularis offis metacarpi pollicis.*
27. *Lig. acefforium laterale internum* eiusdem membranae.
28. *Lig. volare inter bafin offis metacarpi indicis et medii.*
29. *Lig. volare inter bafin metacarpi annularis et medii.*
30. — — — — — — *auricularis et annularis.*

FIG. 4. *Vola manus cum membrana capfulari articuli carpi variisque ligamentis fuperficialibus.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Membrana interoffea cubiti.*
4. Sulcus partis interioris fuperficiei anterioris radii, per quem transit tendo abductoris longi et extenforis minoris pollicis.
5. *Os nauiculare* obtectum.

6. *Os*

6. *Os lunatum*, obtectum.
7. — *triquetrum*, obtectum.
8. — *pisiforme*, quod *membrana* ſua *capſulari* cingitur.
9. *Offis multanguli maioris tuberculum.*
10. *Offis capitati baſis.*
11. *Offis hamati proceſſus vnciformis.*
12 — 16. *Oſſa metacarpi* quinque.
17 — 20. *Phalanx prima digiti indicis, medii, annularis, auricularis.*
21. Tendo muſculi radialis interni.
22. Fibrae validiores quae a proceſſu ſtyloideo radii ad os nauiculare procedunt.
23. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad collum oſſis capitati tendunt.
24. Fibrae quae ab eodem margine radii ad os lunatum et piſiforme abeunt.
25. Fibrae quae a margine vlnae ad os piſiforme transeunt.
26. Fibrae quae a proceſſu ſtyloideo vlnae ad idem os piſiforme extenduntur.
27. Fibrae ab oſſe nauiculari et multangulo maiori ad capitatum procedentes.
28. Fibrae ab oſſe piſiformi et hamato ad capitatum decurrentes.
29. *Ligamentum triangulare inter os multangulum maius et capitatum.*
30. *Lig. ſublimie minus oſſis metacarpi tertii.*
31. — — *maius oſſis metacarpi tertii.*
32. — — *oſſis metacarpi indicis.*
33. Locus vbi tendo muſculi radialis interni inſeritur baſi oſſis metacarpi indicis.
34. *Lig. inter os piſiforme et hamatum.*
35. — *rectum inter os piſiforme et metacarpi quintum.*
36. *Lig. inter os hamatum et baſin metacarpi quinti.*
37. *Membrana capſularis oſſis metacarpi quinti.*
38. *Lig. volare inter baſin metacarpi auricularis et medii.*
39. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi auricularis et annularis.*
40. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi annularis et medii.*
41. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi indicis et medii.*
42. *Lig. acceſſorium volare membranae capſularis oſſis metacarpi pollicis.*
43. *Lig. acceſſorium laterale internum* eiusdem membranae.
44. *Ligamenta inter capitula oſſium metacarpi.*
45. *Membrana capſularis phalangis primae et oſſis metacarpi.*

Fig. 5. *Ligamenta volaria carpi, quae remota membrana capſulari articuli carpi in conſpectum veniunt.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Membrana interoſſea cubiti.*
4. *Os nauiculare.*
5. — *lunatum.*
6. — *triquetrum.*
7. — *piſiforme.*
8. — *multangulum maius.*
9. *Sulcus* huius oſſis.
10. *Os multangulum minus.*
11. *Oſſis capitati baſis.*
12. — — — *caput.*
13. *Proceſſus vnciformis oſſis hamati.*
14 — 18. *Oſſa metacarpi* quinque.
19. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os lunatum transeunt.
20. Fibrae quae a margine cartilaginis triangularis ad commiſſuram oſſis lunati et triquetri transeunt.
21. *Lig. inter os lunatum et triquetrum.*
22. — *inter os triquetrum et capitatum.*
23. — *inter os capitatum et hamatum.*
24. — *transuerſum inter os hamatum et metacarpi tertium.*
25. *Lig. rectum inter os piſiforme et metacarpi quintum.*
26. Lacertus qui ab eodem ligamento ad baſin oſſis metacarpi quarti et tertii procedit.
27. *Lig. inter os piſiforme et hamatum.*
28. — *obliquum inter os nauiculare et capitatum.*
29. — *inter os multang. minus et capitatum.*
30. — *profundum inter os multangulum maius et metacarpi tertium.*
31. Tendo muſculi radialis interni, reflexus.
32. — — — abductoris longi pollicis.
33. *Membrana capſularis oſſis metacarpi pollicis.*
34. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi indicis et medii.*
35. *Lig. volare inter baſin oſſis metacarpi annularis et medii.*
36. *Lig. volare inter baſin metacarpi auricularis et annularis.*

Fig. 6. *Dorſum carpi cum ligamentis ſuperficialibus.*

1. *Radius.*
2. *Vlna.*
3. *Os nauiculare.*
4. — *lunatum.*
5. — *triquetrum.*
6. — *multangulum maius.*

7. *Os multangulum minus.*
8. — *capitatum.*
9. — *hamatum.*
10 — 14. *Offa metacarpi* quinque.
15. Tendo mufculi abductoris pollicis longi.
16. Tendo mufculi vlnaris externi.
17. Fibrae validiores membranae capfularis articuli carpi, quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os triquetrum decurrunt.
18. Eiusmodi fibrae quae a proceffu ftyloideo vlnae ad os triquetrum abeunt.
19. Fibrae obliquae quae ab offe triquetro verfus os multangulum maius et minus tendunt.
20. Fibrae quae ab offe triquetro ad hamatum extenduntur.
21. Fibrae a fulco dorfali offis nauicularis ad os multangulum maius decurrentes.
22. Fibrae quae ab offe nauiculari ad multangulum minus feruntur.
23. *Ligamentum dorfale inter os multangulum maius et minus.*
24. *Lig. dorfale inter os multangulum minus et capitatum.*
25. *Lig. dorfale inter os capitatum et hamatum.*
26. *Membrana capfularis offis metacarpi quinti.*
27. *Lig. acceffòrium dorfale membranae capfularis offis metacarpi pollicis.*
28. *Lig. acceffòrium laterale externum* eiusdem membranae.
29. *Lig. inter os multangulum maius et metacarpi fecundum.*
30. *Lig. inter os multangulum minus et metacarpi fecundum.*
31. *Lig. inter os multangulum minus et metacarpi tertium.*
32. *Lig. inter os capitatum et metacarpi tertium.*
33. — — — — — — *quartum.*
34. *Lig. inter os hamatum et metacarpi quartum.*
35. *Lig. dorfale bafeos offis metacarpi fecundi et tertii.*
36. — — — — — — — *tertii et quarti.*
37. — — — — — — — *quarti et quinti.*
38 — 41. *Ligamenta lateralia bafeos offium metacarpi.*

Fig. 7. *Ligamenta volaria profundiora offis metacarpi digiti indicis et medii.*

1. *Os nauiculare.*
2. — *lunatum.*
3. — *multangulum maius.*
4. *Sulcus* huius offis.
5. *Os multangulum minus.*
6. — *capitatum.*
7. — *hamatum.*
8. *Proceffus vnciformis* huius offis.
9. *Os metacarpi digiti indicis.*
10. *Os metacarpi digiti medii.*
11. Tendo mufculi radialis interni, reflexus.
12. *Lig. fublime maius offis metacarpi tertii,* reclinatum. (Conf. *Fig.* 4. *No.* 31.)
13. *Lig. profundum inter os multangulum maius et metacarpi tertium,* reflexum. (Conf. *Fig.* 5. *No.* 30.)
14. *Lig. volare inter bafin offis metacarpi indicis et medii.*
15. *Lig. profundum inter os multangulum minus et metacarpi fecundum.*
16. Aliud ligamentulum, quod in hoc fpecimine ab offe multangulo maiori ad idem os metacarpi procedit.
17. *Lig. inter os multangulum maius et metacarpi fecundum,* quod a latere cernitur. (*Fig.* 6. *No.* 29.)

Fig. 8. *Os metacarpi digiti indicis et medii cum offibus carpi et ligamentis nonnullis a dorfo fpectatis.*

1. *Os nauiculare.*
2. — *lunatum.*
3. — *multangulum minus.*
4. — *capitatum.*
5. — *hamatum* a capitato diductum.
6. — *metacarpi indicis.*
7. — — — *digiti medii.*
8. *Ligamentum cubitale inter os nauiculare et lunatum.*
9. *Lig. dorfale inter os multangulum minus et capitatum.*
10. *Lig. laterale transuerfum inter os capitatum et hamatum.*
11. *Lig. rectum perpendiculare offis metacarpi tertii.*

Fig. 9. *Offa carpi primi ordinis diducta ex articulo carpi.*

1. *Radius*, cuius fuperficies externa cernitur.
2. *Vlna* etiam ab exteriori.
3. *Membrana capfularis facciformis.*
4. Pars cauitatis glenoidalis radii, quae offi nauiculari refpondet.
5. Pars quae refpondet offi lunato.
6. *Cartilago intermedia triangularis carpi.*
7. *Os nauiculare.*
8. — *lunatum.*
9. — *triquetrum.*
10. *Membrana capfularis articuli carpi,* difciffa et reflexa.
11. Superficies interna illius partis eiusdem membranae capfularis, quae offa carpi in vola jungit.
12. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad collum offis capitati tendunt.
13. Fibrae quae a margine cauitatis glenoidalis radii ad os lunatum transeunt.

14. Li-

14. *Ligamentulum mucosum*, quod a margine cauitatis glenoidalis radii ad ligamentum cubitale inter os nauiculare et lunatum transit.

15. *Lig. cubitale inter os nauiculare et lunatum.*

16. — — — — *lunatum et triquetrum.*

17. Fibrae quae a margine cartilaginis triangularis ad commissuram ossis lunati et triquetri transeunt.

Fig. 10. *Ossa carpi primi et secundi ordinis a se inuicem diducta, a dorso spectata.*

1. *Membrana capsularis articuli carpi*, discissa et reflexa.

2. Superficies interna illius partis eiusdem membranae capsularis, quae ossa carpi in vola iungit.

3. *Os nauiculare.*

4. — *lunatum.*

5. — *triquetrum.*

6. — *multangulum maius.*

7. — — — *minus.*

8. *Ossis capitati collum.*

9. — — — *caput.*

10. *Os hamatum.*

11. *Ligamentula mucosa membranae communis* quae ad os lunatum et triquetrum tendunt.

12. Aliud eiusmodi *ligamentulum mucosum* ad os capitatum tendens.

EXPLICATIO
TABVLAE XXI.

Fig. 1. *Digitus index cum osse metacarpi suo et ligamentis, a latere radiali.*

1. *Os metacarpi.*
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Membrana capsularis phalangis primae.*
6. — — — — — — *secundae.*
7. — — — — — — *tertiae.*
8. *Ligamentum laterale radiale juncturae phalangis primae.*
9. *Lig. laterale radiale juncturae phal. secundae.*
10. — — — — — — — *tertiae.*

Fig. 2. *Digitus index cum vinculis tendinum accessoriis.*

1. *Os metacarpi.*
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Tendo musculi sublimis.*
6. *Crura* huius tendinis, quae inseruntur phalangi secundae.
7. *Tendo musculi profundi.*
8. *Membrana ligamentis tendinum communis* discissa et reflexa.
9. *Vinculum accessorium breue tendinis musculi profundi.*
10. — — — — — — — *sublimis.*
11. — — — — *longum tendinis musculi profundi.*
12. *Vinculum accessorium longum tendinis musculi sublimis.*
13. *Vinculum accessorium binis tendinibus commune.*

Fig. 3. *Digitus medius cum osse metacarpi ac tendinibus eorumque vinculis.*

1. *Os metacarpi*, truncatum.
2. *Phalanx prima.*
3. — — *secunda.*
4. — — *tertia.*
5. *Tendo musculi extensoris.*
6. *Musculus interosseus externus.*
7. *Expansio aponeurotica* eius.
8. *Tendo longior* eiusdem musculi.
9. *Retinaculum* huius tendinis.
10. *Ligamentum cutaneum.*
11. Cutis reclinata.

Fig. 4. *Ossa pubis feminae, sub finem grauiditatis extinctae, anterius discissa et a posteriori superficie spectata.*

Bonn in *Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.* Vol. III. Tab. III. fig. 1.

1. Ossis pubis sinistri *substantia gelatinoso-cartilaginea*, quae in medio synchondroseos est.
2. Ossis pubis dextri eadem substantia.
3. *Ligamentum annulare* discissum.

   Substantia quae ligamento annulari propior est, magis ad naturam cartilaginis accedit.

Fig. 5. *Ossa pubis puerperae posterius discissa et a posteriori superficie spectata.*

Bonn ibid. fig. 2.

1. *Os pubis sinistrum.*
2. *Ligamentum annulare* discissum.
3. *Substantia cartilaginea*, quae veluti vndulata adparet.
4. *Substantia gelatinoso-cartilaginea*, quae in medio est.
5. Pars anterior *ligamenti annularis*, quae integra est.

Fig. 6. *Superior pars ossium pubis feminae annorum XXIV quae bis partum ediderat.*

1. *Crista ossium pubis.*
2. Pars *rami horizontalis.*
3. Pars *rami inferioris.*
4. *Anterior superficies* sursum reflexa.
5. *Insulae osseae* in ipsa cartilaginea substantia.
6. Hiatus substantia cellulosa repletus.

   Abscissa superior pars synchondroseos per longitudinem diuisa est. Dimidium anterius sursum reflexum est. Cellulae ossium in dissecto osse adparent.

Fig.

Fig. 7. *Inferior pars eorumdem offium pubis.*

1. *Superficies pofterior* feu interna.
2. — — *anterior* feu externa.
Haec pars abfciffa eft a fuperiori (Fig. 6.) fectionis per transuerfum ductae ope.

Fig. 8. *Symphyfis facro-iliaca puerperae disrupta.* Bonn *lib. cit.* Tab. II. Fig. 5.

1. *Pars articularis offis ilium* cartilagine obducta.
2. *Superficies lateralis articularis offis facri* quae etiam cartilagine obtecta eft.
3. *Ligamenta vaga poftica offis ilium* quae inter offa diducta adparent.

Fig. 9. *Dimidium peluis cum ligamentis fuis ab interiori.*

1. *Vertebra lumborum quarta.*
2. *Proceffus transuerfus* eius.
3. — — *fpinofus.*
4. *Vertebra lumborum quinta.*
5. *Proceffus transuerfus* eius.
6. — — *fpinofus.*
6 — 10. *Vertebrae fpuriae offis facri* quinque.
11 — 14. *Foramina facralia anteriora* quatuor.
15. *Offis facri proceffus aliformis.*
16. — — *fuperficies lateralis articularis.*
17 — 20. *Vertebrae fpuriae offis coccygis* quatuor.
21. *Crifta offis ilium.*
22. *Spina anterior fuperior.*
23. — — — *inferior.*
24. *Offis pubis ramus horizontalis.*
25. — — *tuberculum.*
26. *Linea innominata offis ilium.*
27. *Synchondrofis offium pubis* difciffa et in ambitu fuo ligamento annulari cincta.
28. *Offis pubis ramus inferior.*
29. — *ifchii ramus adfcendens.*
30. — — *ramus defcendens.*
31. — — *tuberofitas.*
32. — — *fpina.*
33. — — *incifura lunata.*
34. *Incifura ifchiadica.*
35. *Synchondrofis facro-iliaca.*
36. *Cartilagines interuertebrales.*
37. *Ligamentum tuberofo-facrum.*
38. *Productio falciformis* huius ligamenti.
39. *Ligamentum fpinofo-facrum.*
40. — — *facro-coccygeum anterius.*
41. *Membrana obturatoria.*
42. *Hiatus* eius.

Remotum eft os innominatum dextrum.

EXPLICATIO
TABVLAE XXII.

FIG. 1. *Pelvis cum ligamentis suis ab anteriori.*

1. *Vertebrae lumborum tertiae corpus.*
2. — — — — — *processus transuersus.*
3. — — — — *quartae corpus.*
4. — — — — — *processus transuersus.*
5. — — — — *quintae corpus.*
6. — — — — — *processus transuersus.*
7. *Ossis sacri vertebra spuria prima.*
8. — — — — — *secunda.*
9. — — — — — *tertia.*
10. *Foramen lumbale quintum.*
11. — — *sacrale anterius primum.*
12. — — — — — *secundum.*
13. *Incisura ischiadica.*
14. *Ossis ilium spina anterior superior.*
15. — — — — — *inferior.*
16. *Incisura anterior cristae ossis ilium.*
17. *Ramus horizontalis ossis pubis.*
18. *Tuberculum.*
19. *Ramus inferior.*
20. *Ossis ischii ramus adscendens.*
21. — — *tuberositas.*
22. — — *ramus descendens.*
23. *Acetabulum.*
24. *Ossis coccygis apex.*
25. *Cartilago interuertebralis vertebrae lumborum tertiae et quartae.*
26. *Cartilago interuertebralis vertebrae quartae et quintae.*
27. *Cartilago interuertebralis vertebrae quintae et ossis sacri.*
28. *Ligamentum pelvis anticum superius.*
29. — — — — — *inferius.*
30. *Membrana accessoria.*
31. *Lacertus ligamentosus*, qui a corpore vertebrae lumborum quartae oritur et arcu facto ad marginem superiorem partis horizontalis ossis pubis decurrit ac tandem ad tuberculum ossis pubis desinit.
32. *Membrana obturatoria.*
33. *Hiatus* eius.
34. *Synchondrosis ossium pubis.*
35. *Ligamentum annulare ossium pubis.*
36. — — *sacro-coccygeum anterius.*
37. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
38. *Incisura acetabuli.*
39. *Ligamentum* FALLOPII.

FIG. 2. *Pelvis cum ligamentis suis a posteriori.*

1. *Vertebrae lumborum tertiae processus obliquus superior.*
2. *Vertebrae lumborum tertiae processus transuersus.*
3. — — — — — — — *spinosus.*
4. — — — — *quartae processus transuersus.*
5. — — — — — — — *spinosus.*
6. — — — — *quintae processus transuersus.*
7. — — — — — — — *spinosus.*
8. *Articulatio vertebrae lumborum tertiae et quartae.*
9. — — — — — — *quartae et quintae.*
10. — — — — — — *quintae cum processu obliquo superiori ossis sacri.*
11. *Foramen sacrale posterius primum.*
12. — — — — — *secundum.*
13. — — — — — *tertium.*
14. *Crepido extremi canalis spinalis.*
15. *Processus transuersus spurius tertius ossis sacri.*
16. — — — — — — *quartus* eiusdem ossis.
17. *Processus transuersus spurius quintus.*
18. *Eminentia coccygea ossis sacri.*
19. *Processus transuersus spurius ossis coccygis.*
20. *Cornu coccygeum.*
21. *Vertebra spuria quarta ossis coccygis.*
22. *Crista ossis ilium.*
23. *Spina anterior superior* huius cristae.
24. *Spina posterior superior.*
25. — — — *inferior.*
26. *Incisura ischiadica.*
27. *Ramus descendens ossis ischii.*
28. *Spina.*
29. *Tuberositas.*
30. *Ramus adscendens ossis ischii.*
31. *Incisura lunata* eiusdem ossis.
32. *Ossis pubis ramus inferior.*
33. — — — *horizontalis.*
34. Margo *acetabuli.*
35. *Membrana obturatoria.*
36. *Ligamentum annulare ossium pubis.*

37. *Lig. peluis anticum superius.*
38. — — — *inferius.*
39. *Membrana accessoria.*
40. *Lig. posticum longum ossis ilium.*
41. — — — *breue ossis ilium.*
42. *Ligamenta vaga postica ossis ilium.*
43. Locus vbi sensim desinit *ligamentum processuum spinosorum vertebrarum.*
44. Membrana qua obtegitur *extremum canalis spinalis.*
45. *Lig. sacro-coccygeum posticum longum.*
46. — — — — — — *breue.*
47. *Membrana ligamentosa* qua processus transuersus spurius quintus ossis sacri jungitur processui transuerso spurio ossis coccygis.
48. *Ligamentum tuberoso-sacrum.*
49. *Productio falciformis* huius ligamenti.
50. *Ligamentum spinoso-sacrum.*

Fig. 3. *Cartilago interuertebralis vertebrae lumborum tertiae a superiori.*

1. *Radix arcus.*
2. *Processus transuersus.*
3. *Processus obliquus superior.*
4. — — *accessorius.*
5. — — *obliquus inferior.*
6. — — *spinosus.*
7. *Foramen medullae spinalis.*
8. *Cartilago interuertebralis.*
9. *Nucleus gelatinosus.*

Fig. 4. *Ossium pubis vetulae per transuersum dissectorum pars superior, sursum reflexa.*

1. *Superficies anterior* seu externa.
2. — — *posterior* seu interna.
3. *Hiatus* in medio synchondroseos.
4. Cellulae ossium.

Fig. 5. *Ossium pubis eiusdem vetulae per transuersum dissectorum pars inferior, deorsum reflexa.*

1. *Superficies posterior* seu interna.
2. — — *anterior* seu externa.

Fig. 6. *Ossa pubis secundum longitudinem dissecta feminae annor. XXII. grauidae mense sexto, quae in aquam sese praecipitauerat.*

1. *Crista ossis pubis.*
2. *Tuberculum.*
3. *Ramus horizontalis.*
4. — — *inferior.*
5. *Arcus.*
6. Cellulae ossium.
7. *Synchondrosis* in cuius medio rima est.

Fig. 7. *Ossa pubis puellae anno aetatis primo defunctae.*

1. *Ossis pubis ramus horizontalis.*
2. — — — *inferior.*
3. *Ossis ischii ramus descendens.*
4. — — — *adscendens.*
5. *Foramen obturatorium.*
6. *Synchondrosis.*

Resecta est anterior pars synchondroseos inter α et β.

Fig. 8. *Ossa pubis viri decrepiti per transuersum dissecta.*

Bonn in *Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.* Vol. III. Tab. IV. fig. 8.

1. *Os pubis* cum cellulis suis.
2. *Synchondrosis* sanguine repleta.
3. *Superficies anterior* ligamento annulari obtecta.
4. *Substantia intermedia.*
5. *Hiatus* in ipsa synchondrosi conspicuus.

EXPLICATIO TABVLAE XXIII.

Fig. 1. *Ligamentum teres capitis femoris cum massa adiposo-glandulosa.*

1. *Ossis ilium superficies externa.*
2. — — *crista.*
3. — — *spina anterior superior.*
4. — — — — — *inferior.*
5. Locus vbi *ramus horizontalis ossis pubis* resectus est.
6. Pars truncata *rami descendentis ossis ischii.*
7. *Tuberositas* eiusdem ossis.
8. *Incisura ischiadica.*
9. *Ossis femoris caput.*
10. — — *collum.*
11. *Trochanter maior.*
12. — — *minor.*
13. *Membrana capsularis femoris* discissa et reflexa.
14. *Retinacula* huius membranae.
15. Pinguedo membranae capsulari externe adhaerens.
16. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
17. 18. *Cornua acetabuli* cartilagine obducta.
19. *Ligamentum teres capitis femoris.*
20. *Massa adiposo-glandulosa,* quae tenui productione ligamenti teretis obducta est.

Os femoris versus interiora contortum est: hinc retinacula membranae capsularis in conspectum veniunt. Ligamentum teres etiam contortum est.

Fig. 2. *Acetabulum cum massa adiposo-glandulosa.*

1 — 8. Vt in priori Figura.
9. *Labrum cartilagineum acetabuli.*
10. Stylus *hiatui acetabuli* immissus.
11. Pars *labri cartilaginei* quae hiatum istum externe claudit.
12. *Massa adiposo-glandulosa,* quae tenui ligamenti teretis productione obducta est.

Fig. 3. *Vagina pedis ab interiori et anteriori.*

1. *Spina anterior superior cristae ossis ilium.*
2. *Synchondrosis ossium pubis.*
3. *Annulus abdominalis.*
4. *Aponeurosis musculi obliqui externi abdominis.*
5. *Tensor vaginae femoris.* Reliqui musculi per vaginam femoris, cruris et pedis translucent.
6. Locus vbi aponeurosis musculi obliqui externi abdominis confluit cum vagina femoris et glandulas inguinales obtegit.
7. *Vagina femoris,* quae fibris longitudinalibus et transuersis constat.
8. *Vagina cruris,* quae fibris potissimum obliquis constat.
9. Fibrae validiores, quae *vaginam tendinum communem* formant.
10. *Ligamentum commune cruciatum.*
11. — — *laciniatum malleoli interni.*
12. *Vagina pedis.*
13. Fibrae validiores transuersae quae *retinacula tendinum extensorum* formant.

Fig. 4. *Eadem vagina ab exteriori et posteriori.*

1 — 10. Vt in Figura 3.
11. *Retinaculum tendinum peroneorum.*
12. *Vagina pedis.*
13. Fibrae validiores transuersae seu *retinacula tendinum extensorum.*

EXPLICATIO
TABVLAE XXIV.

Fig. 1. *Membrana capsularis genu ab interiori, cum ligamento laterali genu interno.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Patella.*
4. *Tendo musculi recti femoris et cruralis* reflexus.
5. Reliquiae *tendinis vasti interni.*
6. *Tendo musculi gastrocnemii interni.*
7. — — — *semimembranosi.*
8. *Pars vaginae femoris et cruris* reflexae.
9. *Membrana capsularis genu.*
10. *Lig. laterale genu internum.*
11. — *patellae.*

Fig. 2. *Membrana capsularis genu ab exteriori cum ligamento laterali genu externo longo.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Fibula.*
4. *Membrana interossea cruris.*
5. *Patella.*
6. *Tendo musculi recti femoris et cruralis.*
7. — — — *vasti externi.*
8. — — — *bicipitis femoris* abscissus et reclinatus.
9. *Ligamentum patellae.*
10. *Membrana capsularis genu,* quae fibris tendineis musculorum adiacentium et vagina femoris obtecta est.
11. *Ligamentum laterale genu externum longum.*

Fig. 3. *Ligamentum popliteum cum ligamento laterali genu externo breui et ligamentis capituli fibulae.*

1. *Os femoris.*
2. *Tibia.*
3. *Fibula.*
4. *Membrana interossea cruris.*
5. *Tendo musculi gastrocnemii externi* reflexus.
6. — — — *bicipitis.*
7. — — — *gastrocnemii interni.*
8. — — — *semimembranosi.*
9. — — — *semitendinosi.*
10. *Tendo musculi gracilis.*
11. *Ligamentum popliteum.*
12. *Membrana capsularis genu.*
13. *Lig. laterale genu externum breue.*
14. *Membrana capsularis capituli fibulae.*
15. Fibrae validiores quae illam in posteriori parte roborant.

Fig. 4. *Ligamentum mucosum genu cum ligamentis alaribus.*

1. *Superficies articularis condyli femoris interni.*
2. — — — — — — *externi.*
3. *Pars articularis superficiei posterioris patellae.*
4. Residuum *tendinis musculi vasti interni.*
5. — — — — — *externi.*
6. *Cartilago lunata interna.*
7. — — — *externa.*
8. *Ligamentum mucosum genu.*
9. *Massa adiposo-glandulosa,* quae ligamenti mucosi continuatione obducta est.
10. *Ligamentum alare maius.*
11. — — — *minus.*

Ligamenta cruciata quodammodo adparent.

Fig. 5. *Ligamenta cruciata genu ab anteriori, cum ligamentis capituli fibulae et ligamento patellae.*

1. *Superficies articularis condyli femoris interni.*
2. — — — — — — — *externi.*
3. *Tibia.*
4. *Cauitas glenoidalis superior interna* huius ossis.
5. — — — — — *externa* eiusdem ossis.
6. *Fibula.*
7. *Capitulum* eius.
8. *Tendo musculi bicipitis femoris.*
9. Fibrae quae membranam capsularem capituli fibulae in anteriori parte roborant.
10. *Patella.*
11. *Tendo musculi recti femoris et cruralis.*
12. *Ligamentum patellae.*
13. *Membranae capsularis genu* discissae et reflexae residuum.

14. *Cartilago lunata interna.*
15. — — — *externa.*
16. *Lig. genu cruciatum anticum.*
17. — — — — *posticum.*
18. *Membrana interossea cruris.*

FIG. 6. *Ligamenta cruciata genu cum ligamentis capituli fibulae a posteriori.*

1. *Os femoris.*
2. *Superficies articularis condyli interni* huius ossis.
3. — — — — — *externi.*
4. *Tibia.*
5. *Fibula.*
6. *Capitulum eius.*
7. Fibrae quae membranam capsularem capituli fibulae in posteriori parte roborant.
8. *Tendo musculi gastrocnemii interni.*
9. — — — — — *externi.*
10. — — *semimembranosi* reflexus.
11. — — *bicipitis* reflexus.
12. *Membrana capsularis genu* discissa et reflexa.
13. *Ligamentum cruciatum genu posticum.*
14. — — — — — — *anticum.*
15. *Cartilago lunata interna.*
16. — — — *externa.*

Remota est membrana interossea cruris.

FIG. 7. *Cartilagines lunatae.*

1. *Tibia.*
2. *Cauitas glenoidalis superior interna* huius ossis.
3. — — — — — *externa* eiusdem ossis.
4. *Patella.*
5. *Massa adiposo-glandulosa.*
6. *Membranae capsularis genu* reliquiae.
7. *Ligamentum cruciatum genu anticum.*
8. — — — — — — *posticum.*
9. *Cartilago lunata interna.*
10. — — — *externa.*
11. *Lig. commune transuersale* harum cartilaginum.

FIG. 8. *Ligamenta postica malleoli interni et externi.*

1. *Tibia.*
2. *Malleolus internus.*
3. *Sulcus* huius *malleoli* per quem transit tendo musculi tibialis postici.
4. *Fibula.*
5. *Malleolus externus.*
6. *Tali corpus*, quod discissa et remota membrana capsulari articuli tarsi in conspectum venit.
7. *Calcaneus.*
8. *Tendo musculi tibialis postici,* reclinatus in vaginam suam tendens.
9. *Membrana interossea cruris.*
10. *Ligamentum malleoli externi posticum superius.*
11. — — — — — — — *inferius.*
12. Fibrae validiores *membranae capsularis articuli tarsi.*
13. *Lig. inter fibulam et talum posterius.*
14. — *fibulae medium perpendiculare.*
15. Residuum *membranae capsularis tali et calcanei.*
16. *Ligamentum deltoideum.*
17. *Trochlea cartilaginea calcanei et ossis nauicularis.*

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XXV.

Fig. 1. *Dorſum pedis cum ligamentis ſuis.*

1. *Tibia.*
2. *Fibula.*
3. *Membrana interoſſea cruris.*
4. *Talus.*
5. *Calcaneus.*
6. *Os nauiculare tarſi.*
7. — *cuboideum.*
8. — *cuneiforme primum.*
9. — — — *ſecundum.*
10. — — — *tertium.*
11. *Os metatarſi primum.*
12. — — — *ſecundum.*
13. — — — *tertium.*
14. — — — *quartum.*
15. — — — *quintum.*
16. *Ligamentum malleoli externi anticum ſuperius.*
17. — — — — — — — *inferius.*
18. *Lig. deltoideum.*
19. — *fibulae medium perpendiculare.*
20. — *inter fibulam et talum anterius.*
21. *Adparatus ligamentoſus cauitatis ſinuoſae.*
22. *Lig. ſuperius inter talum et os nauiculare.*
23. — *dorſale inter calcaneum et os nauiculare.*
24. — — — — — — — *cuboideum,* quod plerumque tribus faſciculis compoſitum eſt.
25. *Lig. dorſale inter os nauiculare et cuboideum.*
26. — — — — — — — *cuneiforme tertium.*
27. *Lig. dorſale inter os nauiculare et cuneiforme ſecundum.*
28. *Lig. dorſale inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
29. *Lig. dorſale inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*
30. *Lig. dorſale inter os cuneiforme tertium et ſecundum.*
31. *Lig. dorſale inter os cuneiforme ſecundum et primum.*
32. *Membrana capſularis oſſis cuneiformis et metatarſi primi.*
33. *Lig. dorſale inter os metatarſi ſecundum et os cuneiforme primum.*
34. *Lig. dorſale inter os metatarſi ſecundum et cuneiforme ſecundum.*
35. *Lig. dorſale inter os metatarſi ſecundum et cuneiforme tertium.*
36. *Lig. inter os metatarſi tertium et cuneiforme tertium.*
37. *Lig. inter os metatarſi tertium et cuboideum.*
   In ſpatio triangulari inter 35. 36. 40. eſt *Lig. inter os metatarſi tertium et cuneiforme ſecundum.*
38. *Lig. inter os metatarſi quartum et cuboideum.*
39. *Connexio oſſis metatarſi quinti et cuboidei.*
40. *Lig. dorſale baſeos oſſis metatarſi ſecundi et tertii.*
41. — — — — — — *tertii et quarti.*
42. — — — — — — *quarti et quinti.*
43. *Lig. laterale baſeos oſſis metatarſi ſecundi et tertii.*
44. — — — — — — *tertii et quarti.*
45. — — — — — — *quarti et quinti.*
46. — *plantare longum inter calcaneum et os cuboideum.*
47. *Tendo muſculi peronei breuis.*

Fig. 2. *Pes a latere interno.*

1. *Tibia.*
2. *Sulcus malleoli interni.*
3. *Calcaneus.*
4. *Proceſſus* eius *internus.*
5. *Talus.*
6. *Tuberoſitas oſſis nauicularis.*
7. *Os cuneiforme primum.*
8. — — — *ſecundum.*
9. *Os metatarſi primum.*
10. — — *ſecundum.*
11. *Ligamentum deltoideum.*
12. *Membrana capſularis tali et calcanei,* quae obtegitur ligamento deltoideo.
13. *Trochlea cartilaginea calcanei et oſſis nauicularis.*
14. *Membrana capſularis tali et oſſis nauicularis.*
15. *Ligamentum dorſale inter os nauiculare et cuneiforme ſecundum.*
16. *Lig. dorſale inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
17. *Lig. laterale inter os nauiculare et cuneif. primum.*

18. *Lig. dorſale inter os cuneiforme ſecundum et primum.*
19. *Lig. dorſale inter os metatarſi ſecundum et cuneif. primum.*
20. *Lig. dorſale inter os metatarſi ſecundum et cuneif. ſecundum.*
21. *Membrana capſularis oſſis cuneiformis et metatarſi primi.*
22. *Tendo muſculi tibialis antici.*
23. — — — — *poſtici.*

Fig. 3. *Aponeuroſis plantaris.*

1. *Aponeuroſis plantaris.*
2. Fibrae transuerſae quae tendunt ad muſculum abductorem digiti minimi.
3. *Muſculus abductor digiti minimi.*
4. Fibrae transuerſae quae tendunt ad muſculum abductorem pollicis.
5. *Muſculus abductor pollicis.*
6. Fibrae tenuiſſimae, quibus digitationes aponeuroſeos plantaris obteguntur.
7. *Digitationes aponeuroſeos plantaris.*

Tendines flexorum obteguntur *membrana ligamentis horum tendinum communi:* adparent hinc inde *ligamenta* ſic dicta *annularia, vaginalia, cruciata* et *obliqua.*

Fig. 4. *Planta pedis cum ligamentis ſuis.*

1. *Calcaneus.*
α. *Proceſſus internus* huius oſſis.
2. *Os cuboideum.*
3. *Sulcus* eiusdem oſſis.
4. *Os nauiculare tarſi.*
5. — *cuneiforme tertium.*
6. — — — *primum.*
7. *Talus.*
8. *Tibia.*
9. *Malleolus internus.*
10. *Os metatarſi primum.*
11. — — — *ſecundum.*
12. — — — *tertium.*
13. — — — *quartum.*
14. — — — *quintum.*
15. *Tendo muſculi tibialis poſtici.*
16. Pars *vaginae ligamentoſae* huius tendinis.
17. *Vagina tendinis muſculi flexoris longi pollicis.*
18. *Ligamentum deltoideum.*
19. *Trochlea cartilaginea calcanei et oſſis nauicularis.*
20. *Lig. plantare longum inter calcaneum et os cuboid.*
21. — — — *obliquum inter calcan. et os cuboid.*
22. — — — *teres calcanei et oſſis nauicularis.*
23. — — — *planum calcanei et oſſis nauic.*
24. — — — *transuerſum inter os nauiculare et cuboideum.*
25. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneiforme primum.*
26. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneif. ſecundum.*
27. *Membrana capſularis oſſis cuneiformis et metatarſi primi.*
28. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et metatarſi ſecundum.*
29. *Lig. plantare inter os cuneif. primum et metat. tertium.*
30. *Lig. laterale inter os cuneif. tertium et metat. quartum.*
31. *Lig. transuerſale oſſis metatarſi quinti.*
32. — *plantare oſſibus metatarſi commune.*
33. *Ligamenta plantaria inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*
34. *Lig. plantare baſeos oſſis metat. ſecundi et tertii.*
35. — — — — — — — *tertii et quarti.*
36. — — — — — — — *quarti et quinti.*
37. *Connexio oſſis metat. quinti et cuboidei.*
38. *Tendo muſculi peronei breuis.*

Fig. 5. *Planta pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Tibia.*
α. *Malleolus internus.*
2. *Fibula.*
β. *Malleolus externus.*
3. *Calcanei corpus.*
4. — — *proceſſus anterior.*
5. — — — *internus* ſ. ſuſtentaculum tali.
6. *Sulcus ſuſtentaculi tali.*
7. *Oſſis cuboidei cauitas poſterior.*
8. — — — *eminentia obliqua.*
9. — — — *ſulcus.*
10. *Oſſis nauicularis tuberoſitas.*
11. *Os cuneiforme primum.*
12. — — — *ſecundum.*
13. — — — *tertium.*
14. *Os metatarſi primum.*
15. — — — *ſecundum.*
16. — — — *tertium.*
17. — — — *quartum.*
18. — — — *quintum.*
19. *Tuberoſitas* huius oſſis.
20. *Membrana interoſſea cruris.*
21. *Sulcus malleoli interni,* per quem transit tendo muſculi tibialis poſtici.
22. *Lig. deltoideum.*
23. *Vagina ligamentoſa tendinis flexoris longi pollicis.*
24. *Trochlea cartilaginea calcanei et oſſis nauicularis.*
25. *Lig. plantare planum calcanei et oſſis nauicularis.*
26. — — — *teres calcanei et oſſis nauicul.*
27. — — — *obliquum inter calcan. et os cuboideum.*
28. *Maſſa ligamentoſa inter os nauiculare et cuboid.*
29. *Lig. laterale inter os nauicul. et cuneif. primum.*
30. — *plantare inter os nauiculare et cuneiforme primum.*

31. *Lig.*

31. *Lig. plantare inter os nauiculare et cuneiforme secundum.*

32. *Lig. plantare inter os cuboideum et cuneiforme tertium.*

33. Duo alia eiusmodi ligamenta inter eadem ossa.

34. *Lig. plantare rectum inter eadem ossa.*

35. *Membrana capsularis ossis cuneiformis et metatarsi primi.*

36. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et os metatarsi secundum et tertium.*

37. *Lig. laterale inter os cuneiforme tertium et metat. quartum.*

38. *Connexio ossis metatarsi quinti et cuboidei.*

39. *Lig. plantare baseos ossis metat. secundi et tertii.*

40. — — — — — — *tertii et quarti.*

41. — — — — — — *quarti et quinti.*

Fig. 6. *Pars plantae pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Calcaneus.*
2. *Os cuboideum.*
3. *Sulcus* eius.
4. *Eminentia obliqua.*
5. *Os cuneiforme primum.*
6. — — — *secundum.*
7. — — — *tertium.*
8. *Apex* eius.
9. *Os metatarsi secundum* ad latus internum diductum.
10. *Os metatarsi tertium.*
11. Pars *ligamenti dorsalis inter calcaneum et os cuboideum.*
12. *Lig. plantare rhomboideum inter calcaneum et os cuboid.*
13. *Lig. laterale interosseum externum incuruum ossis metatarsi tertii.*
14. *Lig. laterale inteross. extern. rectum ossis metatarsi tertii.*
15. *Lig. laterale inteross. internum rectum ossis metatarsi tertii.*
16. *Lig. laterale inteross. internum incuruum ossis metat. tertii.*
17. *Lig. interosseum laterale ossis metatarsi secundi.*
18. — *plantare inter os cuneif. primum et metat. secundum.*
19. *Lig. interosseum ossis cuneiformis primi et secundi.*
20. — — — — — — — *secundi et tertii.*

Fig. 7. *Pars plantae pedis cum ligamentis profundioribus.*

1. *Os nauiculare tarsi.*
2. *Ossis cuboidei cauitas posterior.*
3. — — — *eminentia obliqua.*
4. — — — *sulcus.*
5. *Os cuneiforme primum.*
6. — — — *secundum.*
7. — — — *tertium.*
8. *Os metatarsi primum.*
9. — — *secundum.*
10. — — *tertium.*
11. *Ligamentum laterale interosseum externum incuruum ossis metatarsi tertii.*
12. *Lig. laterale inteross. externum rectum ossis metat. tertii.*
13. *Lig. plantare inter os cuneiforme primum et os metat. tertium.*
14. *Lig. plantare inter os cuneif. primum et os metat. secundum.*
15. *Lig. plantare accessorium membranae capsularis ossis cuneiformis et metat. primi.*
16. *Lig. laterale inter os nauiculare et cuneif. primum.*
17. — *plantare inter os nauic. et cuneif. secundum.*
18. — *interosseum ossis cuneiformis primi et secundi.*

Fig. 8 *Ligamenta ossium sesamoideorum pollicis.*

1. *Phalanx prima.*
2. — — *secunda.*
3. *Os sesamoideum internum.*
4. — — — *externum.*
5. *Ligamentum transuersale ossium sesamoideorum.*
6. *Filamenta ligamentosa* horum ossium.
7. *Membrana ligamentis tendinum communis* reflexa.
8. *Tendo flexoris longi pollicis* reclinatus.
9. *Vinculum tendinis accessorium.*